

CAMBRO®



Catálogo de Productos
www.cambro.com

2014/15

ÍNDICE DE MATERIAS DEL CATÁLOGO CAMBRO®

equipos



TRANSPORTE AISLADO



LAVADO DE VAJILLAS



SERIE ELEMENTOS

6-22

Servidores de Comida Aislada (Eléctricos)	7-15
Servidores de Comida Aislada (No Eléctricos)	16-23
Mantenimiento de La Temperatura	24-25
Carros de Carga Superior	26-27
Guía de Capacidad de Los Transportadores	28
Camdollies® y Accesorios	29-30
Contenedores Isotérmicos para Líquidos	31-34
Carros para Servicio de Bebidas	35

57-81

Sistema de Lavado de Vajillas Camrack® 4 En 1	58-71
Camdollies® y Carros Montacargas	72-73
Carros para Bandejas y Platos / Carro con Recipientes para Cubiertos y Bandejas	74
Carros Ajustables para Platos	75-77
Carro para Platos	77-78
Recipientes de Usos Diversos – Cambox®	79
Carro de Servicio Kd y Carro Práctico KD	80
Carros de Servicio	81

104-117

Camshelving Serie Elementos	104-113
Unidades Móviles	114-115
Separador de Recipientes	116
Sistema de Estantes para Secado	117



EQUIPOS DE MERCADEO



CAMSHELVING®



SERIE BASICS

36-56

Sistema Versa para servicios de alimento	37-39
Accesorios para Mostradores de Alimentos	40
Barras de Comida de Mesa	41
Instalación de Barras de Comidas de Muestra	42
Sistema Camkiosk®	43-45
Carros de Ventas Camcruiser®	46-47
Silloncitos para Niños	48
Organizadores Cambro	48
Bares Portátiles CamBars®	49-55
Carros para Hielo	56

82-103

Camshelving®	82-94
Unidades Móviles	95-97
Sistema de Almacenaje de Alta Densidad	98-99
Armazón de Seguridad	100
Jaula de Seguridad Cruzada	100
Separador de Recipientes	101
Cesta Deslizable de Bandejas	101
Sistema de Estantes para Secado	102
Estante de Pared y Extensión de Estantería	103

118-125

Camshelving Serie Basics	118-121
Juegos de Postes Fijos	123
Kits de Estantes Ventilados para Unidades Estacionarias	123
Unidades Iniciales Estacionarias de 4 Estantes Ventilados	124
Unidad de Complemento Estacionaria de 4 Estantes Ventilados	124
Accesorios	124
Banquillos de Almacenaje	125

suministros



ALMACENAJE

126-157

Guía Rápida de Soluciones de Almacenamiento	128-129
Recipientes para Almacenar Alimentos	130-137
Cajas y Tapas para Almacenar Alimentos	138-141
Etiquetas de Alimentos Storesafe®	142
Recipientes y Tapas para Alimentos	144-147
H-Pans™	148-151
Recipientes Translúcidos para Alimentos	152-153
ColdFest®	154
Cajas para Masa de Pizzas	155
Carros para Ingredientes y para Verduras Camcrisper®	156
Jarras Medidoras y Cucharas Libradoras	157



SERVICIO DE MESA

158-173

Vajillas	159-160
Camcovers®	161-162
Jarras	163
Aliso® Barware, Vasos y Copas De Postre	164
Vasos	165-170
CamLid®	166
Camliter®	170
Surtidor De Bebidas, Cubeta con Asa y Swirl Bowls®	171
Cubetas para Vinos, Poncheras y Floreros	172
Personalicémoslas	173



ARTÍCULOS DE SERVICIO Y EXHIBICIÓN

174-184

Recipientes y Fuentes para Delicatessen	175
Bandejas y Tazones de Exhibición Showfest®	176
Ensaladeras Para Servir	177-179
Cubiertas y Bandejas para Exhibición	180
Tarros y Cucharones	181
Cucharas para Servir y Camtensil® de Alta Resistencia Al Calor	182
Tenazas	183
Espolvoreadores/Cribas y Tarros para Condimentos	184



BANDEJAS

185-207

Un Vistazo a Las Bandejas	186-187
Personalicémoslas-Camtrays®	188
Bandejas Camtrays	190-194
Bandejas Camwear® y Camlite®	195
Bandeja para Servicios Rápidos de Alimentos	196
Bandejas & Recipientes para Mercados	197
Bandejas Antideslizantes Versa Camtrays®	198
Bandeja de Servicio a Cuartos en Hotelería	199
Personalicémoslas-Camtread®	200
Bandejas Camtread	201
Bandejas Treadlite™ y Polytread®	202
Bandeja de Compartimentos	203-207

cuidados de salud



CUIDADOS DE SALUD

208-221

Bandejas Antideslizantes Versa Camtrays®	210
Sistema de Estantes para Secado	211
Carrito Para Secado Y Almacenaje Camshelving®	211
Sistema para Entrega de Alimentos	212-214
Sistema de Calor Completo Camduction®	215
Calentador de Platos	216
Camlids® Reutilizables	216
Cesta Camrack® Para Lavado Y Almacenado	216
Camlids® Desechables	217
Carro para Servir Comidas	218-221

INFORMACIÓN GENERAL

Directorio de iconos	4
Listado alfanumérico	224-234
General Información	234
Garantía Cambro	234
Gráfica de colores	235

PERSONALIZACIÓN

CamKiosks®	44
Puestos de venta móviles	47
Camracks®	69
Servicio De Mesa /Almacenaje	175
Bandejas Camtrays®	188
Bandejas para servicios rápidos de alimentos	198
Bandejas Camtread®	202

www.cambro.com

Visite www.cambro.com para obtener una información ampliada sobre nuestros productos, entre los que se incluyen actualizaciones de productos nuevos, una guía interactiva de cestas y estantes para copas y vasos, hojas sueltas para consultores y dibujos CAD, guías para el cuidado y el mantenimiento de los productos y mucho más.

Las marcas comerciales de Cambro y las imágenes de los productos son propiedad de Cambro y están sujetas al control y patrimonio de Cambro. Cualquier uso aquí mencionado solo se concede para la promoción y venta de productos Cambro y está sujeto al control de Cambro Manufacturing Company.

la historia de cambro®

Cuando William y Argyle Campbell abrieron por primera vez las puertas de Cambro Manufacturing en 1951 su objetivo era hacer una bandeja de comida para hospitales con la más alta calidad posible. La bandeja la nombraron Camtray®, la que demostró que ambos estaban tan comprometidos con la excelencia en la industria de la alimentación como su marca lo estaba con la calidad de sus propios productos. El año 2011 marca el 60° Aniversario de su liderazgo en calidad, innovación y servicio al cliente. Hoy Cambro sirve al mundo con la selección más completa de productos para segmentos muy diversos de las empresas en los servicios de alimentos.

Desde sus orígenes, la compañía ha experimentado muchos cambios incluyendo la gran ampliación de la línea de sus productos, los nuevos métodos de producción y distribución, y un mayor énfasis en temas como la responsabilidad ambiental. De una sola fábrica en California, Cambro ha crecido hasta contar con una gran presencia internacional con instalaciones de producción y oficinas de ventas en los Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia. Pero la visión guía original de los hermanos Campbell sigue siendo la misma: crear y ofrecer los productos más innovadores, duraderos y de la más alta calidad para la industria del servicio de alimentos. Ahora dirigida por Argyle, hijo de William, Cambro sigue dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, e igualmente comprometida a ayudarle a servir, satisfacer y deleitar a sus invitados.

En el corazón de nuestra filosofía empresarial se ve nuestra voluntad de escuchar, así que de una manera muy real, le debemos todo nuestro éxito a usted, nuestro cliente. Nuestra longevidad de 60 años en un campo muy competitivo sin duda demuestra el valor de esa filosofía, y estamos orgullosos de haber ganado la lealtad de los clientes de todos los tamaños y en todos los segmentos de la industria. De hoteles a cuidados de la salud, a banquetes a domicilio, de cadenas de restaurantes a instalaciones educativas, entendemos el negocio de servicio de alimentos y nosotros diseñamos y creamos nuestros productos con el usuario final en mente. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes el mejor valor posible en los productos,

logrando que sean duraderos, optimizando el trabajo y aumentando la seguridad de los alimentos, para que usted pueda ofrecer a sus huéspedes una experiencia superior al tiempo que incrementa sus ganancias.

Cambro está especialmente comprometida a invertir en las personas y procesos que hacen de nuestros productos una realidad. Estamos orgullosos de que hijos y nietos de algunos de nuestros primeros empleados están con nosotros hoy, así como de la dedicación de nuestra familia entera a la calidad y servicio en todo el mundo. Trabajamos continuamente en el desarrollo de nuevas ideas para segmentos específicos de la industria e invertimos en nuevas herramientas y maquinaria de vanguardia para llevar estos productos al mercado. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros métodos de fabricación y por ser más eficientes en términos de procesos y materiales, para mantener los costos bajo control y para mantener sano nuestro planeta. Además, buscamos constantemente mantener la calidad y el valor a pesar de los crecientes costos de transporte y materias primas, la necesidad de reducir los impactos ambientales, y la demanda de los usuarios finales para una precisión total en los pedidos y un servicio que responde a lo largo y ancho del mercado global.

De haber ofrecido alguna vez un único producto, la Camtray, hace sesenta años, hoy Cambro ofrece una amplia gama de bandejas, servicios de mesa y artículos de exhibición, almacenaje, estanterías, productos para comerciar y para el traslado isotérmico, así como innovadores sistemas de lavado de vajillas y soluciones para la entrega de alimentos. El futuro de seguro generará grandes cambios en nuestra industria. Sin embargo, algo que seguirá siendo constante es la tradición de Cambro de un desarrollo continuo de nuevos productos que ayudan a los operadores de servicios alimenticios a ahorrar tiempo y dinero, aumentar ventas, disminuir las labores y mejorar el servicio. En los próximos años, guiados por el compromiso de sus fundadores a la innovación, calidad y valor, Cambro Manufacturing seguirá siendo el líder de la industria que le servirá tanto al servicio de alimentos como a usted, nuestro apreciado cliente.

DIRECTORIO DE ICONOS

A lo largo de este catálogo Cambro, hallará los siguientes iconos, fáciles de reconocer, que ayudan a explicar las características o servicios de los productos Cambro:



Cuestiones relacionadas con la seguridad de los alimentos

Durante más de 60 años, los equipos y suministros de Cambro para servicios gastronómicos se han ganado la confianza y la lealtad tanto de clientes como de profesionales de la salud pública porque nuestros productos están diseñados pensando en la seguridad de los alimentos. En Cambro, el diseño de cada producto se basa en el principio central de la seguridad de los alimentos.

Busque la marca de StoreSafe de Cambro en todo el catálogo de Cambro para identificar los productos Cambro para almacenamiento y transporte que garantizan una manipulación segura de los alimentos.

Encontrará más información acerca de las iniciativas de Seguridad de los alimentos de Cambro en

www.cambro.com/storesafe



Aprobado por NSF International, una organización independiente sin fines de lucro que certifica que los productos cumplen sus criterios de sanidad y posibilidad de limpieza.



Muchos de los productos Cambro se pueden reciclar. Para más información, sírvase contactar a su representante Cambro.



Los clientes que estén interesados en conseguir productos considerados libres de BPA pueden optar por los productos sin BPA (bisfenol-A) "Storage Select" de Cambro. Para más información, sírvase contactar a su representante Cambro.



Nuevo producto



Se puede lavar en lavavajillas



Apilable



Aislante de espuma



Garantía Prorrateada



No Debe Utilizarse en Carros Calientes.



Se pueden personalizar Sólo en áreas que no hagan contacto con los alimentos.



Una caja del producto se ajusta a los requisitos de peso y de volumen que permiten enviarlo mediante la empresa transportadora de paquetes.

Nota: Las gamas de temperatura indicadas a lo largo de este catálogo están basadas en criterios de prueba específicos y proporcionan una directriz general. El uso individual podría variar debido a las diferencias en las temperaturas de carga y del ambiente.



CAMBRO

equipos

Transporte Aislado / Mercaderes / Lavado de Vajillas

Camshelving® / Camshelving Serie Elementos / Camshelving Serie Basics



TRANSPORTE AISLADO

ELÉCTRICO

Ultra Pan Carrier® y Ultra Camcart® Series-H

Combo Cart™ Plus, Eléctrico

Camtherm® Sólo para Comida Caliente

NO ELÉCTRICO

Fuentes Múltiples GN, Carros de Carga Frontal

Combo Cart™ Plus, No Eléctrico

Camcarts® para Bandejas Planas y Bandejas o Cajas de Comida

Camcarts

Ultra Pan Carrier

Fuente para Comida Múltiple GN, Carros de Carga Frontal

Herramientas para Mantener La Temperatura

Una Fuente GN, Carros de Carga Superior

Guía de Capacidad de Los Transportadores

Camdollies® para Carros y Servidores de Bebida Aislada

Contenedores Isotérmicos para Líquidos

Accesorios de Contenedores Isotérmicos para Líquidos

Carros para Servicio de Bebidas



SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)

Ultra Pan Carrier® y Ultra Camcart® Series-H

- Diseñado tanto para la retención caliente mediante electricidad como para el transporte no eléctrico.
- Calor suave, no radiante, de 65,5° a 73,8°C no cuece los alimentos y mantiene la humedad de los mismos.
- Le caben una amplia variedad de alimentos como pasta, pollo frito con hueso, y tartas de doble corteza.

- Una hora de tiempo de precalentamiento desde la temperatura ambiente y tres minutos de recuperación.
- El consumo de la energía es bastante menos que el de los gabinetes metálicos comparables.
- No se oxidará ni abollará como los gabinetes de metal, es más económico y fácil de maniobrar.
- Todos los modelos UPCH han demostrado que conservan temperaturas calientes y seguras para los alimentos hasta durante 4 horas cuando están desenchufados.
- Los modelos con solo la puerta térmica superior ofrecen una versatilidad única con un gabinete eléctrico de retención caliente arriba, y de retención pasiva, caliente o fría, en la parte inferior.

- Se venden juegos de puertas térmicas por separado para actualizar los modelos UPC400, UPC800 y UPC1600.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Ruedas: 15,24 cm - 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



Indicadores de Encendido de Potencia y de Encendido de Calefacción

Comunican la situación de la potencia y de la calefacción de la unidad UPCH1600. Sabrá instantáneamente cuando el compartimento ha alcanzado la temperatura deseada.



Ventilas

Se genera una calefacción que persiste a través del compartimento mediante ventilas que circulan el calor constantemente desde el frente hasta la parte trasera.



Exterior Recio

Todas las unidades UPCH están hechas de un recio aislante de espuma de polietileno con poliuretano con el fin de mantener el calor en el interior, al tiempo que el exterior se mantiene frío al tacto. No se rajarán, abollarán, astillarán, oxidarán ni romperán.



Aislante

El aislante de espuma de poliuretano, inyectado en el Camtainer y libre de CFC, retendrá la temperatura por encima de los 64,4°C hasta durante 4 horas aun estando desenchufado.

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)

Ultra Pan Carrier® y
Ultra Camcart® Series-H

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



UPCH400 / 4002



UPCH800 / 8002



UPCH1600 / 16002

MODELO	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Especificaciones eléctricas			
Voltaje (tensión) requerido	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
Amperaje máximo	1,2a	1,2a	2,3a
Vatios	265w	265w	506w
Hertzios	50/60	50/60	50/60
Tipo de clavija	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
Longitud del cable eléctrico	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Caliente — promedio de pérdida de temperatura de 16,11°C/hora.




CONSERVACIÓN CALIENTE	65°–74°C
TIEMPO DE CALENTAMIENTO (de la temperatura ambiente a la requerida)	1 horas
TIEMPO DE RECUPERACIÓN* (tiempo para recobrar la temperatura después de que la puerta se mantenga abierta durante 30 segundos)	3 minutos
TIEMPO DE TRANSPORTACIÓN* (después de alcanzar la temperatura requerida, cantidad de tiempo que la unidad se puede mantener en forma pasiva/sin estar enchufada hasta que el contenido alcance los 65°C)	4 horas +


* En base a una prueba con 4 recipientes H-Pans™ de tamaño completo, de 10 cm de profundidad, llenos de agua caliente a 87,7°C.

Guía de Capacidad


UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)




6 x 6,5 cm



4 x 10 cm



3 x 15 cm



2 x 20 cm

Guía de Porción de Alimentos por Recipiente

Recipiente de Alimentos GN 1/2

Profundidad	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Porción al Servir por Recipiente (1 taza)	80	60	40	30

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)

Ultra Pan Carrier® y Ultra Camcart® Series-H

- Permite el cumplimiento de los puntos HACCP pues conserva temperaturas seguras en los alimentos calientes.
- Los modelos UPCH400 se apilan para guardarse o transportarse sobre un carrito Camdolly® con una correa de fijación.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Castaño Oscuro (131), Rojo Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192).



*Paquete de Seguridad

Tornillos resistentes a falsificaciones en los cerrojos. Puertas no removibles. Piezas rodantes y placas de chasis montadas con pernos resistentes a las falsificaciones. Cerradura para candados (no incluidos).

CODE	RODANTES
UPCH1600SP	15 x 5 cm
UPCH16002SP	15 x 5 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT
1-Carros de compartimentos Ultra Pan 110V			
UPCH400	Sin piezas rodantes	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Con piezas rodantes	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
220V			
UPCH4002	Sin piezas rodantes	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW4002	Con piezas rodantes	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
2-Compartimento Ultra Camcarts 110V			
UPCH800	Ambas puertas con temperatura	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT800	Solo la puerta superior con temperatura	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH1600*	Ambas puertas con temperatura	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH1600HD	Ambas puertas con temperatura, piezas rodantes HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600	Solo la puerta superior con temperatura	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600HD	Solo la puerta superior con temperatura, piezas rodantes con HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
220V			
UPCH8002	Ambas puertas con temperatura	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT8002	Solo la puerta superior con temperatura	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH16002	Ambas puertas con temperatura	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002HD	Ambas puertas con temperatura, piezas rodantes HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002	Solo la puerta superior con temperatura	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002HD	Solo la puerta superior con temperatura, piezas rodantes con HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Accesorios para 1-Compartimento (Ver Accesorios en la página 30)		DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	DIMENSIONES INTERIORES A x P
CD400	Camdollies®	53 x 71,4 x 23 cm	47 x 65 cm
400STP	381 cm Largo Correa	—	—

UPCH Cantidad por paquete: 1

También disponible: Puertas de reemplazo/retroinstalación superiores e inferiores para 110 V y 220 V (no intercambiables).

Ruedas de estándar: 15,24 x 3,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno. HD: Trabajos pesados Hay disponible un mejoramiento de ruedas de alto módulo de 15,24 x 5,08 cm.

55%

More
Energy
Efficient

Than a Leading Metal Cabinet



SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)

Combo Cart™ Plus, Eléctrico

- ¡El transportador aislado más versátil del mercado! Sostiene fuentes, bandejas planas, envases e incluso cajas de pizza grandes.
- Dos compartimentos separados ofrecen la flexibilidad de mantener tanto comida caliente como fría dejándolo simplemente desenchufado.

- El exterior resistente duradero de polietileno no se abolla, no se oxida ni se pica, y se mantiene frío al tacto durante su funcionamiento: ¡una gran alternativa para mantener carros de metal!
- El aislamiento resistente de poliuretano libre de CFC de todo el gabinete asegura la calidad excelente de la comida y la retención de temperatura durante cuatro horas o más, incluso cuando se encuentra desenchufado.
- Más del 50% de rendimiento energético, en promedio, que otros destacados carros de metal.
- Ideal para proveedores de bufé, escuelas, hoteles y grandes instituciones.

Color: Gris marengo (615).

Nota: Coloque las fuentes en los rieles. Las fuentes no se deben colocar en el piso del compartimento. La comida se debe enfriar a 121,11°C antes de colocarse en el carro para evitar daños en el cuerpo.

El Combo Cart Plus eléctrico está cubierto por la patente D 679,467 S de EE. UU.



RIELES UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE

Sostienen bandejas planas, fuentes, cajas de pizzas y envases (o combinaciones ilimitadas de estos).

CALENTADOR CON AHORRO DE ENERGÍA

Carro alto: más del 50 % de rendimiento energético comparado con otros carros de metal destacados. Carros bajos: ¡más del 180%! La temperatura suave y no radiante circula constantemente desde el frente hacia la parte trasera del gabinete.

New!

INDICADORES DE ENCENDIDO Y DE TEMPERATURA

Comunican el encendido y el estado de temperatura de la unidad. Sepa instantáneamente cuándo el compartimento alcanza la temperatura ideal. Enciéndalo y apáguelo sin desenchufar el cable.

PIEZAS RODANTES

Todas las rótulas giratorias con frenos para un suave posicionamiento y navegación; sin marcas.

GUARDACABLE

Almacena un cable de alimentación de 2,7 m de manera prolija y segura.

PUERTA LIBRE DE EMPAQUETADURA

¡Puerta de cuidado fácil! Se abre completamente hacia el costado.

BARANDAS MARINAS

Crean un área adicional de aislamiento temporal para las fuentes.



MANGOS ERGONÓMICOS VERTICALES MOLDEADOS

Nunca se rompen; grandiosos para las maniobras de operadores de todas las alturas.

TERMÓMETRO SOLAR DIGITAL

Observe la temperatura del gabinete interno de inmediato.

CERROJOS DE PALETAS ANCHAS

Para abrir o cerrar fácilmente.



PARAGOLPE PERIMÉTRICO

Protege el carro y las paredes.

CAVIDAD REGIDA POR MENÚ

Permite una fácil identificación del producto con una tarjeta de índice o directamente mediante la escritura sobre una superficie suave con un lápiz grasa.

AISLAMIENTO

El aislamiento de poliuretano libre de CFC en todo el cuerpo y las puertas maximizan la retención de calor o frío durante cuatro horas o más.

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)



Combo Cart™ Plus, Eléctrico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA UNIDAD (KG)
Bajo		
CMBPLH / CMBPLH2	Piezas rodantes estándar, 110V/220V	58,3
CMBPLHHD / CMBPLH2HD	Piezas rodantes reforzadas, 110V/220V	62,6
Alto		
CMBPH / CMBPH2	Piezas rodantes estándar, 110V/220V	105,2
CMBPHHD / CMBPH2HD	Piezas rodantes reforzadas, 110V/220V	109,5
Solo la puerta superior con temperatura		
CMBPTH / CMBPTH2	Piezas rodantes estándar, 110V/220V	104,6
CMBPTHHD / CMBPTH2HD	Piezas rodantes reforzadas, 110V/220V	108,9
Paquete de Seguridad		
CMBPLHSP	Bajo, Piezas rodantes estándar, 110V	58,6
CMBPLHSPHD	Bajo, Piezas rodantes reforzadas, 110V	63
CMBPHSP	Alto, Piezas rodantes estándar, 110V	105,7
CMBPHSPHD	Alto, Piezas rodantes reforzadas, 110V	110
CMBPTHSP	Solo la puerta superior con temperatura, piezas rodantes estándar, 110V	105
CMBPTHSPHD	Solo la puerta superior con temperatura, piezas rodantes reforzadas, 110V	109,3

Cantidad por cada paquete: 1 Color: Gris marengo (615).

Piezas rodantes estándar: 15 x 3,2 cm
(todas rótulas giratorias, con frenos)

Piezas rodantes reforzadas: 15 x 5 cm
(todas rótulas giratorias, con frenos)

Dimensiones Exteriores (Bajo)
A x P x Alt: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Dimensiones Exteriores (Alto)
A x P x Alt: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Dimensiones de los compartimientos con rieles de columna (A x P x Alt):
53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Accesorios Opcionales

CÓDIGO	CMBPR1	CMBPR7
DESCRIPCIÓN	1 par de rieles	7 pares de rieles

Cantidad por cada paquete: 1 Color: (000).

Paquete de Seguridad

Tornillos resistentes a falsificaciones en el montaje de cerrojos del mango, anillos de retención no removibles en cada pasador de bisagra hacen que las puertas sean no desmontables. Cerradura empotrada para un sellado de tránsito o para algunos tipos de candados. Cierres resistentes a falsificaciones para columnas y cables de cerradura cruzada detrás de las columnas que engranan los rieles en su lugar.

Especificaciones eléctricas (Por compartimento)

	110V MODELOS	220V MODELOS
VOLTAJE (TENSIÓN) REQUERIDO	100-125 VAC	200-230 VAC
AMPERAJE MÁXIMO	4,6a	2,3a
VATIOS	529w	506w
HERTZIOS	50/60	50/60
FASE	Única	Única
TIPO DE CLAVIJA	5-15 — C15RA	CEE7/7 — C15RA
TIPOS DE ENCHUFE PARA USO INTERNACIONAL	JIS8303 — C15RA (Japón)	BS1363 — C15RA (Reino Unido / Irlanda y más)
LONGITUD DEL CABLE ELÉCTRICO	9 ft.	2,7 m



Referencia de Retención de Capacidad

TIPO DE CONTENEDOR	CAPACIDAD ESTÁNDAR	DISTANCIA ENTRE RIELES	MÁXIMA CAPACIDAD	DISTANCIA ENTRE RIELES
BANDEJAS PLANAS DE TAMAÑO COMPLETO DE 45,7 x 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
BANDEJAS PLANAS DE TAMAÑO COMPLETO DE 33 x 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
REFRACTARIOS RECTANGULARES DE GN ¼ 6,5 CM	28	8,6 cm	28	8,6 cm
REFRACTARIOS RECTANGULARES PROFUNDOS DE GN ¼ 10 CM	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
BANDEJAS DE 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
BANDEJAS DE 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
CAJAS DE PIZZA DE 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

* Se requieren rieles adicionales.

** Solo se requieren cinco pares de rieles.

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS) – Camtherm® sólo para comida caliente



¡Van Del Calor Al Frío con Un Instrumento Versátil!

- Utilícelo para mantener comida a granel en la cocina o para transportar grandes cantidades de comida fuera del lugar.
- ¡Van del calor al frío con un simple aventar de interruptor!
- El exterior resistente de polietileno no se abolla, no se oxida ni se pica; se mantiene frío al tacto durante el funcionamiento, a diferencia de los gabinetes de metal.
- El aislamiento de espuma espesa de poliuretano mantiene la comida segura con temperatura durante cuatro horas o más, incluso cuando está desenchufado.
- Disponible en dos tamaños y solo en el modelo caliente o en los modelos caliente/frío.

Temperatura termoeléctrica y enfriamiento de rendimiento energético con:

Sin compresor, serpentín de calefacción o humidificador.

Bajo voltaje, amperaje, vataje.



48%

más eficiente en el consumo

de energía que un gabinete metálico de marca reconocida

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)



Camtherm Sólo para Comida Caliente



RIELES DESLIZABLES DE ACERO CROMADO AJUSTABLES
Sostienen fuentes de tamaño completo o bandejas planas.

EXTERIOR DE POLIETILENO
Permanece frío al tacto durante su funcionamiento.

MANGOS ERGONÓMICOS MOLDEADOS
Para maniobrar fácilmente incluso con carga completa.

ABERTURAS DE ALUMINIO
Circulan el aire caliente o frío de manera suave y uniforme.

CERROJOS DE PUERTA ANCHOS DE NYLON/JUNTAS DE PUERTA MAGNÉTICAS
Cierran las puertas con seguridad y crean un sellado firme para retener la temperatura de comidas frías o calientes de manera segura.

PARAGOLPES MOLDEADOS
Protegen las paredes y los muebles.

PANEL DE CONTROL (En La Parte Trasera)
Interruptor De Encendido/Apagado Reloj de control de temperatura solo para modelos de temperatura (temperatura preestablecida entre de 65°C a 74°C.)
Interruptor de caliente o frío solo para modelos de temperatura caliente/fría (temperatura fría preestablecida en los 2,8°C.)

PASADORES DE BISAGRA CON CHARNELAS
Resisten las aperturas rígorosas de las puertas, y permiten que la puerta se levante y se baje para su fácil limpieza.

LAS PUERTAS SE ABREN 270°
para cargarlo fácilmente.

BARANDAS MARINAS
Sostienen dos fuentes de tamaño completo, una bandeja plana de tamaño completo o una tabla para cortar (CB1220).

TERMÓMETRO OLAR DIGITAL
Controla la temperatura interna de inmediato.

TAPÓN DE AUTOVENTILACIÓN
Libera el vapor y equilibra la presión, y mantiene la calidad de la comida.

ABRAZADERA REGIDA POR MENÚ
Para la fácil identificación del producto o evento.



Eléctricas Especificaciones de Camtherm®



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	PERFIL BAJO CALIENTE	PERFIL BAJO CALIENTE/FRÍO	PERFIL ALTO CALIENTE	PERFIL ALTO CALIENTE/FRÍO
VOLTIOS	110V	110V	110V	110V
TIPO DE ENCHUFE	Nema 5-15P	Nema 5-15P	Nema 5-15P	Nema 5-15P
MÁXIMO CONSUMO EN AMPERIOS	9,1 A	10,7 A	14 A	14,3 A
CONSUMO NORMAL EN AMPERIOS	9 A	10,1 A	13,8 A	13,6 A
VATIOS	1035	1162	1587	1570
HERCIOS	50/60	50/60	50/60	50/60
POTENCIA DE ENTRADA LA UNIDAD CALEFACTORA	110-120 VAC	110-120 VAC	110-120 VAC	110-120 VAC

La patente de ESTADOS UNIDOS cubre al ensamblaje D 442,756 S & D 6,344,630.

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)

Capacidad Especificaciones de Camtherm®

CAPACIDAD DE RETENCIÓN	PERFIL BAJO	PERFIL ALTO
Bandejas delgadas		
45,7 x 66 cm	11*	22**
Recipiente para almacenar alimentos		
6,5 cm de prof.	12	24
10 cm de prof.	8	16
15 cm de prof.	6	12
20 cm de prof.	4	8

* Se necesitan comprar cinco juegos adicionales de rieles deslizables.

** Se necesitan comprar diez juegos adicionales de rieles deslizables.

Paquete de Seguridad

Los modelos son específicamente modificados con piezas metálicas resistentes a falsificaciones para funciones donde la seguridad es la mayor prioridad.

- Los tornillos de seguridad adjuntan el montaje de rieles a la unidad.
- Cerrojo de puerta de acero inoxidable, montado de fábrica.
- Montaje de apoyo de rieles soldados de una pieza disponible, previa solicitud.



Producto Especificaciones

Los dibujos CAD, las hojas sueltas y el Manual del Usuario están disponibles en www.cambro.com

	CÓDIGO	TERMÓMETRO	RUEDAS	PESO DE LA UNIDAD
	PERFIL BAJO Dimensiones Externas: 77,5 x 106,7 x 107,6 cm			
	<i>Sólo Caliente</i>			
	CMBH1826LF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	74,4 kg
	CMBH1826LC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	74,4 kg
	<i>Caliente/Frío</i>			
	CMBHC1826LF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	100,7 kg
	CMBHC1826LC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	100,7 kg
	PERFIL BAJO CON PAQUETE DE SEGURIDAD			
	<i>Sólo Caliente</i>			
		CMBH1826LSP	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas
<i>Caliente/Frío</i>				
	CMBHC1826LSP	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	102,23 kg
	PERFIL ALTO Dimensiones Externas: 77,5 x 99,1 x 164,5 cm			
	<i>Sólo Caliente</i>			
	CMBH1826TSF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 15,2 cm rígidas	113,23 kg
	CMBH1826TBF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	115,21 kg
	CMBH1826TSC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 15,2 cm rígidas	113,23 kg
	CMBH1826TBC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	115,21 kg
	<i>Caliente/Frío</i>			
	CMBHC1826TSF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 15,2 cm rígidas	148 kg
	CMBHC1826TBF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	149,9 kg
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 15,2 cm rígidas	148 kg
CMBHC1826TBC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	149,9 kg	
	PERFIL ALTO CON PAQUETE DE SEGURIDAD			
	<i>Sólo Caliente</i>			
	CMBH1826TSP	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	118,3 kg
<i>Caliente/Frío</i>				
	CMBHC1826TSP	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	152,67 kg
SE AJUSTA A UL STD 197 Y 471; ANSI/NSF STD 4	Colores: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).			

ACCESSORIES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES Alt x A x P	CANTIDAD POR PAQUETE
	CMBR	Rieles deslizables	51 x 12,2 cm	1 juego de 2 cada uno
	CB1220	Tabla para picar	53,3 x 33,3 x 1,3 cm	1 de cada uno

Colores de tarjeta del corte: Blanco (148).

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



Fuente Para Comida Múltiple GN, Carros de Carga Frontal

- Carros de doble compartimento, de gran capacidad, guardan y transportan alimentos calientes o fríos.
- La estructura resistente de polietileno y la espuma espesa aislada de todo el gabinete y entre

los compartimentos mantienen las temperaturas de la comida durante cuatro horas o más.

- De fácil mantenimiento y no se abollarán, rajarán, oxidarán, ni astillarán.
- Duraderos cierros de nylon para la puerta que se abren fácilmente y se cierran de forma segura.
- Las puertas se abren

completamente hasta los costados del carro para cargarlo y descargarlo con facilidad.

- Empaquetaduras herméticas removibles.
- Manijas premoldeadas aseguran una maniobrabilidad fácil.
- Sus parachoques premoldeados minimizan el daño a las paredes, muebles y otros equipos.

Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Rojo Granito (193), Arena Granito (194).

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cavidad del Camcart. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Puede obtener mejores resultados cargando fuentes a una temperatura de entre 82° y 88°C. Si carga fuentes metálicas a más de 121°C puede provocar daños en el carro.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.



El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



El aislante de poliuretano mantiene calientes a los alimentos calientes, y fríos a los alimentos fríos.




Se muestra con ruedas opcionales de Alta Densidad.

CAPACIDAD DE RETENCIÓN TOTAL	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Recipientes de alimentos Gastronorm GN½				
6,5 cm de prof.	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof.	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof.	4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof.	2 recipientes + 2 recipientes (10 cm de profundidad)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes
Camtray®*				
3253	12 bandejas	24 bandejas	24 bandejas	48 bandejas
2632	24 bandejas	48 bandejas	—	—
2025	—	—	12 bandejas	24 bandejas

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm y la sección Camtray®. * Basándonos en un espacio de 7,6 cm entre las bandejas.

Caliente — promedio de pérdida de temperatura de 16,11°C/hora.



Frío — promedio de aumento de temperatura de 16,94°C/hora.

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



Ultra Camcarts®



UPC600



UPC800



UPC1200

CÓDIGO	UPC600	UPC800 / UPC800SP	UPC1200
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Modelo básico / Paquete De Seguridad	Modelo básico
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	52 x 69 x 114,5 cm	52 x 69 x 137 cm	72,5 x 82 x 116 cm
DIMENSIONES INTERIOR A x P x ALT	34 x 54 x 35,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	54 x 66,5 x 34,5 cm
RUEDAS	12,7 x 3,18 cm Ruedas	15,24 x 3,18 cm / 15,24 x 3,81 cm Ruedas	15,24 x 3,18 cm Ruedas
HERRAMIENTAS PARA MANTENER LA TEMPERATURA	1210PW Camwarmer®, 300DIV ThermoBarrier®, CP1220 and CP1210 Camchiller®	1210PW Camwarmer, 400DIV ThermoBarrier, CP1220 and CP1210 Camchiller	1200DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller

Cantidad por cada paquete: 1 Ruedas: 12,7 y 15,24 x 3,18 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

HD: Trabajos pesados Hay disponible un mejoramiento de ruedas de alto módulo de 15,24 x 5,08 cm.



UPC1600

Paquete De Seguridad (SP)

los modelos inviolables están específicamente diseñados para utilizarse cuando la seguridad y la protección sean prioridades de primer orden.

Estos modelos cuentan con componentes que soportan las más duras condiciones sin implicar ningún riesgo para la seguridad: Tornillos resistentes a falsificaciones en los cerrojos. Puertas no removibles. Piezas rodantes y placas de chasis montadas con pernos resistentes a las falsificaciones. Cerradura para candados (no incluidos).



CÓDIGO	UPC1600	UPC1600HD	UPC1600SP	UPCGL1600SP
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Modelo básico con HD Ruedas	Paquete De Seguridad	Paquete De Seguridad, No Junta
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 138,43 cm	71,5 x 82 x 138,43 cm
DIMENSIONES INTERIOR A x P x ALT	53,5 x 66,5 x 53,5 cm			
RUEDAS	15,24 x 3,18 cm Ruedas	15,24 x 5,08 cm Ruedas de HD	15,24 x 5,08 cm Ruedas de HD	15,24 x 5,08 cm Ruedas de HD
HERRAMIENTAS PARA MANTENER LA TEMPERATURA	1600DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller			

Cantidad por cada paquete: 1 Ruedas: 12,7 y 15,24 x 3,18 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

HD: Trabajos pesados Hay disponible un mejoramiento de ruedas de alto módulo de 15,24 x 5,08 cm.

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)

Combo Cart™ Plus, No Eléctrico


- ¡El transportador aislado más versátil del mercado! Sostiene fuentes, bandejas planas, envases e incluso cajas de pizza grandes.

- Dos compartimentos separados ofrecen la flexibilidad de mantener tanto comida caliente como fría.
- El exterior resistente duradero de polietileno no se abolla, no se oxida ni se pica; ¡una gran alternativa para sostener carros de metal!
- El aislamiento resistente de poliuretano libre de CFC de todo el gabinete asegura la calidad excelente de la comida y la retención de temperatura durante cuatro horas o más.
- Ideal para proveedores de bufé, escuelas, hoteles y grandes instituciones.

Color: Gris marengo (615).

Nota: Coloque las fuentes en los rieles. Las fuentes no se deben colocar en el piso del compartimento. La comida se debe enfriar a 121,11°C antes de colocarse en el carro para evitar daños en el cuerpo.

El Combo Cart Plus no eléctrico está cubierto por la patente D 679,468 S de EE. UU.



RIELES UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE

Sostienen bandejas planas, fuentes, cajas de pizzas y envases (o combinaciones ilimitadas de estos).

BARANDAS MARINAS

Crean un área adicional de aislamiento temporal para las fuentes.



MANGOS ERGONÓMICOS VERTICALES MOLDEADOS

Nunca se rompen; grandiosos para las maniobras de operadores de todas las alturas.



PUERTA LIBRE DE EMPAQUETADURA

¡Puerta de cuidado fácil! Se abre completamente hacia el costado.

New!

CAVIDAD REGIDA POR MENÚ

Permite una fácil identificación del producto con una tarjeta de índice o directamente mediante la escritura sobre una superficie suave con un lápiz graso.

CERROJOS DE PALETAS ANCHAS

Para abrir o cerrar fácilmente.



PARAGOLPE PERIMÉTRICO

Protege el carro y las paredes.



PIEZAS RODANTES

Todas las rótulas giratorias con frenos para un suave posicionamiento y navegación; sin marcas.

AISLAMIENTO

El aislamiento de poliuretano libre de CFC en todo el cuerpo y las puertas maximizan la retención de calor o frío durante cuatro horas o más.

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



Combo Cart™ Plus, No Eléctrico

CÓDIGO	TIPO DE RUEDAS	PESO DE LA UNIDAD KG
Bajo		
CMBPL	Piezas rodantes estándar	115,8
CMBPLHD	Piezas rodantes reforzadas	125,2
Alto		
CMBP	Piezas rodantes estándar	210
CMBPHD	Piezas rodantes reforzadas	219,5
Security Package		
CMBPLSP	Bajo, Piezas rodantes estándar	116,8
CMBPLSPHD	Bajo, Piezas rodantes reforzadas	126,3
CMBPSP	Alto, Piezas rodantes estándar	211
CMBPSPHD	Alto, Piezas rodantes reforzadas	220,5

Cantidad por cada paquete: 1 Color: Gris Marengo (615).

Piezas rodantes estándar: 15 x 3,2 cm
(todas rótulas giratorias, con frenos)

Piezas rodantes reforzadas: 15 x 5 cm
(todas rótulas giratorias, con frenos)

Dimensiones Exteriores (Bajo)
A x P x Alt: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Dimensiones Exteriores (Alto)
A x P x Alt: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Dimensiones de los compartimientos con rieles de columna (A x P x Alt):
53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Paquete De Seguridad

Tornillos resistentes a falsificaciones en el montaje de cerrojos del mango, anillos de retención no removibles en cada pasador de bisagra hacen que las puertas sean no desmontables. Cerradura empotrada para un sellado de tránsito o para algunos tipos de candados. Cierres resistentes a falsificaciones para columnas y cables de cerradura cruzada detrás de las columnas que engranan los rieles en su lugar.

Accesorios Opcionales

CÓDIGO	CMBPR1	CMBPR7
DESCRIPCIÓN	1 par de rieles	7 pares de rieles

Cantidad por cada paquete: 1 Color: (000).



Referencia de Retención de Capacidad

TIPO DE CONTENEDOR	CAPACIDAD ESTÁNDAR	DISTANCIA ENTRE RIELES	MÁXIMA CAPACIDAD	DISTANCIA ENTRE RIELES
BANDEJAS PLANAS DE TAMAÑO COMPLETO DE 45,7 x 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
BANDEJAS PLANAS DE TAMAÑO COMPLETO DE 33 x 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
REFRACTARIOS RECTANGULARES DE GN ¼ 6,5 CM	28	8,6 cm	28	8,6 cm
REFRACTARIOS RECTANGULARES PROFUNDOS DE GN ¼ 10 CM	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
BANDEJAS DE 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
BANDEJAS DE 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
CAJAS DE PIZZA DE 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

* Se requieren rieles adicionales.

** Solo se requieren cinco pares de rieles.

Bandejas Planas y Bandejas, Fuentes GN o Cajas de Comida



1318MTC

Camcarrier, bandejas de tamaño e de medio tamaño

- Cada una sostiene hasta 8 bandejas delgadas de 33 x 46 cm o hasta 3 recipientes de alimentos de tamaño completo con 10 cm de profundidad.
- Asas premoldeadas.
- Se pueden apilar para guardarlos o transportarlos.
- Le queda al Camdolly CD300H, CD1826HB, CD300HB, CD300.



1826LBC

Camcart para cajas para almacenar alimentos

- Le caben Cajas de 46 x 66 cm para Almacenar Alimentos.
- Capacidad: 13 soportes en centros de 4,45 cm.
- Incluye una tabla de picar removible en el mostrador.



1826MTC

Camcarrier para bandejas y para bandejas delgadas

- Cada una sostiene hasta 6 bandejas delgadas de 46 x 66 cm.
- Seis soportes de bandejas sobre centros de 5,4 cm.
- Asas premoldeadas
- Le queda al Camdolly CD1826MTC, CD1826MTCHB.



1826LTC3

Camcart para bandejas y para bandejas delgadas

- Cada una sostiene hasta 7 bandejas o bandejas delgadas de 46 x 66 cm.
- Siete soportes de bandejas en centros de 9,5 cm para dejar un claro entre las bandejas de 7,62 cm.
- Incluye una tabla de picar removible en el mostrador.



1826LTCSP

Camcarts Con Paquete de Seguridad

- Diseñado especialmente para aplicaciones de alta seguridad.
- Incluye ferretería resistente a las intromisiones para proteger el carro y el contenido.
- Incluye una tabla de picar removible en el mostrador.



1826LTC

Camcart para bandejas y para bandejas delgadas

- Cada una sostiene hasta 13 bandejas, o bandejas delgadas, de 46 x 66 cm.
- Trece soportes de bandejas en centros de 4,45 cm.
- Incluye una tabla de picar removible en el mostrador.

Colores: Azul Pizarra (401), Azul Marino (186), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180).
1826MTC está disponible en color Negro (110).
1318MTC no disponible en Gray (180).
Color de la correa: Beige (000).

Consulte la página 29 para ver el listado de Camdollies.

CD1826MTC: Ruedas de 12,7 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

CD1826MTCHB: Ruedas de 12,7 cm: 2 giratorias, 1 con freno y con ruedas Easy Wheels de 25,4 cm.

* Con asa.

** El carro viene completo con herraje a prueba de intromisiones para aplicaciones de máxima seguridad.

Ruedas de 15,24 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

Nota: Enfríe las bandejas delgadas de metal a una temperatura de 121°C antes de colocarlas en los apoyos de bandejas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS L* x A x ALT	DIMENSIONES INTERNAS P x A x ALT
1318MTC	Para bandejas y para bandejas delgadas de 1/2 tamaño	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm
1826MTC	Para bandejas y cacerolas delgadas	74,5 x 55 x 57 cm	66,4 x 46,7 x 33,3 cm
Carrito Camdolly			
CD1826MTC	Carrito Camdolly para 1826MTC	89 x 61 x 91 cm	72,4 x 55,9 cm
CD1826MTCHB	Carro Camdolly con ruedas grandes para 1826MTC	89 x 70 x 93,5 cm	72,5 x 55,6 cm
Camcarts			
1826LTC	Para bandejas y cacerolas delgadas	81,5 x 55 x 95,5 cm	66,4 x 46 x 66,7 cm
1826LTC3	Para bandejas y cacerolas delgadas	81,5 x 55 x 95,5 cm	66,4 x 46 x 66,7 cm
1826LBC	Para cajas de almacenaje de alimentos	81,5 x 55 x 95,5 cm	66,4 x 46 x 66,7 cm
Camcarts con Herrajes de Seguridad**			
1826LTCSP	Para bandejas y cacerolas delgadas	81,5 x 55 x 95,5 cm	66,4 x 46 x 66,7 cm
1826LBCSP	Para cajas de almacenaje de alimentos	81,5 x 55 x 95,5 cm	66,4 x 46 x 66,7 cm
Correa para alzar			
1826STP	Correa para alzar	—	—

Cantidad por cada paquete: 1 El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)

Camcarts®

- Úselos para guardar alimentos a granel, calientes o fríos, en bandejas, bandejas delgadas o en cajas para alimentos.
- El polietileno duradero y el espeso aislante de hule espuma retienen las temperaturas seguras de los alimentos.
- Los cierres de plástico resistente, a prueba de oxidación, se traban de forma segura en placas de montaje premoldeadas.
- Manija premoldeada en la parte trasera ofrece una fácil maniobrabilidad.



Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180).

* Con asa.

** Completas, con herrajes a prueba de intromisiones para aplicaciones que requieren máxima seguridad.

Ruedas: 15,24 cm – 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

Nota: Enfríe las bandejas delgadas de metal a una temperatura de 121°C antes de colocarlas en los apoyos de bandejas.

Sólo 1826DBC están listados con la NSF.



1826DTC Camcart de Doble Cavity para Bandejas y Placas para Hornear

Capacidad: Guías para 24 bandejas separadas de 4,92 cm (12 por compartimento). Le caben hasta 24 bandejas regulares o para hornear, o de panecillos, de 46 x 66 cm.

1826DBC Camcart de Cavity Doble para las Cajas para Almacenar Alimentos

Capacidad: 26 apoyos en centros de 4,5 cm (13 por cavity). Le caben recipientes para almacenar alimentos de 46 x 66 cm.

Camcarts con Cierre de Seguridad

Especialmente diseñado para aplicaciones de alta seguridad, con herrajes resistentes a las intromisiones: bisagras metálicas con pasadores que no se pueden quitar, cierres metálicos con asas soldadas, aldaba de candado que se puede cerrar, y sin placa de chasis.



Placas contra impactos en las ruedas
Las placas contra impactos añaden un refuerzo metálico que sostiene a las ruedas aun cuando llegue a caerse.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS P x L x ALT	DIMENSIONES INTERNAS P x L x ALT
1826DTC	Para bandejas y cacerolas delgadas	84,5 x 55 x 162 cm	67,3 x 46,4 x 64,6 cm
1826DBC	Para cajas de almacenaje de alimentos	84,5 x 55 x 162 cm	67,3 x 46 x 64,9 cm
Camcarts con Herrajes de Seguridad**			
1826DTCSP	Para bandejas y cacerolas delgadas	84,5 x 55 x 162 cm	67,3 x 46,4 x 64,6 cm
1826DBCSP	Para cajas de almacenaje de alimentos	84,5 x 55 x 162 cm	67,3 x 46 x 64,9 cm

Cantidad por cada paquete: 1

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



Portadores Isotérmicos UPC400 Ultra Pan Carrier®

Colores: Azul Pizarra (401), Azul Frío (159), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

Ambos Carros:

- Se adaptan a fuentes de tamaño completo de 10,16 cm de profundidad.
- Sostienen las comidas calientes o frías de manera segura durante cuatro horas o más.

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcarrier®. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Puede obtener mejores resultados cargando fuentes a una temperatura de entre 82° y 88°C. Si carga fuentes metálicas a más de 121°C puede provocar daños en el carro.

Portadores Isotérmicos UPCS400 Ultra Pan Carrier®

Colores: Gris Moteada (480)
Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131).



CONTROL DE PRESIÓN Y HUMEDAD
Orificio de ventilación desplegable.



EMPAQUETADURA REMOVIBLE
Provee un sellado hermético.

EL CLIP DEL MENÚ
Reduce la necesidad de abrir la puerta.



SU JUNTA INTEGRADA
elimina la necesidad de una junta removible.

CONTROL DE PRESIÓN
Ventila integrada

CODIGO	UPC400 / UPC400SP**
DIMENSIONES EXTERIEURES A x P x ALt	63,5 x 45,7 x 63,5 cm
DIMENSIONES INTERIORES A* x P x ALt	53,3 x 33,5 x 49 cm
PESO DE LA UNIDAD	13,8 kg
PARA CAMDOLLY®	CD400

Cantidad por cada paquete: 1

Herramientas para mantener la temperatura: 1210PW Camwarmer®, 300DIV ThermoBarrier®, 400DIV ThermoBarrier, CP1220 and CP1210 Camchiller®.


* De riel a riel

** Los modelos paquete de seguridad (SP): Tornillos resistentes a falsificaciones. Puertas no removibles. Cerradura para candados (no incluidos).

CÓDIGO	UPCS400
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALt	63,5 x 45,7 x 63,5 cm
DIMENSIONES INTERIORES A x P x ALt	53,3 x 33,5 x 49 cm
PESO DE LA UNIDAD	19,9 kg
PARA CAMDOLLY	CD400


Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Gris Moteada (480), Castaño Oscuro (131).

Herramientas para mantener la temperatura: 1210PW Camwarmer, 400DIV ThermoBarrier, CP1220 and CP1210 Camchiller.




Capacidad 1/1 GN del UPC400 y UPCS400:


También sostiene los recipientes de GN 1/2 y 1/3.




6 x 6,5 cm



4 x 10 cm



3 x 15 cm



2 x 20 cm

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



Fuentes Múltiples GN, Carros de Carga Frontal

- Carritos isotérmicos para alimentos, duraderos y fiables que se cargan por el frente.
- Mantienen múltiples fuentes de comida caliente o fría a temperaturas seguras durante cuatro horas o más.
- De polietileno sin juntas con aislante espeso de hule espuma.

300MPC Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110) Rojo Ardiente (158).

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcarrier®. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Puede obtener mejores resultados cargando fuentes a una temperatura de entre 82° y 88°C. Si carga fuentes metálicas a más de 121°C puede provocar daños en el carro.




CODIGO	300MPC
DIMENSIONES EXTERIEURES A x P x Alt	42,5 x 62 x 57 cm
DIMENSIONES INTERIORES A x P x Alt	34 x 53,5 x 36 cm
PARA CAMDOLLY®	CD300H, CD100H, CD1826H, CD300HB, CD100HB, CD1826HB, CD300, CD100, CD2028, CD400

Cantidad por cada paquete: 1 * De riel a riel


Herramientas para mantener la temperatura: 1210PW Camwarmer®, 300DIV ThermoBarrier®, CP1220 and CP1210 Camchiller®.

Caliente — promedio de pérdida de temperatura de 16,11°C/hora.




Frío — promedio de aumento de temperatura de 16,94°C/hora.


Capacidad ½ GN del 300Mpc




Configuración del riel 300MPC




4 x 6,5 cm



3 x 10 cm



2 x 15 cm



1 x 20 cm y 1 x 6,5 cm

HERRAMIENTAS PARA MANTENER LA TEMPERATURA




Camchiller®

- Una herramienta fácil de usar para mantener temperaturas frías de los alimentos.
- Extienda el tiempo de retención fría o realce la seguridad en la retención por debajo de 5°C cuando se requiere de un acceso frecuente.

- Congéelos primero y después úselos para pre-enfriar el gabinete antes de cargarlo.



Frío — promedio de aumento de temperatura de 16,94°C/hora.



CÓDIGO	CP1220 (TAMAÑO COMPLETO GN)	CP1210 (MEDIO TAMAÑO GN)	CP814 (20 x 46 CAMCHILLER)
PARA	Transportar Alimentos: 300MPC, UPC400, UPCS400, UPC100, UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, 1318MTC, UPCSS160 Camcruisers®: CVC72*, CVC724* Combo Carts™: Todos Los Modelos CamKiosk®*: Todos Los Modelos	Transportar Alimentos: 125MPC, 140MPC, 150MPC, 160MPC, 180MPC, 300MPC, UPC140, UPC160, UPC180, UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800, UPCS140, UPCS160, UPCS180, 1318MTC Camcruisers®: CVC72*, CVC724* CamKiosk®*: Todos Los Modelos	Cajas para Alimentos: 12189CW, 12189P, 12186CW, 12186P Camcruisers®: CVC55, CVC72*, CVC724* CamKiosk®*: Todos Los Modelos
CANTIDAD POR COMPARTIMENTO	1 (*2 por cada cavidad)	1 (*2 por cada receptáculo de arriba)	1
DIMENSIONES L x A x ALt	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
Cantidad por cada paquete: 1	Color: Azul Frío (159).	*receptáculo de arriba	

ThermoBarrier®

- Una herramienta sumamente valiosa, pero económica, para el mantenimiento de temperaturas para quienes dan servicio de banquetes a domicilio.
- Úsela para minimizar el espacio vacío y la pérdida de la temperatura de los alimentos dentro de un compartimento parcialmente lleno.



CÓDIGO	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
PARA	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk
CANTIDAD POR COMPARTIMENTO	1	1	2	2
DIMENSIONES L x A x ALt	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 2,5 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COLOR	Café Beige (157)	Gris (180)	Castaño Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	1	1	2	2



Camwarmer®

- Cerciorarse de mantener calientes a las comidas calientes durante la retención y transporte.
- Guárdelo en un gabinete con los alimentos calientes para extender el tiempo de retención o para realzar la retención segura por encima de los 65°C cuando se requiere un acceso frecuente.



CÓDIGO	1210PW
PARA	UPC400, UPC600, UPC800, 300MPC, 1318MTC
DIMENSIONES L x A x ALt	34 x 27,5 x 4 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	1
Color: Gris Granito (191).	



UPC400 con el cargador Camwarmer.
Se recomiendan dos Camwarmers por cada compartimento.




MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA – OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE LA RETENCIÓN DE LOS ALIMENTOS

Camchiller – Tamaño Completo GN 1/1 y Medio Tamaño GN 1/2

- Úselo para:
 - Pre-enfriar el compartimento del gabinete.
 - Guardar los alimentos empacados en los compartimentos para los recipientes de alimentos (Sólo los de medio tamaño).
 - Maximizar la retención de los alimentos fríos.
 - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
 1. Congélelo durante 8 horas.
 2. Deslice uno o dos en los rieles superiores y pre-enfríe el compartimento 15 a 20 minutos.
 3. Cargúelo en recipientes de alimentos pre-enfriados debajo del Camchiller. (A)
 4. Vaya bajando los recipientes y el Camchiller según vaya sacando los alimentos. (B)


RETENCIÓN FRÍA



Thermobarrier – Tamaño Completo GN 1/1

- Úselo para:
 - Retener alimentos calientes y fríos en el mismo compartimento del gabinete.
 - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
 1. Deslícelo entre los alimentos calientes arriba y los alimentos fríos abajo. (A)
 2. Deslícelo por debajo de los alimentos calientes cargados en el espacio del compartimento superior. (B)
 3. Deslícelo por arriba de los alimentos fríos cargados en el espacio del compartimento inferior. (C)


RETENCIÓN CALIENTE Y FRÍA



Camwarmer – Medio Tamaño GN 1/2

- Úselo para:
 - Pre-calentar el compartimento del gabinete.
 - Maximizar la retención de los alimentos calientes.
 - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
 1. Caliéntelo en un horno a 180°C durante 45 minutos.
 2. Deslice dos Camwarmers en los rieles inferiores y pre-caliente el compartimento 15 a 20 minutos. (O póngale una tapa de recipiente de alimentos o una bandeja delgada de altas temperaturas)
 3. Cargue los recipientes de alimentos pre-calentados arriba de los Camwarmers. (A)
 4. Vaya subiendo los recipientes y los Camwarmers según vaya sacando los alimentos. (B)

RETENCIÓN CALIENTE



SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



Una Fuente GN, Carros de Carga Superior

- Los carritos isotérmicos que se cargan por arriba guardan, transportan y sirven un solo recipiente de tamaño completo de comida caliente o fría.
- Polietileno resistente y duradero sin juntas y con espeso aislante de hule espuma.
- Asas premoldeadas en los cuatro lados para un acarreo y manejo fáciles.
- La Serie 100 se interapila dentro de la misma serie y el modelo 240MPC se apila sólo con los 240MPCs.
- Úselos con barras divisorias para guardar recipientes fraccionarios múltiples.
- Los recipientes son fáciles de quitar usando muescas para los dedos.
- Los carritos isotérmicos se entrelazan y apilan para su transporte y almacenaje.

Colores de UPCS: Castaño Oscuro (131), Gris Moteado (480), Café Beige (157), Negro (110).

Colores de MPC y MPCHL: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Azul Frío (159), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158).

Colores de UPC: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm.

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cavidad de un Camcart ni de un Camcarrier®.

Nota: Puede obtener mejores resultados cargando fuentes a una temperatura de entre 82° y 88°C. Si carga fuentes metálicas a más de 121°C puede provocar daños en el carro.



No hay barras divisorias disponibles para el UPC100.


UPCS160



¡El apilado y el almacenaje reducidos en un 35%!

UPCSS160

UPC160
Se muestra con separadores y con recipientes para alimentos de tamaños fraccionarios.



Camcarrier®

Construcción de una pieza en polietileno sin juntas, junta hermética desmontable y recios cierres de plástico.

CÓDIGO	240MPC	100MPCHL
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 GN½ - recipiente de 10 cm de prof.	1 GN¼ - recipiente de 20 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALt	42 x 35 x 19 cm	68 x 45 x 39,5 cm
DIMENSIONES INTERIORES A x P x ALt	34 x 28 x 10,2 cm	55 x 35 x 20,5 cm
CAPACIDAD A GRANEL*	5,96 L	38 L
PARA CAMDOLLY®	CD1420	CD100, CD100H, CD100HB

Cantidad por cada paquete: 1 * Sin usar recipientes para almacenar alimentos.

SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



Serie S

De construcción duradera en polipropileno, junta integrada y anchos cierres de nylon. De apariencia contemporánea y con un rendimiento isotérmico superior a un precio económico. Escoja entre 3 tamaños y 5 colores.



CÓDIGO	UPCS140	UPCS160**	UPCS180	UPCSS160*
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 GN½ - recipiente de 10 cm de prof.	1 GN½ - recipiente de 15 cm de prof.	1 GN½ - recipiente de 20 cm de prof.	1 GN½ - recipiente de 20 cm de prof
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm	62,5 x 42 x 28 cm
PARA CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160

Cantidad por cada paquete: 1 *UPCSS160 está disponible en Castaño Oscuro (131) y Café Beige (157). **No se puede usar la UPCS160 con el Camchiller.

Herramienta para mantener la temperatura para UPCSS160 únicamente: CP1220 y CP1210 Camchiller®.

Ultra Pan

Construcción de una pieza, en polietileno sin juntas, junta hermética desmontable y anchos cierres de nylon. Escoja entre 3 tamaños y 10 colores.



CÓDIGO	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 GN½ - recipiente de 10 cm de prof.	1 GN½ - recipiente de 15 cm de prof.	1 GN½ - recipiente de 20 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
PARA CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Cantidad por cada paquete: 1

Fuentes GN de Apilado Múltiple, Carros de Carga Superior

Serie 100

Guarde y apile recipientes de alimentos o coloque la comida directamente en el compartimento.



CÓDIGO	100MPC	UPC100
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	3 GN½ - recipientes de 6,5 cm de prof. 2 GN½ - recipientes de 10 cm de prof. 1 GN½ - recipiente de 10 cm ó de 20 cm de prof.	3 GN½ - recipientes de 6,5 cm de prof. 2 GN½ - recipientes de 10 cm de prof. 1 GN½ - recipiente de 10 cm ó de 20 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	68 x 45 x 38 cm	68 x 46 x 40 cm
DIMENSIONES INTERIORES A x P x ALT	55 x 35 x 20,5 cm	56,5 x 33 x 20,5 cm
CAPACIDAD A GRANEL*	38 L	38 L
PARA CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Cantidad por cada paquete: 1 * Sin usar recipientes para almacenar alimentos.



Accesorios



CÓDIGO	OVERALL EXTERIOR DIMENSIONS
SEPARADORES	
DIV12	32,38 cm (Largo)
Cantidad por cada paquete: 1	
Colores: Blanco (148), Transparente (135).	

GUÍA DE CAPACIDAD DE LOS TRANSPORTADORES


Ejemplos de Carga para los Transportadores Isotérmicos Cambro®

DE CARGA POR ARRIBA

UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160
125MPC



Para una comida de tres platos:
2 x GN ¼
1 x GN ½
1 separador DIV12 (aprox. 14 comidas)



Para una comida de 4 platos:
2 x GN ¼
2 x GN ½
2 separador DIV12 (aprox. 14 comidas)





DE CARGA POR ARRIBA

100 series
100MPC
UPC100
UPC101







CARGADORES POR EL FRENTE

300MPC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)








Configuración del riel 300MPC


CARGADORES POR EL FRENTE



CAMCARRIERS® Y CAMCARTS® PARA BANDEJAS DELGADAS



RESUMEN DE TAMAÑOS DE LOS RECIPIENTES GN



CAMDOLLIES® PARA CARROS Y SERVIDORES DE BEBIDA AISLADA

Con Mangos



CD100H

DIMENSIONES EXTERIORES

(A x P x Alt):
49,5 x 84 x 92 cm

DIMENSIONES INTERIORES

(A x P): 44,8 x 67 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: A

PARA: 50LCD, 350LCD, 500LCD, UC250, UC500, 100MPCHL, UPC140, UPC160, UPC180, 100MPC, 300MPC, UPC100, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160



CD300H

DIMENSIONES EXTERIORES

(A x P x Alt):
48,5 x 77,5 x 92,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES

(A x P): 43,2 x 59,7 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: A

PARA: 1000LCD, UC1000, 300MPC, 1318MTC, 250LCD, 350LCD, 500LCD, UC250, UC500, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160



CD1826H

DIMENSIONES EXTERIORES

(A x P x Alt):
50,8 x 80 x 97,8 cm

DIMENSIONES INTERIORES

(A x P): 46 x 66 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 136 kg

TIPO DE RUEDAS: A

PARA: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD, UC250, UC500, UC1000, 100MPC, 300MPC, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160



CD1826MTC

DIMENSIONES EXTERIORES

(A x P x Alt):
60 x 90 x 92,4 cm

DIMENSIONES INTERIORES

(A x P): 55 x 72,1 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: A

PARA: 100MPC, UPC100, UPC400, 1826MTC



CD2020H

DIMENSIONES EXTERIORES

(A x P x Alt):
56,5 x 65,7 x 93,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES

(A x P): 51,5 x 51,1 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: B

PARA: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD, UC1000



Ruedas Traseras Grandes



CD100HB

DIMENSIONES EXTERIORES

(A x P x Alt):
60,6 x 83,5 x 93,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES:

(A x P): 46 x 68,6 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: C

PARA: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD, UC250, UC500, UC1000, 100MPCHL, 100MPC, UPC100, 300MPC



CD300HB

DIMENSIONES EXTERIORES

(A x P x Alt):
60 x 75,9 x 92 cm

DIMENSIONES INTERIORES:

(A x P): 43,2 x 59,8 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: C

PARA: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD, UC250, UC500, UC1000, 300MPC, 1318MTC, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160



CD1826HB

DIMENSIONES EXTERIORES

(A x P x Alt):
59,7 x 82,6 x 93 cm

DIMENSIONES INTERIORES:

(A x P): 46,5 x 66,7 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 136 kg

TIPO DE RUEDAS: C

PARA: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD, UPC140, UPC160, UPC180, 300MPC, 1318MTC, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160



CD1826MTCHB

DIMENSIONES EXTERIORES

(A x P x Alt):
70,2 x 89 x 93,5 cm

DIMENSIONES INTERIORES:

(A x P): 55 x 72,1 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: C

PARA: 1000LCD, UC1000, 100MPC, UPC100, UPC400, 1826MTC



CD2020HB

DIMENSIONES EXTERIORES

(A x P x Alt):
66,7 x 67,3 x 93 cm

DIMENSIONES INTERIORES

(A x P): 52 x 52,5 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: C

PARA: 250LCD, 350LCD, 500LCD



CAMDOLLIES® PARA CARROS Y SERVIDORES DE BEBIDA AISLADA

Sin Mangos



CD100

DIMENSIONES EXTERIORES (A x P x ALT):
50 x 73 x 26,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES (A x P):
43,7 x 67 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 136 kg

TIPO DE RUEDAS: A

PARA: 250LCD, 350LCD, 500LCD, UC250, UC500, 100MPCHL, 100MPC, 300MPC, UPC100, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160



CD160

DIMENSIONES EXTERIORES (A x P x ALT):
42 x 62,2 x 26,5 cm

DIMENSIONES INTERIORES (A x P):
36,2 x 56,5 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 136 kg

TIPO DE RUEDAS: A

PARA: UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160, UPC140, UPC160, UPC180



CD300

DIMENSIONES EXTERIORES (A x P x ALT):
64,8 x 48,9 x 26,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES (A x P):
42,9 x 58,6 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 136 kg

TIPO DE RUEDAS: A

PARA: 1000LCD, UC1000, 300MPC, 1318MTC, UPCS140, UPCSS160, UPCS180, UPCSS160



CD400

DIMENSIONES EXTERIORES (A x P x ALT):
53 x 71,4 x 23 cm

DIMENSIONES INTERIORES (A x P):
47 x 65 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 136 kg

TIPO DE RUEDAS: A

PARA: 300MPC, UPCS400, UPC400



CD1420

DIMENSIONES EXTERIORES (A x P x ALT):
41,5 x 55,5 x 20,5 cm

DIMENSIONES INTERIORES (A x P):
35,5 x 49,5 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: B

PARA: 100LCD



CD2020

DIMENSIONES EXTERIORES (A x P x ALT):
57 x 57 x 21 cm

DIMENSIONES INTERIORES (A x P):
51,1 x 51,1 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: B

PARA: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD, UC1000



CD2028

DIMENSIONES EXTERIORES (A x P x ALT):
55,6 x 77 x 21 cm

DIMENSIONES INTERIORES (A x P):
49,5 x 71 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 159 kg

TIPO DE RUEDAS: B

PARA: 100MPC, UPC100, 300MPC, UPC400



Camdolly® Colores:

Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris (180).

Tipo de ruedas:

- (A) Ruedas de 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratoria, una con freno.
- (B) Ruedas de 7,6 cm, 4 giratorias, sin frenos.
- (C) Ruedas traseras grandes de 25,4 cm, dos ruedas delanteras giratorias de 12,7 cm, 1 con freno.

Accessories Opcionales



DIV12

DIMENSION:
32,38 cm Largo

PARA: UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPC140, UPC160, UPC180



UPCS400CK (Kit de Ruedas)

DIMENSION: 12,7 cm



400STP (Correa)

DIMENSION: 381 cm Largo

UTHSTP (Correa)

DIMENSION: 508 cm Largo



1826HAR (Arnés de Elevación)

DIMENSION: 360,68 cm Largo



Contenedores Isotérmicos para Líquidos

- Se utiliza para sostener, transportar y servir bebidas calientes o frías hasta cuatro horas.
- Calíentela o enfríela antes de su uso para garantizar una óptima eficiencia funcional.
- Fuertes cierres aseguran las tapas apretadamente y nunca se oxidan.
- Grifo empotrado a prueba de goteo para un fácil acceso en autoservicios.
- Contraplacas metálicas moldeadas por dentro. Evitan que la cerrajería se rompa y se salga del contenedor.


CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS



Contenedores Isotérmicos para Líquidos

- Apile las unidades en los soportes para llenar tazas grandes o jarras de café.
- El apilado entrelazado stack asegura un apilamiento estable durante el transporte y el almacenaje.

Los UC250 y UC500 están cubiertos por la patente estadounidense D 403,917. UC1000 está cubierto por la patente estadounidense D 403,916.



- Apile:**
- El 100LCD con el 100LCD
 - Todas las unidades 250, 350 y 500
 - UC1000 y 1000LCD



Las cubiertas duraderas y atractivas decoran y extienden la vida útil de sus Camtainers.

Opciones de personalización disponibles. Póngase en contacto con su representante de Cambro para obtener información detallada.



Válvula de ventilación
Regula la presión permitiendo la salida de vapor y facilitando la apertura.



Grifo
Está empotrado para ajustarse a tazas más grandes. Permite un surtido parejo, eliminando los goteos. Dos posiciones, una para surtido continuo y otra para surtido individual.



Contraplacas metálicas moldeadas por dentro
Evitan que la cerrajería se rompa y se salga del contenedor.



Ultra Camtainers®
Incluyen anchos cierres de nylon que son fáciles de abrir y de cerrar con una mano.



Camtainers®
Incluyen cierres resistentes de plástico que aseguran las tapas en forma ajustada y nunca se oxidarán.

CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS



Camtainers®

El estándar para muchos de los que se dedican a los banquetes a domicilio, escoja entre cuatro tamaños para el servicio de bebidas y un modelo sin grifo que se usa para sopas. Los cuatro cierres resistentes de plástico en cada unidad se abren y se cierran fácilmente y nunca se oxidarán.



CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOPA)
CAPACIDAD	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
TAZAS DE 210 ML.	27	45	86	214	60
GRIFO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	—
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x Alt	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 47 cm
PARA CAMDOLLY®	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020
TAPA DE CONTENEDOR CAMTAINER	—	250LCDCVR	500LCDCVR	1000LCDCVR	—

Cantidad por cada paquete: 1 **Colores:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

Ultra Camtainers®

Una línea contemporánea que incluye dos anchos cierres de nylon por unidad que son fáciles de abrir y de cerrar.



CÓDIGO	UC250	UC500	UC1000
CAPACIDAD	10,4 L	19,9 L	39,7 L
TAZAS DE 210 ML.	50	96	192
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x Alt	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
PARA CAMDOLLY®	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
TAPA DE CONTENEDOR CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Cantidad por cada paquete: 1 **Colores:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

Camserver®

- Un servidor para bebidas calientes o frías.
- Armazón de polietileno de doble pared con aislante de hule espuma retiene temperaturas.

Colores: Negro (110), Topo Oscuro (417), Gris Granito (191).



Atractiva placa de identificación hecha de latón. Se incluyen 2 placas: coffee/ decaf (café/café descafeinado) y tea/hot water (té/agua caliente).

CSR3
Se muestra en el color Gris Castaño Oscuro.



CSR5
Se muestra en Negro.

La altura aproximada es de 18 cm desde el mostrador hasta el grifo.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS A x P x Alt	CAPACIDAD	NÚMERO DE TAZAS DE 210 ML.
CSR3	34 x 46,5 x 60 cm	11,5 L	54
CSR5	34 x 46,5 x 71 cm	19 L	91

Cantidad por cada paquete: 1

ACCESORIOS DE CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS

Accesorios para El Lavado de Manos

- Una manera práctica y económica de cumplir con los requerimientos de lavado de manos del departamento de salud en el local o fuera del establecimiento.

- Se acopla a los Camtainers® o Ultra Camtainers® de 9,5 L o de 19 L.
- Incluye cuatro etiquetas de "Solo lavado de manos" y una palanca dosificadora para servirse fácilmente.



CÓDIGO	HWAPR	HWATD
DESCRIPCIÓN	Con portador de toallas de papel en rollo	Con surtidor de toallas de papel plegado
PARA	250LCD, 500LCD, UC50, UC500	250LCD, 500LCD, UC50, UC500

Accesorios Opcionales para El Lavado de Manos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R500 LCD	El elevador
PWB22	Cubo con asa
LCDES	El surtidor de servicio fácil

R500LCD, PWB22, LCDES Registrado por la NSF.

Accesorios Opcionales



CÓDIGO	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
DESCRIPCIÓN	Elevador	Elevador	Portacondimentos	Portacondimentos	Surtidor Easy Serve
DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALt	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm	—
PARA	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	LCD Grifos, UC Grifos

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Rojo Ardiente (158), Gris Granito (191).

Color del LCDES: Negro (110).

Estación de Hidratación

El carro con dos servidores de bebida de cinco galones se puede usar con la altura completa de tres estantes o con una altura inferior de dos estantes.



CÓDIGO	HYDRASTATIONPKG**
DESCRIPCIÓN	1- Carro de práctico KD, 2- Servidores de bebidas 500LCD, 2- Dosificadores de fácil servicio y 2- Cubiertas de servidor de bebidas personalizado negro con la leyenda "WATER" Agua.
DIMENSIONES* A x L x ALt	101,6 x 53,96 x 147,32 cm

Cantidad por Paquete: 1 Color de Tapa de Camtainer®: Negro (110).

*Dimensiones basadas en un carro de tres estantes con Camtainers en el estante superior.

**Embalaje en siete cartones separados.

Colores que se tienen en existencia del Accesorio para el lavado de manos: Castaño Oscuro (131), Negro (110).

Color del Surtidor de Servicio Fácil: Negro (110).

Colores de los elevadores: Vea los accesorios opcionales con los Camtainers.

Color de la cubeta con asa: Blanco (148).

Patente en trámite del accesorio para el lavado de manos.

El accesorio lavamanos está cubierto por las siguientes patentes estadounidenses D 506,634 S y D 506,899 S.



Se muestra con el Camtainer® 500LCD.

CARROS PARA SERVICIO DE BEBIDAS

- Ideal para servicio de desayuno, café o bocadillos.
- Use el tablero para sostener los Servidores de Bebidas Cambro, los Recipientes Organizadores Versa o las Bandejas de Exhibición con Tapas para los alimentos.
- Guarde los utensilios para beber, artículos adicionales de comida u otros suministros en el compartimento abierto.
- Los gabinetes isotérmicos guardan comida caliente o fría en bandejas delgadas de tamaño completo, de 1/2 ó de 1/3 o en bandejas Camtray® métricas (3253) de Cambro.

Colores: Azul Pizarra (401), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Consulte la sección de Organizadores para más información sobre recipientes para condimentos.

Vea más información sobre los Camtainers en la sección Camtainer.

Color de las rejillas de alambre: Plata (000).

Ruedas de 15,24 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

Si desea las especificaciones completas, sírvase llamar o escribir a Cambro®.



El Carrito para el Servicio de Bebidas está diseñado para acomodar Contenedores de Líquidos sólo en el punto de servicio. Se recomienda un carrito o una carretilla con correa de seguridad para mover los Contenedores de Líquidos a distancias más largas o sobre pisos dispares.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS L x A x Alt	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1
ACCESORIOS OPCIONALES		
Depósitos de condimentos		
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12
Camtainer®		
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1
Rejilla de alambre		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1
Camchiller®		
CP1220	53 x 33 x 3,8 cm	1

El uso de rejillas en el carro MDC24 y MDC24F permitirá la siguiente configuración de recipientes y bandejas:

DESCRIPCIÓN	GN (1/2)	GN (1/3)	GN (1/4)
Recipientes de 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Recipientes de 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Recipientes de 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Recipientes de 20 cm	(1) 18CW*	(2) 28CW*	(3) 38CW*

* Con espacio para un recipiente de 6,5 cm o de 10 cm arriba de la unidad de 20 cm. (10 de c/u) 3253 Bandejas Gastronorm Camtrays métricas

Dimensiones del Compartimento

Compartimento de estantes	A 96,5 cm	P 64 cm	Alt 25,4 cm
Compartimentos de retención	A 44,5 cm	P 60,3 cm	Alt 36 cm

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717



MDC24F se muestra en color Gris Granito (191).



El MDC24 tiene un tablero ahuecado que acomoda 3 Camtainers y organizadores de condimentos apilados. El MDC24 se muestra en color Gris Granito (191) con Camtainers de 3,8 L, con recipientes para condimentos y con la rejilla de alambre junto con bandejas 3253 Gastronorm, todos ellos opcionales.



Rejilla de alambre MDC24R

Aproveche nuestras rejillas de alambre (se venden por separado) para organizar recipientes y bandejas en el carro. La rejilla se ajusta a los recipientes para alimentos de tamaño completo, de 1/2 y de 1/3 y a las bandejas 3253. Cuando la rejilla se coloca en el área central del carro, queda un espacio a ambos lados de la posición del recipiente para las unidades isotérmicas frías (2617CP) de Cambro. También le caben dos Camchillers®, modelo CP1220, uno en cada lado.



EQUIPOS PARA LA VENTA

Sistema Versa Para Servicios de Alimentos

Sistema Versa Para Servicios Gastronómicos Serie Ultra

Accesorios Para Mostradores de Alimentos

Barras de Comida de Mesa, Barras de Bufé y Cubiertas Protectoras

Instalación de Barras de Comidas de Muestra

Sistema Camkiosk®

Carros de Ventas Camcruiser®

Silloncitos Para Niños y Organizadores Cambro®

Bares Portátiles Cambars®

Carritos Para Hielo con Tapa Deslizable Slidinglid™



SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

El sistema Versa para servicios gastronómicos ofrece un diseño personalizado pero a un precio razonable. Este sistema no eléctrico y totalmente portátil se puede llevar a cualquier lugar y mantiene los alimentos fríos durante horas con bandejas ColdFest® o con Camchillers® para bufés. Ya sea por cuestiones de espacio, cambios frecuentes en el menú o requisitos de comercialización, el sistema Versa para servicios gastronómicos ofrece un nivel inigualable de versatilidad.

- Todos los componentes cumplen completamente con los requisitos de la NSF.
- Innumerables configuraciones para cualquier situación.
- El material para todo tipo de clima es duradero y fácil de limpiar.
- Asas ergonómicas, premoldeadas en ambos lados facilitan la maniobrabilidad.
- Una persona puede poner o quitar los protectores contra estornudos y los rieles para las bandejas con el fin de transportarlos o guardarlos en tan sólo 30 segundos.
- Cabe fácilmente a través de un paso de puerta estándar de 91,5 cm con los protectores contra estornudos y los rieles para bandejas plegados. Ancho estando plegados: 83 cm.



Agregue una mesa auxiliar a una Food Bar® Versa o a una mesa de trabajo Versa para sostener bandejas, platos o condimentos.

Carro Versa

El carro incluye un estante ajustable, un cajón estándar con cerradura y un panel delantero con fácil acceso al sistema eléctrico. Los rieles para bandejas se ajustan fácilmente a menor altura.




Conector Versa recto y conector Versa para esquinas

Conecte varios componentes en forma fácil y segura para crear un sistema ininterrumpido y maximizar el espacio y las opciones de comercialización.



Bandeja para teclado de carro Versa

La práctica bandeja para teclado mejora la ergonomía y cabe en el interior del cajón estándar con cerradura.



Camchillers® para líneas de bufé

Prolongue la conservación del frío sin riesgos, y sin hielo. Los Camchillers para bufé de doble lado tienen capacidad para fuentes de 6,5 cm pulg. y 10 cm pulg. Cabe en la Food Bar® Versa, en la mesa de trabajo Versa y en las barras de comida de mesa.

SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

Ya sea que esté buscando la forma de maximizar el espacio, mejorar el flujo de tráfico, añadir espacio para la comercialización o crear una elegante barra de ensaladas, el Sistema Versa para Servicio de Alimentos lo tiene cubierto a usted.



Versa Food Bar®



114 cm Ancho



83 cm Ancho



160 cm Alto

Modelo de altura estándar.

Mesa de trabajo Versa

- Perfecta como mesa de preparación, de exhibición, estación de autoservicio o barra trasera.
- Conéctela a una mesa de trabajo o una barra de comida para comercializar refrigerios y bebidas.
- Se incluyen cubiertas al tono con cada mesa de trabajo Versa.

SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS GASTRONÓMICOS – Serie Ultra

Food Bar® Versa Serie Ultra

- Ahora disponible con dos gabinetes de almacenamiento seguros con una capacidad máxima de 22,7 kg por compartimento para artículos no perecederos.

- Barra de ensaladas preferida de:
 - A Salad Bar in Every School™ de la United Fresh Produce Association
 - Campaña Llevemos las barras de ensaladas a las escuelas



Dimensiones para guardar la unidad:
46 cm pulg. de alto x 44 cm pulg. de ancho x 55 cm pulg. de profundidad por gabinete.
Cada gabinete tiene una capacidad de 0,11 M³ pies cúbicos.

SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES L x A x Alt	CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE TAMAÑO COMPLETO	DIMENSIONES INTERIORES DEL RECEPTÁCULO L x A x Alt
Versa Food Bar® – Altura estándar				
VBR5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRU5	152 cm con piezas rodantes estándar y espacio de almacenamiento	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD5	152 cm con piezas rodantes reforzadas y espacio de almacenamiento	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBR6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRU6	183 cm con piezas rodantes estándar y espacio de almacenamiento	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD6	183 cm con piezas rodantes reforzadas y espacio de almacenamiento	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar – Baja altura				
VBRL5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRL6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesas de trabajo Versa – Altura estándar				
VBRT5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 68,9 x 92 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUT5	152 cm con piezas rodantes estándar y espacio de almacenamiento	175,3 x 68,9 x 92 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 68,9 x 92 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD5	152 cm con piezas rodantes reforzadas y espacio de almacenamiento	175,3 x 68,9 x 92 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRT6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 68,9 x 92 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUT6	183 cm con piezas rodantes estándar y espacio de almacenamiento	208,3 x 68,9 x 92 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 68,9 x 92 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD6	183 cm con piezas rodantes reforzadas y espacio de almacenamiento	208,3 x 68,9 x 92 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesas de trabajo Versa – Baja altura				
VBRTL5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 68,9 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 68,9 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTL6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 68,9 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 68,9 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm

Cantidad por paquete: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES A x P x Alt
Carrito Versa		
VCSWR	Con rieles duales para bandejas y ruedas estándar	134 x 81,3 x 109,2 cm
VCSWRHD	Con rieles duales para bandejas y ruedas para trabajos pesados	134 x 81,3 x 111,1 cm
VCS	Con ruedas estándar y sin rieles para bandejas	81,9 x 81,3 x 109,2 cm
VCSHD	Con ruedas para trabajos pesados y sin rieles para bandejas	81,9 x 81,3 x 111,1 cm
Conectores		
		L x A x Alt
VBRC	Conector recto - Barra de comida a barra de comida	68,6 x 48,3 x 10,8 cm
VBRC90	Conector para esquinas - Barra de comida a barra de comida	91,4 x 91,4 x 10,8 cm
VCS32CNT	Conector recto - Carro a barra de comida/mesa de trabajo de altura estándar	68,58 x 51,75 x 8,26 cm
VCSCNL	Conector recto - Carro a barra de comida/mesa de trabajo de altura baja	68,58 x 51,75 x 21,59 cm

Cantidad por paquete: 1

Colores para la barra de comida Versa, la mesa de trabajo Versa y el carro Versa:

Color del extensor:



Negro

Colores a pedido para la barra de comida Versa, la mesa de trabajo Versa, el carro Versa, el riel para bandejas y la mesa auxiliar.



Bronce



Rojo Vivo



Azul Marino



Verde Kentucky

Los artículos a pedido no están en el inventario y no.

Solo colores para el riel para bandejas y la mesa auxiliar:

Color del extensor:



Gris Granito



**Negro



**Arenisca

** Colores a pedido solo para el riel para bandejas y la mesa auxiliar.

ACCESORIOS PARA MOSTRADORES DE ALIMENTOS

Todos los accesorios que necesita

- Portadores de tarros y de ensaladeras para realzar y organizar ensaladas, condimentos y aderezos.
- Los rieles para bandejas le brindan conveniencia a sus clientes.

Para más información vea la sección de cubetas Gastronorm de policarbonato y tarros.

Carrito versa con rieles duales para bandejas (VCSWR y VCSWRHD): todos los pedidos vienen con los rieles en Gris Granito (191), excepto los de color Bronce (146) que vienen con los rieles en color Arenisca (614). Para elegir un riel para bandejas de diferente color, debe pedir el carrito versa sin rieles (VCS o VCSHD) y los rieles para bandejas (VCS32R) por separado.

Colores del conector: Negro (110), Bronce (146), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519).

Color de la cubierta de vinilo: Opaco (000).

Color del portarrótulos: Transparente (152).

Color para el Camchiller® del buffet: Azul Frío (159).

Colores de los separadores: White (148), Clear (152).

Colores de la cubierta del receptáculo: Negro (110), Bronce (146), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519).

Color de la bandeja para teclado: Negro (110).

Colores de portatarros y de portaensaladeras: Blanco (148), Gris Granito (191), Arenisca (614).





La barra de comida Versa está cubierta por las Patentes D 615 323 S y D 620 730 de EE. UU.

Los demás componentes tienen patente pendiente. El carro Versa está cubierto por la Patente D 653 830 S de EE. UU. El Camchiller para bufé está cubierto por la Patente D 618 4765 S de EE. UU.

*Los elementos no están en la lista de la NSF.



COMPONENTE



Hay dos modelos de portaensaladera disponibles, el SBH18 y el SBH15. Al portatarros, CPH3, le caben tarros de 1,4 y de 2,4 litros.

- A los modelos de 183 cm se pueden acoplar 5 recipientes de tamaño GN¼ con separadores
- A los modelos de 152 cm se pueden acoplar 4 recipientes de tamaño GN¼ con separadores

– Diversas combinaciones de medidas gastronorm pueden utilizarse gracias a los separadores. Mezcle e iguale tamaños necesarios para que cumplan con lo que usted necesita.

- A los modelos de 183 cm se pueden acoplar 1 portaensaladera y 1 portatarros
- A los modelos de 152 cm se pueden acoplar 1 portaensaladera y 2 portatarros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES L x A x Alt	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
FBR6R*	Riel para bandeja de 183 cm - Mostrador de alimentos Ultra	178 x 20,5 x 4 cm	1
FBR5R*	Riel para bandeja de 152 cm - Mostrador de alimentos Ultra	162 x 20,5 x 4 cm	1
VBRR5	Riel para bandeja de 152 cm - Mostrador de alimentos Versa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Riel para bandeja de 183 cm - Mostrador de alimentos Versa	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VCS32R	Riel para bandeja de - Carrito Versa	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	1
VBRTBL	Mesa auxiliar para barra de comida y mesa de trabajo Versa	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	1
LED54LIGHTPKG	Kit de accesorios de iluminación para la barra de comida Versa		1
VBRCVR5*	Cubierta de vinilo para el mostrador de alimentos Versa de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRCVR6*	Cubierta de vinilo para barra de comida Versa de 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRTCVR5*	Cubierta de vinilo para mesa de trabajo Versa de 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VBRTCVR6*	Cubierta de vinilo para mesa de trabajo Versa de 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VCSCVR*	Cubierta de vinilo para el carro Versa	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1
VBRSHTS*	Portaletrero de mostrador Versa para alimentos	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	1
DIV12	30,5 cm Separadores	32,5 cm	3
DIV20	51 cm Separadores	53 cm	3
CPH3	Portarecipientes que soporta entre 1,4 y 2,4 L	33 L x 53 A cm	1
SBH15	Portaensaladera que soporta un bol de 38 cm y 3 recipientes	65,5 L x 53 A cm	1
SBH18	Portaensaladera que soporta un bol de 45,7 cm	65,5 L x 53 A cm	1
CPB1220	Camchiller para bufé	46,99 x 32,08 x 10,16 cm	1
VBRWC	Tapa de caja Versa para barra de comida/mesa de trabajo Versa	53 x 33 x 5 cm	1
VCS32KEYT	Bandeja de carrito Versa con teclado	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1

BARRAS DE COMIDA DE MESA, BARRAS DE BUFÉ Y CUBIERTAS PROTECTORAS

Mostradores de alimentos, modelos de sobremesa

- Convierta una mesa de 122 a 183 cm en un autoservicio de buffet por ambos lados o en una estación de bebidas.

- La espuma aislada espesa mantiene la comida fría durante horas con Camchillers de bufé o con hielo.
- El tapón de vaciado permite una limpieza rápida y fácil.

Mostradores de alimentos para líneas de buffet

- Ideales para bocadillos y bebidas frías.
- El mostrador para buffet con el protector contra estornudos es perfecto para buffets de autoservicio de un solo lado.



BUF48, FSG480 y todos los accesorios se pueden enviar por UPS.



Mostrador de alimentos, modelo de sobremesa



FSG480 Protector contra estornudos

El protector contra estornudos independiente es perfecto para exhibir ensaladas y postres.



BUF48 Base del mostrador de alimentos para líneas de buffet

Presente los refrescos sobre hielo para así aumentar la venta de bebidas.



BBR480 Mostradores para Líneas de Buffet con Protector contra Estornudos

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES L x A x ALT	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	DIMENSIONES INTERNAS DEL RECEPTÁCULO
Modelos sobremesa	L x A x ALT		L x A x P
6FBRTT	183 x 85 x 69 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm
5FBRTT	152 x 85 x 69 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm
4FBRTT	130 x 85 x 69 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm
Mostrador para buffet	L x A x ALT		L x A x P
BUF72	171,5 x 61 x 18 cm	5	160 x 51 x 13 cm
BUF48	106 x 61 x 18 cm	3	95 x 51 x 13 cm
Protector independiente para mostradores de buffet	L x A x ALT		L x A
FSG720	188 x 42 x 62 cm	—	172 x 39 cm
FSG480	122 x 42 x 62 cm	—	107 x 39 cm
Mostrador para buffet con protectores	L x A x ALT		L x A x P
BBR720	188 x 61 x 62 cm	5	160 x 51 x 13 cm
BBR480	122 x 61 x 62 cm	3	95 x 51 x 13 cm

Cantidad por paquete: 1

INSTALACIÓN DE BARRAS DE COMIDAS DE MUESTRA

Visite www.cambro.com/schools para obtener recursos de barras de comida, mejores prácticas y láminas gratuitas.



Modelo de 152 cm




Modelo de 183 cm

Barras para Comida Fría Desayuno Preenvasado



Temática de Arco Iris




Barras para Comida Fría Almuerzo Preenvasado




Temática de taco



Temática de Chili



Temática de Hamburguesa



SISTEMA CAMKIOSK®



- Realice ventas fuera del establecimiento y en lugares no tradicionales.
- Dos gabinetes isotérmicos para almacenar alimentos conservan segura la comida caliente o fría y/o la temperatura de las bebidas horas enteras.
- Úselo las cubiertas de receptáculo opcionales para tapar el hueco de los recipientes de alimentos e incrementar el espacio en el mostrador.
- Exterior duradero hecho de polietileno para todo clima con aislante de hule espuma que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Las ruedas de 15,2 cm para trabajos pesados ruedan suavemente desde la cocina hasta el lugar y entonces se traban en su lugar.



KVC854U Carro con 4 receptáculos y sombrilla.

CARRITOS Y SISTEMA CAMKIOSK®



Las astas telescópicas permiten bajar el toldo 30,5 cm para un almacenaje rápido y fácil.

Colores de los carros

186 Azul Marino

158 Rojo Vivo

Color del Toldo

157 Beige

Colores de los carros

191 Gris Granito

192 Verde Granito

519 Verde Kentucky

426 Base Negra con Tablero y Puertas en Gris Granito

Color del Toldo

519 Verde Kentucky

Umbrella Color

Beige / Verde



KVC854C Carro con 4 receptáculos y sombrilla.



Personalice su Carro CamKiosk para promover su marca.

FLECO DEL TOLDO Y PANEL SUPERIOR (CARGOS POR LADO)

Un color	**
Dos colores	**
Tres colores	**

PANEL DE EXHIBICIÓN FRONTAL

(El panel con Cruising Café® es el estándar)

Cargo de instalación por panel	**
Cargo por color	**

** Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

CÓDIGO	TAMAÑO COMPLETO RECEPTÁCULOS	DIMENSIONES GENERALES L x A x ALT
Carros CamKiosk		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm

C: Toldo U: Sombrilla

Capacidad por Compartimento

Dos receptáculos para alimentos calientes o fríos que pueden guardar recipientes Gastronorm con cubiertas. 12 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 6,5 cm de profundidad u 8 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 10 cm de profundidad o 6 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 15 cm de profundidad o 4 recipientes GN de tamaño completo 1/2 de 20 cm de profundidad o 4 bandejas Camtray 2025 u 8 bandejas Camtray 3253.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
Accesorios opcionales			
CB1220	Tabla para picar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56 cm	1
CP1220	Camchiller GN de medio tamaño	53 x 33 x 3,8 cm	1
CP1220	Camchiller GN de completo tamaño	53 x 33 x 3,8 cm	1
KMC24	Conector del puente	82 x 58,5 x 97,5 cm*	1
WCR1220	Cubierta de receptáculo	53,5 x 33 x 5 cm	1
1600DIV	Entrepañeo isotérmico ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8 cm	2

C: Toldo U: Sombrilla * Dimensiones del KMC24 ya armado.

www.cambro.com



Se incluye un cajón con llave para guardar dinero, ubicado cómodamente; el cajón también se puede guardar en el compartimento para almacenaje en seco.



Los Camchillers® conservan la temperatura fría de los alimentos empacados fríos durante el transporte y el servicio cuando se les coloca directamente sobre los huecos de los recipientes para alimentos o encima del gabinete de retención aislado del CamKiosk.



El conector de puente une al CamKiosk y al lavamanos para crear un espacio de trabajo contiguo más grande y un sitio de almacenaje por debajo del mostrador.



Tablero con 4 receptáculos.



Tablero con 6 receptáculos.

Colores de la cubierta: Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Ruedas de 15,24 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

Color de la tabla para picar: Blanco (148).

Color del Camchiller: Azul Frio (159).

Color de la ThermoBarrier: Azul Pizarra (401).



Camchiller y ThermoBarrier

CARRITO LAVAMANOS Y ORGANIZADORES CAMBRO®

Carrito lavamanos

- Sistema eléctrico, independiente, para el lavado de manos que se puede usar solo o con el carro CamKiosk.
- Haga correr agua caliente o fría hasta para 70 lavados de manos.
- Incluye: sumidero doble, dos tanques de agua dulce de 19 litros, dos recipientes de 28,5 litros para agua residual, dosificador de jabón para manos y barra para toallas de papel.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará ni romperá.
- El grifo cumple con los reglamentos de estar libre de plomo.

Colores: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Azul Marino (186), Rojo Vivo (158), Verde (519), Base Negra con Tablero y Puertas de Gris Granito (426).

Ruedas de 15,2 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

El carrito lavamanos está cubierto por la patente estadounidense D 409,732 y por la patente 6,173,458 B1

† El modelo de 220 voltios incluye el enchufe europeo tipo CEE7.



Bomba de agua sola.



El carrito lavamanos está diseñado para lavado de manos. No contiene filtro para purificar agua con el fin de beberla.

Grifo ADA disponible. Llame o escriba al Servicio a Clientes de Cambro para más información.

CÓDIGO	VOLTAJE	DIMENSIONES L x A x Alt
KSC402	110	103 x 83 x 116 cm
KSC402220†	220	103 x 83 x 116 cm

Cantidad por paquete: 1

Estación de trabajo

- Utilice la unidad para comercializar artículos de menú, como espacio de trabajo adicional o para completar transacciones de venta.
- Un gabinete grande de almacenaje en seco, abajo, es perfecto para guardar los suministros.
- Polietileno sumamente duradero para todo clima no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.

Colores: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Azul Marino (186), Rojo Vivo (158), Verde (519), Base Negra con Tablero y Puertas de Gris Granito (426).

Ruedas de 15,2 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

Las dimensiones de la superficie de trabajo: 57,2 x 66 cm



La unidad se muestra con la tabla para cortar y la barra para toallas de papel opcionales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x Alt
KWS40	Estación de trabajo	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Tabla de picar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Cantidad por paquete: 1

Portaequipos

- Perfectos para las estaciones de autoservicio, áreas de preparación o cajas registradoras.
- Si lo pide con rieles, escoja entre bajos (ideales para niños) o con rieles a la altura estándar.
- Aberturas en el tablero o en los lados para los cordones o cables eléctricos.
- De polietileno duradero, ligero, que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- No se necesita armar.

Color: Negro (110).

Ruedas: 12,7 cm (2 fijas, 2 giratorias con freno).

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme.



Su nueva área inferior, abierta, brinda un amplio espacio para sentarse cómodamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A (C/CARRIL DE APOYO) x P x Alt
ES28	El portaequipos solo	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Portaequipos con carriles de apoyo para bandejas en ambos lados del cajón	112 x 71 x 99 cm

La altura incluye las ruedas.

CARROS DE VENTAS CAMCRUISER®

- Añada oportunidades de ingresos lejos de la cocina o de la cafetería y reduzca los tiempos de espera.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- El panel de exhibición se puede personalizar con un logotipo o mensaje al gusto.
- Los modelos más grandes, CVC724 y CVC72, tiene compartimentos isotérmicos para guardar alimentos y recipientes para recipientes de tamaño completo para alimentos.
- El modelo compacto CVC55 tiene dos compartimentos abiertos de almacenaje, un solo receptáculo para recipientes de alimentos y una tabla de picar.

Color del Carro	Color de la Sombrilla
Negro (110)	
Rojo Vivo (158)	
Verde Kentucky (519)	
Gris Granito (191)	
Verde Granito (192)	



CVC724
DIMENSIONES DEL
COMPARTIMENTO ABIERTO:
A 33,5 x P 61,5 x Alt 34 cm

CVC724 y CVC72



El modelo CVC724 tiene cuatro receptáculos para recipientes de alimentos de tamaño completo. Línelos con tablas para picar o con cubiertas de receptáculo para crear un espacio de trabajo adicional.



CVC72



El CVC72 tiene un receptáculo para recipientes de alimentos de tamaño completo y dos receptáculos grandes para promover la mercancía.



El compartimento abierto de retención guarda cómodamente el cajón del dinero y la bandeja.



Se puede poner un Camchiller® completo o dos medianos sobre alimentos para mantener frío durante transporte y servicio.

CÓDIGO	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSIONES TOTALES*	L 189 x A 81 x Alt 239 cm	L 189 x A 81 x Alt 239 cm	L 140 x A 80 x Alt 238 cm
ALTURA DEL MOSTRADOR DE TRABAJO	93 cm	93 cm	101 cm
AL MOSTRADOR LE CABEN	4 GN ½	Receptáculo central 1 GN ½ 2 receptáculos externos, L 56 x A 39 x P 15 cm	1 GN ½
CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO CERRADO (CADA UNO)	2 recipientes GN ½-20 cm + 2 recipientes GN ½ de 6,5 cm de prof. o 4 recipientes GN ½ de 15 cm de prof. o 6 recipientes GN ½ de 10 cm de prof. o 8 recipientes GN ½ de 6,5 cm de prof. o 4 bandejas Camtray 2025 cada uno o 8 bandejas Camtray 3253 cada uno	2 recipientes GN ½-20 cm + 2 recipientes GN ½ de 6,5 cm de prof. o 4 recipientes GN ½ de 15 cm de prof. o 6 recipientes GN ½ de 10 cm de prof. o 8 recipientes GN ½ de 6,5 cm de prof. o 4 bandejas Camtray 2025 cada uno 8 bandejas Camtray 3253	—
CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO ABIERTO	1 cajón de dinero y 1 recipiente GN ½ de 15 cm de prof. o 2 recipientes GN ½ de 10 cm de prof. o 3 recipientes GN ½ de 6,5 cm de prof.	1 cajón de dinero y 1 recipiente GN ½ de 15 cm de prof. o 2 recipientes GN ½ de 10 cm de prof. o 3 recipientes GN ½ de 6,5 cm de prof.	—
DIÁMETRO DE LA SOMBRILLA	183 cm	183 cm	152 cm
RUEDAS	20,3 cm - 4 giratorias con freno	20,3 cm - 4 giratorias con freno	15,2 cm - 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno
CAJÓN DEL DINERO	Sí	Sí	—
TABLERO DE MENÚ	Sí	Sí	—
PANEL DE EXHIBICIÓN	Sí	Sí	Sí
ASAS PREMOLDEADAS	2	2	1

* Incluye sombrilla. La altura del mostrador es de 130 cm.



CVC55

Color de la tabla para picar: Blanco (148).
Color del Camchiller®: Azul Frío (159).
 Colores de los separadores: Blanco (148),
 Transparente (135).
Color de la correa de retención:
 Negro (110).
Color de la ThermoBarrier®:
 Castaño Oscuro (131).

El ThermoBarrier, los Camchillers y las barras divisoras están certificados por la NSF.

El color de la cubierta del receptáculo es igual al del carro.

CVC55 está cubierto por la patente estadounidense D 362,102.



DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO IZQUIERDO:
 A 61,5 x P 72,5 x Alt 70 cm

DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO DERECHO:
 A 54,5 x P 72,5 x Alt 70 cm

- Los compartimentos son abiertos para simplificar el almacenamiento y facilitar el acceso a equipos y suministros para sus operaciones de venta. La banda de retención opcional se vende por separado.
- El panel exhibidor se puede personalizar.

Personalice su Carro Camcruiser para promover su marca.

PANEL DE EXHIBICIÓN FRONTAL
 CVC72 y CVC724 – El panel de exhibición con «Campus Cuisine»

CVC55 – Rayado el panel de exhibición con

Cargo de instalación por panel **

Cargo por color **

** Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



Camcruiser para sándwiches



Camcruiser para pizzas



Camcruiser para perros calientes



Camcruiser para refrescos

CVC55



Configure la unidad con fuentes de tamaño completo o fraccionadas, y barras divisoras para aumentar su oferta de productos.



Cubra los receptáculos con la cubierta o con la tabla para picar para crear un espacio de trabajo adicional.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LE CABEN	DIMENSIONES TOTALES L x A x Alt
Accesorios opcionales			
CB1220	Tabla de picar	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
1200DIV	ThermoBarrier	CVC724, CVC72	53 x 33,5 x 3,5 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm
CP1210	Medio tamaño gn	CVC724, CVC72	32,4 x 26,4 x 3,8 cm
CP814	Camchiller	CVC55, CVC72, CVC724	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
DIV12	Separador	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 cm de largo
WCR1220	Cubierta de receptáculo	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm
730STP	Correa de retención	CVC55	—

DIV12 Cantidad por paquete: 3 - 1200DIV 730STP Cantidad por paquete: 2 - Todos los otros paquetes: 1

SILLONCITOS PARA NIÑOS Y ORGANIZADORES CAMBRO®

Silloncitos para niños

- Asiento contorneado, lados altos, base cuadrada ancha y superficie antideslizante para la comodidad y seguridad del niño.
- Escoja entre los modelos de asientos dobles o sencillos, con y sin correa.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.

Colores: Verde (519), Azul Marino (186), Negro (110), Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Rojo Ardiente (158).

Los paquetes de 4 no se pueden dividir.



A Asiento sencillo

B Asiento doble



Los silloncitos para niños están disponibles con o sin correas de seguridad.

Dimensiones	A x P x ALT
Total	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Base del asiento	22,2 x 24,7 cm
Asiento interior	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

CÓDIGO	100BC	100BC1	100BCS
Asiento sencillo			
DESCRIPCIÓN	Sin correa	Sin correa	Con correa
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	1	4

Dimensiones	A x P x ALT
Total	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Base del asiento A	31,6 x 31,1 cm
Base del asiento B	32,1 x 30,8 cm
Asiento interior A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Asiento interior B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

CÓDIGO	200BC	200BC1	200BCS
Asiento doble			
DESCRIPCIÓN	Sin correa	Sin correa	Con correa
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	1	4

Organizadores Cambro

- Úselos para guardar condimentos no perecederos, utensilios desechables y servilletas.
- Sostiene recipientes en arreglos de 2 x 2, 2 x 4, 3 x 3, ó 3 x 4 según se necesite.
- Hechos de polietileno de una pieza, sin juntas.
- Colóquelos en una superficie plana o póngalos en la pared (cada recipiente aguanta hasta 4,5 kg).
- Fáciles de armar y fáciles de limpiar.

Sólo los recipientes Colores: Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris Moteado (480).

Línea Versa Paquete combinado Colores: Negro (110), Gris Moteado (480), Castaño Oscuro (131).



Se muestra el organizador Versa montado en la pared.



Los recipientes se venden por separado (5412CBP)



8RS8



6RS6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Sólo los Recipientes		A x P x ALT	
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12
Línea Versa Paquete Combinado		L x P x ALT (unidad completa)	
12RS12	Soporte con 12 recipientes	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1
9RS9	Soporte con 9 recipientes	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1
8RS8	Soporte con 8 recipientes	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1
6RS6	Soporte con 6 recipientes	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1



El modelo BAR730DS se muestra en el modelo de diseño de decoración Chicago (770).

BARES PORTÁTILES CAMBARS®

- Bares elegantes y portátiles para bebidas que se pueden colocar en cualquier entorno.
- Escoja entre tres sistemas: económico para servicio de botellas y latas, sistemas parciales o completos de pistolas surtidoras para premezclados (botes de soda) o de post-mezcla (bolsa en caja).
- Disponible en tres tamaños:
 - El grande BAR730 es perfecto para eventos como banquetes y cócteles.
 - El tamaño mediano BAR650 cabe en los ascensores estándar y es ideal para las funciones pequeñas o medianas.
 - El pequeño BAR540 es ultra portátil para usarse fuera del establecimiento y para eventos con espacio limitado.
- Todos los modelos incluyen el riel rápido y un depósito con capacidad para 36,3 kg de hielo, con tapa. En el BAR540 el depósito/fregadero viene sin cubierta.
- De polietileno resistente a los impactos y a prueba de agua que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Ligero y portátil.
- Fácil de desarmarse y limpiarse, fácil de poner.



El modelo BAR650 se muestra en estándar de decoración Arena Granito (194).



El modelo BAR650DS se muestra en el modelo de diseño de decoración Sedona (668).

Tres Tamaños

Tres Sistemas

Sistema económico

- Para botellas, latas o servicio de mezclado
- Incluye un depósito para hielo y un riel rápido
- Decorado estándar o de diseñador

Sistema básico

- Equipado parcialmente para servicios de Post-mezcla o Premezcla con soda
- El operador completa la instalación
- Decorado estándar o de diseñador

Sistema completo

- Equipado completamente en la fábrica para servicios de Post-mezcla o Premezcla con soda
- Decorado estándar o de diseñador

Grandes BAR730 Modelos



Estándar Decorativo
BAR730

Diseñador Decorativo
BAR730DS

Estándar Decorativo
BAR730CP

Diseñador Decorativo
BAR730DSCP

Estándar Decorativo
BAR730PM, BAR730PMT,
BAR730PMT2, BAR730DX

Diseñador Decorativo
BAR730DSPM, BAR730DSPMT,
BAR730DSPMT2, BAR730SDX

Mediano BAR650 Modelos



Estándar Decorativo
BAR650

Diseñador Decorativo
BAR650DS

Estándar Decorativo
BAR650CP

Diseñador Decorativo
BAR650DSCP

Estándar Decorativo
BAR650PM, BAR650PMT,
BAR650PMT2, BAR650DX

Diseñador Decorativo
BAR650DSPM, BAR650DSPMT,
BAR650DSPMT2, BAR650SDX

Pequeño BAR540 Modelos



Estándar Decorativo
BAR540

Diseñador Decorativo
BAR540DS

N/A

N/A

EMBALAJES Y ACCESORIOS DE LA BARRA DESARRUGADORA CAMBAR® PORTÁTIL Equipos estándar, pistolas para bebidas gaseosas y paquetes de decoración estándares y de diseño

EQUIPO CON DECORACIÓN ESTÁNDAR EQUIPO CON DECORACIÓN DE DISEÑADOR	ECONOMICOS			SISTEMA BÁSICO		SISTEMA COMPLETO POST-MIX (Bag in Box)				SISTEMA COMPLETO PRE-MIX (Canisters)	
	BAR540 BAR540DS	BAR650 BAR650DS	BAR730 BAR730DS	BAR650CP BAR650DSCP	BAR730CP BAR730DSCP	BAR650PM BAR650DSPM	BAR650PMT BAR650DSPMT	BAR730PM BAR730DSPM	BAR730PMT BAR730DSPMT	BAR650DX BAR650SDX	BAR730DX BAR730SDX
Bombas de jarabe de bolsa dentro de una caja						3 cada	3 cada	6 cada	6 cada		
Anaqueles para bolsas dentro de cajas						1	1	2	2		
Carbonatador						Sí	Sí	Sí	Sí		
CO ₂ Regulador						Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sujetador y cadena para el tanque de CO ₂				Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
8 circuitos para el depósito de hielo				Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tapa del depósito para hielo	Lavamanos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Correas de retención		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Pistola de soda (5, 6 or 8 botones)						5	5	8	8	5	6
Riel rápido (5 or 7 botellas)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Bomba de agua							Sí		Sí		
Tanque de agua							Sí		Sí		
Conexión para la tubería de agua						Sí		Sí			
Depósito de agua de desecho		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cubierta de vinilo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Ruedas: Todos los modelos BAR540 – Cuatro giratorias de 12,7 cm, dos con freno. Todos los modelos BAR650 y BAR730 – Cuatro giratorias de 15,24 cm, dos con freno.

Pistola de soda por Wunder-Bar®

- Surtido rápido con poca espuma
- Incluye una funda con drenaje para los reboses
- Dos años de garantía por parte de Wunder-Bar®
- Disponible únicamente con sistemas completos



Post-Mezcla 8 Botones
(BAR730 SISTEMA COMPLETO)



Post-Mezcla 5 Botones
(BAR650 SISTEMA COMPLETO)



Premezcla 6 Botones
(BAR730 SISTEMA COMPLETO)



Premezcla 5 Boutons
(BAR650 SISTEMA COMPLETO)

Estándar Décoration Colores BAR540, BAR650, BAR730




BAR650, BAR730 Solamente



BAR540 Solamente



Diseñador Décoration BAR650, BAR730 Solamente



Las opciones de color para el modelo de diseño de decoración BAR540 se indican con los detalles correspondientes al BAR540.

Placa de enfriamiento única

- El diseño patentado en forma de "techo" permite que el agua del hielo derretido se desplace hacia el fondo del contenedor de hielo y luego hacia el contenedor de agua para desechar.
- La exposición del circuito a la placa de enfriamiento permite que los líquidos salgan bien fríos por la pistola.



El placa de enfriamiento está cubierto por la Patente 5,743,602 de EE. UU.

Accesorios Opcionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
650WS	Repisa de alambre para BAR650
730WS	Repisa de alambre para BAR730
730SR	7 Botellas riel rápido
BAR54SR	5 Botellas riel rápido
730BIBR	Rejillas para bolsas dentro de cajas (2)
650BIBR	Rejilla para bolsas dentro de cajas (1)

Cantidad por cada paquete: 1

CAMBARS® GRANDE - Sistemas Completo de Bar730

Sistema de post-mezcla para jarabe en bolsa dentro de una caja de 18,9 L.

Le caben hasta 6 envase del jarabe y 1 tanque de CO₂.

Estándar Décoration

Dimensiones de la unidad: L 184,8 x A 66 x Alt 121,2 cm

CÓDIGO	BAR730PM	BAR730PMT	BAR730PMT220
VOLTS	110	110	220
TANQUE DE AGUA	Sin	Sí	Sí
PESO DE LA UNIDAD	147 kg	162 kg	162 kg

Diseñdor Décoration

Dimensiones de la unidad: L 197,2 x A 72,4 x Alt 120,7 cm

CÓDIGO	BAR730DSPM	BAR730DSPMT	BAR730DSPMT2
VOLTS	110	110	220
TANQUE DE AGUA	Sin	Sí	Sí
PESO DE LA UNIDAD	164,2 kg	182 kg	182 kg

BAR730PM y BAR730DSPM

Incluye el equipo estándar del Sistema Básico, y además:

- Pistola de soda para post-mezclas (8 botones)
- Carbonatador
- 2 bastidores de alambre con bolsa incorporada de acero inoxidable
- 6 Bombas para bolsas dentro de cajas
- Regulador y manómetro para el CO₂ & tubería
- Tubería para conectarse a la toma de agua de la ciudad

BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 y BAR730DSPMT2

Incluye todo lo indicado arriba más: 1 tanque de agua de 64,3 litros & 1 bomba de agua. Tubo al agua de la ciudad no incluido.



BAR730SDX Se muestra en el modelo de diseño de decoración Carmel (669)



Placa de enfriamiento



BAR730DSPMT (Se muestra con el tanque de agua y los bastidores con bolsas incorporadas.)



Se incluye una cubierta de vinilo con todos los CamBars. La cubierta no está listada con la NSF.

Sistema de premezcla para botes de soda de 18,9 L

Le caben hasta 7 botes y 1 tanque de CO₂.

	Estándar Décoration	Diseñdor Décoration
CÓDIGO	BAR730DX	BAR730SDX
DIMENSIONES	L 184,8 x A 66 x Alt 121,2 cm	L 197,2 x A 72,4 x Alt 120,7 cm
TANQUE DE AGUA	Sin	Sí
PESO DE LA UNIDAD	132,4 kg	124,3 kg

BAR730DX y BAR730SDX

Incluido:

- Pistola de soda para post-mezclas (6 botones)
- Placa fría sellada
- Cadena y sujetador para el CO₂
- Riel rápido (7 botellas)
- 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
- Tapa del depósito para hielo
- Depósito de agua de desecho
- 2 correas de retención
- Ruedas giratorias de 15,2 cm, 2 con freno



Placa de enfriamiento



BAR730DX

CAMBARS® GRANDE - Sistemas Económico y Básico de Bar730

SISTEMA BÁSICO BAR730

Equipado parcialmente para servicio de sodas

Se requiere que el cliente mande instalar el sistema de pistola de premezcla o de post-mezcla de soda.

	Estándar Décoration	Diseñdor Décoration
CÓDIGO	BAR730CP	BAR730DSCP
DIMENSIONES	L 184,8 x A 66 x Alt 121,2 cm	L 197,2 x A 72,4 x Alt 120,7 cm
PESO DE LA UNIDAD	131 kg	147 kg

BAR730CP y BAR730DSCP

Incluido:

- Placa fría sellada c/8 circuitos
- Cadena y sujetador para el CO₂
- Riel rápido (7 botellas)
- 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
- Tapa del depósito para hielo
- Depósito de agua de desecho
- 2 correas de retención
- Ruedas giratorias de 15,2 cm, 2 con freno



BAR730DSCP
(Se muestra con cuatro bastidores de alambre opcionales; vea los detalles en la sección Embalajes y accesorios de la barra desarrugadora portátil.)

SISTEMA ECONÓMICO BAR730

Para botellas, latas o servicio de mezclado

	Estándar Décoration	Diseñdor Décoration
CÓDIGO	BAR730	BAR730DS
DIMENSIONES	L 184,8 x A 66 x Alt 121,2 cm	L 197,2 x A 72,4 x Alt 120,7 cm
PESO DE LA UNIDAD	91,6 kg	112,5 kg

BAR730 y BAR730DS

Incluido:

- Riel rápido (7 botellas)
- 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
- Tapa del depósito para hielo.
- Depósito de agua de desecho
- 2 correas de retención
- Ruedas giratorias de 15,2 cm, 2 con freno



BAR730DS

MEDIANO MODELO CAMBAR® - Sistemas Completo de Bar

Sistema de post-mezcla para jarabe en bolsa dentro de una caja de 18,9 L.

Le caben hasta 3 bolsas dentro de cajas y 1 tanque de CO₂.

Estándar Décoration

Dimensiones de la unidad: L 171,5 x A 72,4 x Alt 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650PM	BAR650PMT	BAR650PMT220
VOLTS	110	110	220
TANQUE DE AGUA	Sin	Sí	Sí
PESO DE LA UNIDAD	151,9 kg	161 kg	161 kg

Diseñador Décoration

Dimensiones de la unidad: L 171,5 x A 72,4 x Alt 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DSPM	BAR650DSPMT	BAR650DSPMT2
VOLTS	110	110	220
TANQUE DE AGUA	Sin	Sí	Sí
PESO DE LA UNIDAD	155,1 kg	164,2 kg	164,2 kg



BAR650PM y BAR650DSPM

Incluye el equipo estándar del Sistema Básico, y además:

- Pistola de soda para post-mezclas 650 (5 botones)
- Carbonatador
- Bastidor de alambre con bolsa incorporada de acero inoxidable
- 3 Bombas para bolsas dentro de cajas
- Regulador y manómetro para el CO₂ & tubería
- Tubería para conectarse a la toma de agua de la ciudad, manguera y conductos

BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 y BAR650DSPMT2

Incluye todo lo indicado arriba más: 1 tanque de agua de 64,3 litros & 1 bomba de agua. Tubo al agua de la ciudad no incluido.



Placa de enfriamiento

BAR650DSPMT
(Se muestra con tanque de agua y bastidor con bolsa incorporada.)

Sistema de premezcla para botes de soda de 18,9 L

Le caben hasta 5 botes y 1 tanque de CO₂.

	Estándar Décoration	Diseñador Décoration
CÓDIGO	BAR650DX	BAR650SDSX
DIMENSIONES	L 171,5 x A 72,4 x Alt 120,7 cm	L 171,5 x A 72,4 x Alt 120,7 cm
PESO DE LA UNIDAD	129,3 kg	132,4 kg

BAR650DX y BAR650SDSX

Incluido:

- Pistola de soda para post-mezclas (5 botones)
- Placa fría sellada c/8 circuitos
- Cadena y sujetador para el CO₂
- Riel rápido (7 botellas)
- 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
- Tapa del depósito para hielo
- Depósito de agua de desecho
- 2 correas de retención
- Ruedas giratorias de 15,2 cm, 2 con freno



Placa de enfriamiento

BAR650SDSX

Cambars® Pequeño y Mediano - Sistema Económico y Básico

SISTEMA BÁSICO BAR650 - MEDIANO MODELO

Equipado parcialmente para servicio de sodas
Se requiere que el cliente mande instalar el sistema de pistola de premezcla o de post-mezcla de soda.

	Estándar Décoration	Diseñdor Décoration
CÓDIGO	BAR650CP	BAR650DSCP
DIMENSIONES	L 171,5 x A 72,4 x Alt 120,7 cm	L 171,5 x A 72,4 x Alt 120,7 cm
PESO DE LA UNIDAD	128 kg	122,9 kg

Incluido:

- Placa fría sellada c/8 circuitos
- Cadena y sujetador para el CO₂
- Riel rápido (7 botellas)
- 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
- Tapa del depósito para hielo
- Depósito de agua de desecho
- Correas de retención
- Ruedas giratorias de 15,2 cm, 2 con freno

Placa de enfriamiento



BAR650DSCP
(Se muestra con cuatro bastidores de alambre opcionales; vea los detalles en la sección Embalajes y accesorios de la barra desarrugadora portátil.)

SISTEMA ECONÓMICO BAR650 - MEDIANO MODELO

Para botellas, latas o servicio de mezclado

	Estándar Décoration	Diseñdor Décoration
CÓDIGO	BAR650	BAR650DS
DIMENSIONES	L 171,5 x A 72,4 x Alt 120,7 cm	L 171,5 x A 72,4 x Alt 120,7 cm
PESO DE LA UNIDAD	80 kg	98,4 kg

Incluido:

- Riel rápido (7 botellas)
- 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
- Tapa del depósito para hielo
- Depósito de agua de desecho
- Correas de retención
- Ruedas giratorias de 15,2 cm, 2 con freno



BAR650DS
(Se muestra con cuatro bastidores de alambre opcionales; vea los detalles en la sección Embalajes y accesorios de la barra desarrugadora portátil.)

SISTEMA ECONÓMICO BAR540 - PEQUEÑO MODELO

Para botellas, latas o servicio de mezclado

Dimensiones de la unidad: L 137,2 x A 65,7 x Alt 117,2 cm

	Estándar Décoration	Diseñdor Décoration
CÓDIGO	BAR540	BAR540DS
PESO DE LA UNIDAD	53 kg	56 kg

Incluido:

- Riel rápido (5 botellas)
- 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
- Ruedas giratorias de 12,7 cm, 2 con freno



BAR540DS

Diseñdor Décoration Colores

BAR540 Solamente

670 Base Negra y Mostrador Carbón

671 Base Gris Granito y Mostrador Gris Pizarra

672 Base Arena Granito y Mostrador Cacao

CARRITOS PARA HIELO CON TAPA DESLIZABLE SLIDINGLID™



- El cuerpo de polietileno y el espeso aislante de hule espuma conserva el hielo días enteros.
- Exterior recio, para todo clima, no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Tapa deslizable única que se desliza hacia atrás y por debajo durante el uso, reduciendo así el riesgo de la contaminación cruzada.
- El receptáculo empotrado y el fondo para drenaje mantiene el hielo fuera del agua.
- Las asas empotradas, premoldeadas, facilitan levantarlos y maniobrarlos.
- No se necesitan armar.



ICS125L
(Bajo)



ICS100L4S
(Bajo)

ICS100L
(Bajo)



Estas unidades cuentan con una tapa deslizable inclinada, almacenan hasta 45 kg de hielo y caben debajo de las mesas de preparación/banquete, de los mostradores o de los puentes CamKiosk.



ICS175T
(Corto) Se muestra con ruedas traseras simples.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Gris (180), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Se pueden personalizar. Sólo bajo cotización especial. Comuníquese con Servicio a Clientes.

Los carritos para hielo con tapa deslizable SlidingLid modelos ICS125L, ICS125LB están cubiertos por la patente estadounidense D 468,071 S. Los carritos para hielo con tapa deslizable SlidingLid modelos ICS100L, ICS100L4S están cubiertos por la patente estadounidense D 4242,883.



ICS175T
(Alto)



El modelo BAR650DS se muestra en el modelo de diseño de decoración Sedona (668) con ICS175TB.

Descripciones de las ruedas:

(Se refiere al tipo de rueda en la tabla)

A: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno

A1: 2 giratorias, 2 con los frenos

B: 4 giratorias, 1 con freno

C: 2 giratorias, 1 con freno, 2 «Easy Wheels» (de fácil rodamiento) de 20,3 cm

D: 2 giratorias, 1 con freno, 2 «Easy Wheels» de 25,4 cm

E: 2 giratorias, 1 con freno, 2 «Wide Easy Wheels» (anchas de fácil rodamiento) de 25,4 cm



ICS175TB
(Alto) Se muestra con ruedas traseras de fácil rodamiento «Easy Wheels».



ICS200TB
(Alto) Se muestra con ruedas traseras anchas de fácil rodamiento «Wide Easy Wheels».



CÓDIGO	CAPACIDAD EN KG	DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	TIPO DE RUEDAS
Bajo			
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D
Alto			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E

Cantidad por cada paquete: 1



SISTEMA DE LAVADO DE VAJILLAS Y ALMACENAMIENTO




Sistema de Lavado de Vajillas Camrack® 4 en 1
 Camdollies®
 Carros Montacargas
 Carros Para Bandejas y Platos / Carro con
 Recipientes Para Cubiertos y Bandejas
 Carro Ajustables Para Platos
 Carros Versa Para Platos, Carros Para Platos,
 Carros Ajustables Para Bandejas y Platos
 Recipientes de Usos Diversos – Cambox®
 Carro de Servicio KD y Carro Práctico KD
 Carros de Servicio

SISTEMA DE LAVADO DE VAJILLAS CAMRACK® 4 EN 1

El sistema Camrack protegerá la cristalería y la mantendrá limpia hasta el siguiente uso sin tener que volver a lavarla.

La cubierta de la cesta Camrack sella la parte de arriba y el carrito Camdolly® sella la parte de abajo.

Lavado Eficiente



Con compartimentos internos abiertos que proporcionan la completa circulación de agua y de las soluciones de limpieza, y facilitan un secado rápido y total.

Almacenaje Sanitario



Las paredes externas cerradas mantienen los dedos y los contaminantes fuera y reducen el riesgo de roturas y lesiones. La cubierta Camrack y el carrito Camdolly hacen que este sistema esté completamente cerrado. La cristalería se mantiene limpia cuando está almacenada, de modo que los operarios sólo tienen que lavar los artículos una vez.

Control de Inventario



Una variedad en los colores de base de las cestas ayuda a identificar de un vistazo tanto el contenido como la cantidad en cada cesta. Disponible en 10 colores.


Transporte Sanitario Seguro



Los Camrack se pueden transportar por grandes campus o a otros lugares en una sola unidad. Las asas fáciles de agarrar y los costados lisos y superpuestos proporcionan una manipulación segura.



Las cubiertas Camrack se apilan con cestas de los principales fabricantes.



Las opciones de etiquetado del contenido incluyen el estampado en caliente personalizado en un color o clips preimpresos que se añaden en la fábrica durante el montaje.




Las Camrack están cubiertas por una o más de las siguientes patentes: Escurreplatos de base completa D 412,607. Escurreplatos de media base D 404,176. Extensor de escurreplatos mediano D 400,321. Extensor de escurreplatos alargado D 399,614. Escurreplatos con extensor 5,934,486 patente de utilidad. Escurreplatos de base apuntada D 403,472.

CAMRACKS® DE TAMAÑO COMPLETO PARA COPAS Y VASOS

Estas cestas ofrecen una protección completa para todas sus copas y vasos delicados y valiosos al lavarlos y manipularlos durante el apilamiento, el almacenaje y el transporte.

Seleccione la cesta correcta:

1. Mida el diámetro máximo del recipiente (copa o vaso) para determinar el número de compartimentos.
2. Mida la altura máxima del recipiente (copa o vaso) hasta el borde superior para determinar la altura del compartimento.



Las Guías para Determinar los Tamaños de las Cestas Camrack están disponibles en www.cambro.com/mycamracks.

9 COMPARTIMENTOS


14,9 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
CANT. POR PAQUETE	5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

16 COMPARTIMENTOS

11,11 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
CANT. POR PAQUETE	5	5	4	4	3	3
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
CANT. POR PAQUETE	2	2	2	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

** No se pueden añadir las extensiones de compartimentos.

Colores de las cestas de base:



Color del extensor: Gris Claro (151) No pueden añadirse extensiones de compartimento. Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

CAMRACKS® DE TAMAÑO COMPLETO PARA COPAS Y VASOS

20 COMPARTIMENTOS

9,84 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	20S318	20S434	20S638	20S800	20S958	20S1114
CANT. POR PAQUETE	5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

25 COMPARTIMENTOS

8,7 cm
DIÁMETRO MÁXIMO




ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
CANT. POR PAQUETE	5	5	4	4	3	3
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
CANT. POR PAQUETE	2	2	2	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

** No se pueden añadir las extensiones de compartimentos.

30 COMPARTIMENTOS

7,94 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
CANT. POR PAQUETE	5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Las Guías para Determinar los Tamaños de las Cestas Camrack están disponibles en www.cambro.com bajo el Guía de Referencia.

CAMRACKS® DE TAMAÑO COMPLETO PARA COPAS Y VASOS

36 COMPARTIMENTOS

7,3 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
CANT. POR PAQUETE	5	5	4	4	3	3
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
CANT. POR PAQUETE	2	2	2	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

** No se pueden añadir las extensiones de compartimentos.

49 COMPARTIMENTOS

6,2 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
CANT. POR PAQUETE	5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm




Colores de las cestas de base:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Negro	Verde	Gris Claro	Rojo	Castaño	Azul	Beige	Azul Marino	Cerceta	Arándano

Color del extensor: Gris Claro (151). No pueden añadirse extensiones de compartimento. Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

CAMRACKS® DE MEDIO TAMAÑO PARA COPAS Y VASOS

- Muy efectivas para acarrear menor peso y para guardar utensilios.
- Ideales para las pequeñas lavadoras de vasos que se usan debajo del mostrador.



10HS434

Las Guías para Determinar los Tamaños de las Cestas Camrack están disponibles en www.cambro.com bajo el Guía de Referencia.

8 COMPARTIMENTOS

10,3 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
CANT. POR PAQUETE		5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 COMPARTIMENTOS

8,7 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
CANT. POR PAQUETE		5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 COMPARTIMENTOS

7,3 cm
DIÁMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO		17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
CANT. POR PAQUETE		5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Colores de las cestas de base:



119
Verde Sherwood



151
Gris Claro



167
Castaño



184
Beige



186
Azul Marino




416
Arándano

Color del extensor: Gris Claro (151). No pueden añadirse extensiones de compartimento. Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

CESTAS CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO Y DE MEDIO TAMAÑO PARA TAZAS

Cestas Camrack para tazas


Se puede inclinar para drenar el agua de las bases de pichetes y tazas y ofrecer un secado rápido y sanitario.



16C414

11,1 x 10,95 cm

COMPARTIMENTO



16 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA DE TAZA	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CÓDIGO	16C258	16C414	16C578
CANT. POR PAQUETE	6	5	4
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

20 COMPARTIMENTOS

11,1 x 8,73 cm

COMPARTIMENTO



ALTURA MÁXIMA DE TAZA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	20C258	20C414
CANT. POR PAQUETE	6	5
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm



10,4 x 11,1 cm

COMPARTIMENTO



8 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA DE TAZA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	8HC258	8HC414
CANT. POR PAQUETE	6	5
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm

10,4 x 8,73 cm

COMPARTIMENTO



10 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA DE TAZA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	10HC258	10HC414
CANT. POR PAQUETE	6	5
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm

Guardavasos y guardatazas

- Nervaduras sobresalientes para un drenaje y un secado sencillos.
- Soporta 20 vasos o 12 tazas por capa.



Diámetro máximo del borde interior de un vaso:
GK2000: 6,6 cm



Diámetro máximo del borde interior de una taza:
KK1200: 7,4 cm



Color: Beige (133).



Color de la cesta de base para tazas: Gris Claro (151). Color del extensor: Gris Claro (151). Se pueden personalizar. Vea la contraportada.

CÓDIGO	TAMAÑO (CM)
Guardavasos	
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm
Guardatazas	
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm
Cant. Por paquete: 12	

ACCESORIOS CAMRACK®

Cubierta de la Camrack Camdolly®

- Úsela para cubrir y proteger las cestas Camrack de tamaño completo para platos que estén llenas de vajillas limpias.
- Cuando se usan junto con un Camdolly, se crea un sistema de almacenaje sanitario portátil que protege el contenido entre usos.

- Elimina el uso de las cubiertas de vinilo o de las engorrosas envolturas de plástico que sólo hacen perder el tiempo.



CUBIERTA DE CESTA DE TAMAÑO COMPLETO

CÓDIGO	DRC2020
DIMENSIONES EXTERIORES	50 x 50 x 2,4 cm

Color: Gris (180) Cantidad por paquete: 1

CAMDOLLY

	CAMDOLLY	CAMDOLLY CON ASA
CÓDIGO	CDR2020	CDR2020H
DIMENSIONES INTERIORES	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIMENSIONES EXTERIORES	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
LOAD CAPACITY	159 kg	159 kg

Color: Gris Claro (151) 1. 4 Ruedas de 10 cm, giratorias, sin frenos.

Surtidor de vasos IceExpress para cestas Camrack

- Reduce drásticamente el tiempo de instalación del banquete.
- Llena 25 vasos de hielo al mismo tiempo.
- Reduce las roturas y el riesgo de la contaminación.
- El hielo cae directamente en los vasos sin derrames ni goteos.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x Alt
25SWGf	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Cant. por paquete: 1 Color: Negro (110).



CÓMO SELECCIONAR LA CAMRACK CORRECTA

Cómo seleccionar la Camrack correcta

Cambro le ofrece múltiples formas para ayudarle a encontrar rápido la Camrack correcta:

1. www.cambro.com/mycamracks

Para encontrar rápidamente el Camrack correcto, visite www.cambro.com/mycamracks. Seleccione el elemento que necesita, introduzca sus medidas y la cantidad precisa y el Camrack adecuado aparecerá en la página.

2. El Catálogo Cambro

Pase al reverso de esta sección para ver la guía de referencia que le ayuda a determinar los tamaños de vasos y copas.

3. Representantes de Ventas Cambro

Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para que le ayude a especificar cuáles Camracks, carritos y cubiertas le quedan a sus vasos y vajillas. Para encontrar a su representante local, consulte la sección en el reverso de este catálogo, visite: www.cambro.com o llame a Servicios al Cliente de Cambro al 800 833 3003.


4. Envíe una muestra a Cambro

Envíe un vaso de muestra a:
CAMBRO
Customer Service Department
5801 Skylab Road
Huntington Beach, CA 92647

Estados Unidos Por favor, cerciórese de incluir la información completa de la persona a contactar y especifique si necesita cestas Camrack de tamaño completo o de medio tamaño.

Escoja el Camrack adecuado:

1. Mida el **diámetro máximo** de la cristalería (copa o vaso) para determinar el número de compartimentos.
2. Mida la **altura máxima** de la cristalería (copa o vaso) hasta la parte superior del borde para determinar la altura del compartimento.



CESTAS DE BASE CAMRACK®

- Para ollas, sartenes, recipientes, tazones y artículos grandes de preparación, servicio y exhibición.
- Las medias cestas funcionan bien para guardar artículos en la estación de espera.



BR578

Cestas de Base de Tamaño Completo



CESTA DE BASE DE TAMAÑO COMPLETO

CON 1 EXTENSIÓN

CON 2 EXTENSIONES

CON 3 EXTENSIONES

CÓDIGO	BR258	BR414	BR578	BR712
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
CANT. POR PAQUETE	6	5	4	3

Cestas de Base de Medio Tamaño



CESTA DE BASE DE TAMAÑO COMPLETO

CON 1 EXTENSIÓN

CON 2 EXTENSIONES

CON 3 EXTENSIONES

CÓDIGO	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
CANT. POR PAQUETE	6	5	4	3

Parrilla de sujeción

Mantiene en su lugar a los platos y tazas pequeños durante cada ciclo de limpieza. Úselas en una cesta de base Camrack de tamaño completo.



CRPHDG2878

PARRILLA DE SUJECIÓN

CÓDIGO	CRPHDG2878
Cant. Por paquete:	6
Color:	Gris (000).

Colores de las cestas de base:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Negro*	Verde	Gris Claro	Rojo*	Castaño	Azul*	Beige	Azul Marino	Cerceta*	Arándano

*Solo en tamaño normal. Color del extensor: Gris Claro (151). Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

CESTAS CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO CON ESPIGAS Y CESTA PARA BANDEJAS

Cesta estándar con espigas, 9 x 9

- Diseñadas para lavar platos, tazones, bandejas y cubreplatos de diferentes tamaños.
- Las cestas estándar con espigas sostienen:
 - Dieciocho platos de 25,4 cm
 - Doce platos de 30,5 cm
 - Veintisiete platos de 19 cm o
 - Nueve bandejas de 36 x 46 cm

Cesta con espigas, 5 x 9

- Sostiene platos estándar en una dirección, o platos hondos, tazones y cubreplatos en la otra dirección.
- La configuración con espaciado de 5 sostiene hasta diez tazones, platos hondos, fuentes o cubreplatos de 25,4 cm.

- La configuración con espaciado de 9 sostiene hasta:

Dieciocho platos de 25,4 cm
Doce platos de 30,5 cm
Veintisiete platos de 19 cm o
Nueve bandejas de 36 x 46 cm

Cesta para bandejas, con un lado abierto

- Le caben bandejas de cafetería o bandejas delgadas de tamaño completo.
- Abierta por un lado para facilitar la colocación y remoción de bandejas de todas las longitudes.
- Sostiene hasta nueve bandejas en forma vertical.



	CESTA CON ESPIGAS, 9 x 9	CESTA CON ESPIGAS CON 1 EXTENSIÓN, 9 x 9	CESTA CON ESPIGAS, 5 x 9	CESTA CON ESPIGAS CON 1 EXTENSIÓN, 5 x 9	LADO ABIERTO
CÓDIGO	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
CANT. POR PAQUETE	6	5	6	5	6

Color: Gris Claro (151) **Color de la extensión estándar:** Gris Claro (151). E pueden personalizar. Vea la contraportada. Para obtener una representación más exacta del color, llame a su representante de ventas para que le dé una muestra del color real. Comuníquese con el Departamento de Servicios al Cliente para todos los pedidos especiales.

CESTAS CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO Y DE MEDIO TAMAÑO PARA CUBIERTOS

- Una canasta de 8 compartimentos cabe en una cesta de base de tamaño completo o de medio tamaño. Las asas de alambre se deslizan hacia abajo.
- El cilindro de los cubiertos cabe en una cesta Camrack de completo tamaño de 9 compartimentos y en el carro para bandejas y platos Cambro, modelo TDCR12.



	CESTA DE TAMAÑO COMPLETO PARA CUBIERTOS	MEDIA CESTA PARA CUBIERTOS	MEDIA CANASTILLA DE 8 COMPARTIMENTOS PARA CUBIERTOS	MEDIA CANASTILLA DE 8 COMPARTIMENTOS PARA CUBIERTOS	LOS CILINDROS PARA LOS CUBIERTOS
CÓDIGO	FR258	HFR258	8FB434* con asas	8FBNH434* sin asas	FWC56
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	de par en par 11,43 cm
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	alto 13,97
CANT. POR PAQUETE	6	6	6	6	12

Color: Gris Claro (151). **Color del extensor:** Gris Claro (151). **Color del cilindro para los cubiertos:** Blanco (148). Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

PLATESAFE® CAMRACK®

- Lave, guarde y transporte vajillas en forma efectiva.
- Las parrillas de acero cubiertas de vinilo sostienen y separan de forma segura los platos dentro de cada cesta.
- Agregue un carrito Camdolly® y una cubierta para crear una unidad de almacenaje sanitario completamente cerrada entre los usos.
- Reducen las roturas.
- Sostienen los platos en forma vertical y segura en su lugar.
- No hay necesidad de transferirlos a carritos para platos, reduciendo así el trabajo.



Camracks PlateSafe

13 estilos diferentes de Camrack PlateSafe para transportar platos desde 10,1-31,7 cm de diámetro.



Sistema de almacenaje sanitario portátil

Camracks PlateSafe apiladas en un Camdolly, y tapadas con una cubierta Camrack proporcionan el mejor

sistema, y el más efectivo para un almacenaje y transporte sanitarios para platos.



Traslade las cestas al área de banquetes para poner las mesas rápidamente.



CRPH1656 Medio tamaño PlateSafe Camrack para platos.

TAMAÑO DEL PLATO	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
ALT. MÁX. DEL PLATO	1,9 cm	5 cm	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	4,4 cm
CANT. DE PLATOS	63	20	48	44	30	28	20	12
CÓDIGO	CRP6345	CRP2046	CRP4856	CRP4467	CRP3067	CRP2878	CRP20910	CRP12910
TAMAÑO DE LA CESTA	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
CANT. POR PAQUETE	2	2	2	2	2	1	1	1

TAMAÑO DEL PLATO	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
ALT. MÁX. DEL PLATO	4,4 cm	5,7 cm	2,5 cm	3,4 cm	2,5 cm	2,5 cm
CANT. DE PLATOS	12	9	19	14	18	16
CÓDIGO	CRP12911	CRP9911	CRP191011	CRP141012	CRP181112	CRPH1656
TAMAÑO DE LA CESTA	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	MEDIO
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	30,8 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	18,4 cm
CANT. POR PAQUETE	1	1	1	1	1	4



*Solo en tamaño normal. Color del extensor: Gris Claro (151). Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

EL SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®


El sistema Camrack ofrece varias opciones para ordenar las Camracks correctas ahora y según lo requiera en el futuro. Por favor consulte a su representante de ventas o al Servicio a Clientes de Cambro para todos los pedidos especiales e instrucciones de armado.

Escoja entre:

- Una selección completa de Camracks pre-armadas, listas para usarse en nuestro catálogo; o
- Prepare un pedido a la medida de Camracks para requerimientos específicos; o
- Componentes individuales Camrack para que los distribuidores los tengan a mano y construyan sus cestas según las necesiten.

Colores de la cesta de base de compartimentos: Verde Sherwood (119), Gris Claro (151), Castaño (167), Beige (184), Azul Marino (186), Arándano (416), Negro (110)*, Rojo (163)*, Azul (168)*, Cerceta (414)*.
Color de la cesta de base para tazas: Gris Claro (151).
Color del extensor: Gris Claro (151).

Se pueden personalizar. Vea la página sobre la personalización y códigos de colores de las Camrack para hacer su pedido con extensiones de color beige.
 * Nuevos colores de las cestas de base, sólo en las cestas de tamaño completo.



BR = Cesta de base de tamaño completo



HBR = Media cesta de base



E1 = Extensión de compartimento de caída y tamaño completos



HE1 = Extensión de compartimento de caída completa y medio tamaño



E2 = Extensión de media caída, compartimento de media caída de tamaño completo



HE2 = Extensión de media caída y medio tamaño



E2 = Extensión abierta de tamaño completo



HE3 = Extensión abierta de medio tamaño



E4 = Extensión para copas, perfil bajo, caída y tamaño completos



E5 = Extensión para copas, perfil bajo, media caída, tamaño completo

Solo la extensión E3 puede ser añadida a las extensiones E4 y E5.

Componentes Camracks


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERIOR CESTA	CANT. POR PAQUETE
Cestas de base, de compartimentos, de tamaño completo					
BR258*	Cesta de base completa	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Medias cestas de base					
HBR258	Media cesta de base	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6
Cestas de tamaño completo para tazas					
16C258	Cesta de tamaño completo para 16 compartimentos	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6
20C258	Cesta de tamaño completo para 20 compartimentos	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6
Medias cestas para tazas					
8HC258	Media cesta de 8 compartimentos	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6
10HC258	Media cesta de 10 compartimentos	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6
Extensiones de caída completa – E1 y GE1					
9E1	Extensión de caída completa de 9 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E1	Extensión de caída completa de 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE1	Extensión de caída completa de 20 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E1	Extensión de caída completa de 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE1	Extensión de caída completa de 30 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E1	Extensión de caída completa de 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E1	Extensión de caída completa de 49 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12
Extensiones de media caída – E2 y GE2					
9E2	Extensión de media caída de 9 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Extensión de media caída de 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20E2	Extensión de media caída de 20 compartimentos (sólo para tazas)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12
20GE2	Extensión de media caída de 20 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E2	Extensión de media caída de 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE2	Extensión de media caída de 30 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E2	Extensión de media caída de 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E2	Extensión de media caída de 49 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12

EL SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERIOR CESTA	CANT. POR PAQUETE
Extensión abierta – E3					
E3	Extensión abierta de compartimento completo	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12
Extensiones de perfil bajo, de tamaño completo – E4					
16E4	Extensión de perfil bajo de 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E4	Extensión de perfil bajo de 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E4	Extensión de perfil bajo de 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Extensiones de perfil bajo, de tamaño completo y media caída, para copas – E5					
16E5	Extensión de perfil bajo de 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E5	Extensión de perfil bajo de 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E5	Extensión de perfil bajo de 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Medias extensiones de caída completa – HE1					
8HE1	Extensión de caída completa de 8 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE1	Extensión de caída completa de 10 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE1	Extensión de caída completa de 17 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Medias extensiones de media caída – HE2					
8HE2	Extensión de media caída de 8 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE2	Extensión de media caída de 10 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE2	Extensión de media caída de 17 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Media extensión abierta de compartimento – HE3					
HE3	Media extensión abierta de compartimento	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12

Colores de la cesta de base: Verde (119), Gris Claro (151), Castaño (167), Beige (184), Azul Marino (186), Arándano (416), Negro (110)*, Rojo (163)*, Azul (168)*, Cerceta (414)*. **Colores de la cesta de base:** Gris Claro (151) **Color del extensor:** Gris Claro (151) *Color disponible solo en tamaño normal. Los extensores están disponibles en Gris Claro (151). Las cestas montadas previamente se envían con los extensores en Gris Claro (151). Se pueden pedir cestas de base de color verde sherwood, Castaño, azul marino y Arándano del mismo color que los extensores con un pedido especial mínimo de 600 cestas. **Color de la rejilla PlateSafe:** Gris (000).

PARRILLAS PLATESAFE® USADAS PARA CONSTRUIR CESTAS PLATESAFE®




CÓDIGO DE LA PARRILLA PLATESAFE®	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
PLATESAFE® CÓDIGOS DE LAS CESTAS	CRPG345	CRP2046	CRP4856	CRP4467	CRP3067	CRP12911	CRP20910
TAMAÑO DEL PLATO	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
ALT. MÁX. DEL PLATO	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
# DE PLATOS POR CESTA	63	20	48	44	30	12	20



CÓDIGO DE LA PARRILLA PLATESAFE®	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	½ PARRILLA CRPHG1656
PLATESAFE® CÓDIGOS DE LAS CESTAS	CRP12910	CRP9911	CRP191011	CRP141012	CRP181112	CRP2878	CRPH1656
TAMAÑO DEL PLATO	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
ALT. MÁX. DEL PLATO	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
# DE PLATOS POR CESTA	12	9	19	14	18	28	16

Cantidad por paquete: 12



Parrilla de retención

CRPHD2878

Cantidad por paquete: 6

IDENTIFÍQUESE – CAMRACKS® PERSONALIZADAS

Personalice las cestas Camrack con el objetivo de identificar el contenido de inmediato para un control de inventario y selección precisos.

Estampe en caliente un logotipo personalizado, información o símbolos de contenido estándar y/o

descripciones en dos lados opuestos de cualquier cesta.

O solicite la adición de clips preimpresos. Se pueden añadir hasta 4 clips Camrack o PlateSafe únicamente durante el ensamblado y se requiere la adición de al menos una extensión.



COLOR DE LA IMPRESIÓN – BLANCO

CÓMO ORDENAR UNA MUESTRA

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro. Indique el lugar del estampado en caliente y/o del sujetador en la cesta. El tamaño máximo de la impresión del estampado en caliente es de 102 mm de ancho x 3 cm de alto. El espesor máximo de la impresión del estampado en caliente por letra sólida o logotipo no puede tener más de 102 mm de ancho. Si el renglón o el logotipo exceden esta medida, entonces se recomendará un formato de trazado.
2. Si selecciona el proceso A, envíe el arte listo para usarse, en formato digital únicamente. La solicitud de una muestra se tiene que presentar a Cambro ANTES de enviar el arte. Si el arte está incompleto, tenemos a su disposición servicios de apoyo gráfico a un costo de ** por hora.

3. Envíe el arte por correo electrónico al representante de Cambro o a Cambro a: letsgetpersonal@cambro.com En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.
Dimensiones del archivo: Tamaño de la reproducción al 100% a una resolución de 300 dpi.
Tipo de archivo: Adobe® Illustrator®, Photoshop®, o QuarkXpress®.
Formato del archivo: JPEG, TIFF and EPS. Envíe el arte por correo en un CD-ROM a: Cambro Manufacturing Company Attn: Kristie Patterson, 7601 Clay Avenue, Huntington Beach, CA 92648.
4. ¿Preguntas? Comuníquese con Kristie Patterson al 714-230-4125 directo o al 800-854-7631 ext. 4125.
5. El formulario de aprobación firmado tiene que enviarse por fax a Servicios al Cliente de Cambro antes de producir el producto. Se incluye un formulario e aprobación con cada muestra de cesta.

CARGOS POR PERSONALIZACIÓN

Cargo único

** (para estampados en caliente a la medida únicamente)

Cargo de instalación

**

Cargo por la muestra

**

Cargo de impresión

** por lado, 2 lados máximo.

PARA CLIPS

Utensilios para beber o PlateSafe®, preimpresos.

** cada uno

** Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

ESTAMPADO EN CALIENTE



LOGOTIPO Y/O TEXTO AL GUSTO



SÍMBOLO ESTÁNDAR ÚNICAMENTE



LOGOTIPO Y/O TEXTO AL GUSTO



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR ÚNICAMENTE

CLIPS CAMRACK



CON SÍMBOLO Y DESCRIPCIÓN

SÍMBOLOS Y/O DESCRIPCIONES ESTÁNDAR ESTAMPADOS EN CALIENTE

Paso 1. Seleccione un símbolo y la letra correspondiente que mejor se adapte a su cristalería.



Paso 2. Seleccione la verborragia y el número correspondiente que mejor describa su cristalería. **Disponible solo en inglés.**

- | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Beer | 13. Flateware | 25. Rocks (Tumbler Style) |
| 2. Beer Mug | 14. Goblet | 26. Sherry |
| 3. Pilsner | 15. Grande | 27. Shot Glass |
| 4. Brandy | 16. Hi-Ball | 28. Sorbet |
| 5. Champagne | 17. Hurricane | 29. Water (Footed Style) |
| 6. Champagne Flute | 18. Iced Tea | 30. Water (Tumbler Style) |
| 7. Coffee Mug | 19. Irish Coffee | 31. White Wine |
| 8. Collins | 20. Juice | 32. Wine |
| 9. Cordial | 21. Margarita | 33. Red Wine |
| 10. Creamer | 22. Martini | 34. Port |
| 11. Cup | 23. Old Fashion | |
| 12. Decanter | 24. Rocks (Footed Style) | |



(Disponible únicamente en inglés)

SUJETADORES PLATESAFE® ESTÁNDAR

COMIDA



APERITIVO



ENSALADA



SOPA



PASTA



PAN



PLATITO



POSTRE



(Disponible únicamente en inglés)

- Úselo para transportar cualquier cosa desde pilas de bandejas delgadas hasta equipos para los banquetes a domicilio.
- Reduce la carga y el acarreo por los empleados, reduciendo así una posible lesión.
- Hecho de un plástico sumamente duradero que no se abollará, rajará, oxidará ni corroerá.
- Las ruedas para trabajos pesados maniobran fácilmente.
- Para necesidades de transporte pesado, escoja modelos con manijas y con ruedas traseras grandes.

Colores: Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Negro (110), Azul Pizarra (401).

Color del CDR2020: Gris Claro (151).

Tipo de ruedas

A: Ruedas de 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, una con freno.

B: Ruedas de 7,6 cm, 4 giratorias, sin frenos.

C: Ruedas traseras grandes de 25,4 cm, dos ruedas delanteras giratorias de 12,7 cm, 1 con freno.

D: Ruedas de 10,2 cm, 4 giratorias, sin frenos.

Envío por empresas transportadoras de paquetes: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 203OUT y 400STP.

Carritos Camdollies, cantidad por paquete: 1

Cestas para platos

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 54,5 x 53 x 18,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 53 x 53 cm



CDR2020

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

D
RUEDAS DEL FRENTE
DIÁM./TIPO



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 53 x 64,1 x 92,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 53 x 53 cm



CDR2020H
(con asa cromada)

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

D
RUEDAS DEL FRENTE
DIÁM./TIPO



Para 46 x 66 cm bandejas y bandejas delgadas

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 50,8 x 80 x 97,2 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 46 x 66 cm



CD1826H

Le caben: UPC101

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

A
RUEDAS DEL FRENTE
DIÁM./TIPO



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 59,7 x 82,6 x 93 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 46,5 x 67 cm



CD1826HB

Le caben: UPC101

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

C
RUEDAS DEL FRENTE
DIÁM./TIPO



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 57 x 57 x 21 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 51,1 x 51,1 cm



CD2020

También soporta: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
RUEDAS DEL FRENTE
DIÁM./TIPO



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 56,5 x 65,7 x 93,7 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 51,5 x 51,1 cm



CD2020H

También soporta: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
RUEDAS DEL FRENTE
DIÁM./TIPO



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 66,7 x 67,3 x 93 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 52 x 52,5 cm



CD2020HB

También soporta: 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

C
RUEDAS DEL FRENTE
DIÁM./TIPO



Para las cajas y las cajas de #10

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 41,28 x 55,25 x 21,11 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 35,24 x 49,05 cm

Le caben: Cajas de leche de 35,6 x 48,3 cm y cestas de botes # 10

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
RUEDAS DEL FRENTE DIAM./TIPO



CD1420

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 56,6 x 77 x 21 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 49,5 x 71 cm

Le caben: Cajas de 35,6 x 48,3 cm, cajas para Latas #10 y UPC101, 300MPC, UPC400, 100MPC, UPC100

159 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
RUEDAS DEL FRENTE DIAM./TIPO



CD2028

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 41 x 41 x 21 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 35 x 35 cm

Le caben: Cajas de leche de 33 x 33 cm

114 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
RUEDAS DEL FRENTE DIAM./TIPO



CD1313

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 40,6 x 73,7 x 21 cm

DIMENSIONES INTERIORES A x P 34,6 x 67,6 cm

Le caben: Cajas de leche de 33 x 33 cm y cestas de botes # 10

136 kg
CAPACIDAD DE CARGA

B
RUEDAS DEL FRENTE DIAM./TIPO



CD1327

- Úselos para transportar cargas de hasta 272 kg.
- Plataformas grandes para comodidad de carga y manijas premoldeadas para una maniobra fácil.
- Todos los modelos incluyen ruedas para trabajos pesados de 12,7 cm empernadas dentro de placas metálicas premoldeadas.

Colores: Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris (180), Verde (519).

Ruedas: 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, una con freno.

Carritos Utilitarios, cantidad por paquete: 1



DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 50 x 81,5 x 98 cm

PLATAFORMA DE CARGA 50 x 75 cm

272 kg
CAPACIDAD DE CARGA



2030UT
(con asa cromada)
45155
Correa larga de 5 m.

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 63,2 x 106 x 93,3 cm

PLATAFORMA DE CARGA 60x 90,5 cm

272 kg
CAPACIDAD DE CARGA



2436UTH
45155
Correa larga de 5 m.

DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT 63,2 x 106 x 93,3 cm

PLATAFORMA DE CARGA 60 x 90,5 cm

272 kg
CAPACIDAD DE CARGA



2436UTHS
(Con dos correas)

CARROS PARA BANDEJAS Y PLATOS / CARRO CON RECIPIENTES PARA CUBIERTOS Y BANDEJAS

Carro para bandejas y platos

- Su compartimento de almacenaje abierto puede guardar una amplia variedad de platos y bandejas.
- Úselo con o sin una estación separable de cuchillería.
- Hecho de polietileno, fácil de limpiar, no se oxida, ni pela ni corroe.
- Sus esquinas redondeadas, premoldeadas, protegen los muebles y las paredes.

- Manijas premoldeadas y ruedas giratorias para trabajos pesados de 15,2 cm facilitan maniobrarlo.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Gris granito (191), Verde granito (192), Negro (110).

Ruedas: De 15,24 cm – todas giratorias, dos con frenos.

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.



CR12 se puede enviar por UPS.



Con el TDCR12, se incluyen cilindros para cubiertos y cubierta de vinilo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x ALT
TDCR12	Combinación carro y soporte	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Sólo carro	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Sólo soporte de cubiertos	84 x 58 x 23 cm
FWC56	Los cilindros para los cubiertos	—

Cantidad por cada paquete: 1 *El TDC2029 no está disponible en Negro (110).

Carro con recipientes para cubiertos y bandejas

- Úselo para organizar ordenadamente las bandejas y los accesorios de autoservicio.
- Incluye ocho recipientes para alimentos, transparentes de Camwear®, que sirven para guardar platos, servilletas y condimentos no perecederos.
- Se incluye una cubierta protectora de vinilo.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Gris granito (191), Verde granito (192).

Ruedas: De 15,24 cm – todas giratorias, dos con frenos.

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
TC1418	Con bandejas y cubierta	1
TC1418C	Repuesto cubiertoa de vinilo	1

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x ALT	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	TAMAÑO MÁXIMO DE BANDEJA	CAPACIDAD DE LA BANDEJA
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 kg	36 x 46 cm	180-200 en dos pilas

Bandejas para autoservicio, parte superior:

CANTIDAD DE RECIPIENTES, TAMAÑO	CAPACIDAD
4 de GN 1/3 por 10 cm de prof.	100 cuchillos, 100 cucharas, 80 tenedores
4 de GN 1/6 por 10 cm de prof.	Sostiene varios condimentos



Use la cubierta de vinilo para un almacenaje sanitario.



CARRO AJUSTABLES PARA PLATOS



- Guarde platos de un mismo tamaño o una combinación de tamaños diferentes en un solo carrito.
- Incluye torres en columnas fáciles de ajustar.


Colores del ADCS: Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris Moteado (480), Castaño Oscuro (131).

Ruedecillas: 12,7 cm – 2 giratorias con frenos. Ruedas de 25,4 cm “Easy Wheels”.


La cubierta de vinilo no está listada por NSF.




Almacena platos y tazones de 11,7 a 33 cm




Tamaño de los platos:
23,5 a 33 cm de diám.
4 columnas (60 c/u)
Capacidad total: 240




Tamaño de los platos:
18,42 a 23,5 cm de diám.
6 columnas (60 c/u)
Capacidad total: 360




Tamaño de los platos:
14,6 a 18,42 cm de diám.
6 columnas (45 c/u)
Capacidad total: 270




2 columnas: 23,5 a 33 cm de diám. (60 c/u)
5 columnas: 12,6 cm (45 c/u)
Capacidad total: 345



3 columnas: 18,42 a 23,5 cm de diám. (60 c/u)
5 columnas: 11,75 cm (45 c/u)
Capacidad total: 405



2 columnas: 18,42 a 23,5 cm de diám. (60 c/u)
2 columnas: 14,6 a 18,42 cm (45 c/u)
4 columnas: 12,6 cm (45 c/u)
Capacidad total: 390



ESTABLE Y SEGURO

Varilla de 1,27 cm desde el tope hasta el fondo del separador.

DIMENSIONES EXTERIORES DE ADCS 70,5 x 94 x 81 cm.

FÁCIL DE MANIOBRAR

Barras ergonómicas moldeadas en ambos lados.

LAS COLUMNAS DE ALMACENAJE

de 49,53 cm acomodan de 45 a 60 platos por pila.

SUMAMENTE DURADERO

Su construcción en polietileno para trabajos pesados protege la vajilla contra astillados. No se astilla, ni se agrieta, ni se oxida.

RUEDAS TRASERAS

Ruedas de fácil rodamiento “Easy Wheels” que no dejan huella, de 25,4 cm.

RUEDAS FRONTALES

12,7 cm giratorias con frenos.



El eje trasero de acero chapado, de 1,91 cm, permite una capacidad de carga de 226,8 kg.



Se incluye una cubierta de vinilo con todos los carritos para un almacenaje sanitario.

CÓDIGO

NÚMERO DE SEPARADORES

ADCS

6

GAMA DE TAMAÑOS DE PLATOS

de 14,6 a 22,8 cm

PLATOS POR COLUMNA

Aproximadamente 45 a 60

DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT

70,5 x 94 x 81 cm

Cantidad por cada paquete: 1 Gama de tamaños de platos de 11,4 x 33 cm.

CARROS VERSA PARA PLATOS, CARROS PARA PLATOS, CARROS AJUSTABLES PARA BANDEJAS Y PLATOS

Los Carros Versa para platos

- Proporcionan un almacenamiento seguro, de alta capacidad para proteger por igual a los platos cuadrados y a los platos redondos.
- Con exterior de polietileno duradero, que no se oxida, agrieta, abolla ni astilla.
- El estilo de ficha de póquer brinda un mayor acceso para sacar los platos fácilmente.
- Un eje trasero de acero de 2 cm permite una capacidad de carga de 227 kg.
- Asas premoldeadas en ambos extremos permiten un traslado fácil.

- Sus ruedas giratorias delanteras de 12,7 cm con freno y sus ruedas traseras de 25,4 cm que no dejan huella facilitan las maniobras.
- No hay que armarlos.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Gris Moteado (480).

Dos ruedas de 12,7 cm con frenos. Dos ruedas de 25,4 cm.

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.

El modelo DCS950 está protegido por la patente estadounidense D 603,120 S. El modelo DCS1125 está protegido por la patente estadounidense D 625,894.



El **DCS950** admite 5 columnas de 45 a 60 platos redondos de hasta 24,1 cm o de 4 a 5 columnas de platos cuadrados de hasta 20,5 cm.

El **DCS1125** admite 4 columnas de 45 a 60 platos redondos de hasta 28,6 cm o de platos cuadrados de hasta 24,1 cm.

Estilo de Ficha de Póquer Carros para Platos

- Para guardar y proteger vajillas.
- Los separadores están moldeados en el bastidor.
- Hechos de polietileno duradero que protege contra astilladuras.
- Acceso abierto por ambos lados para una carga y descarga fáciles.
- Las esquinas redondeadas dentro y fuera protegen la vajilla y también muebles y paredes.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191).

Dos ruedas de 12,7 cm con frenos. Dos ruedas de 25,4 cm.

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.



DC700



Se incluye una cubierta higiénica de plástico misma que se recomienda para proteger vajillas y bandejas limpias. Las cubiertas de reemplazo están disponibles a través de la Lista de Piezas de Reemplazo Cambro en www.cambro.com.

Carro ajustable para bandejas y platos

- Úselo para guardar una amplia variedad de platos y bandejas.
- Mueva la posición de dos separadores ajustables fácilmente para asegurar las bandejas y los platos.
- Hecho de polietileno duradero que acolcha los platos y las bandejas para evitar astilladuras.
- Fácil de limpiar y no se abollará, oxidará, astillará ni romperá.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Ruedas: De 15,24 cm – todas giratorias, dos con frenos.

Capacidad máxima de carga: 227 kg

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.



TDC30



Se incluye una cubierta de vinilo con todos los carritos para un almacenaje sanitario.



Carros para Platos Versa

CÓDIGO	DCS950	DCS1125
TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
TAMAÑO DE LOS PLATOS (CUADRADOS)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
COLUMNAS POR CARRO	5, 45-60 platos por columna	4, 45-60 platos por columna
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALt	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm

Cantidad por cada paquete: 1

Se incluye una cubierta de vinilo con todos los carritos para un almacenaje sanitario.



Estilo de Ficha de Póquer Carros para Plato

CÓDIGO	DC575	DC700	DC825
TAMAÑO DE LOS PLATOS	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
COLUMNAS POR CARRO	6, 45-60 platos por columna	6, 45-60 platos por columna	4, 45-60 platos por columna
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALt	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1



Estilo de Ficha de Póquer Carros para Plato

CÓDIGO	DC1225
TAMAÑO DE LOS PLATOS	28,9 - 31,1 cm
COLUMNAS POR CARRO	4, 45-60 platos por columna
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALt	83 x 70 x 81,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1

Carro ajustable para bandejas y platos

CÓDIGO	TDC30
NÚMERO DE SEPARADORES	2
PLATOS POR COLUMNA	Aproximadamente 45-60
BANDEJAS POR COLUMNA	80 bandejas: 36 x 46 cm
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALt	59 x 99 x 88 cm

Cantidad por cada paquete: 1



RECIPIENTES DE USOS DIVERSOS – CAMBOX®



Regal



CÓDIGO	1120CBR	1520CBR
DESCRIPCIÓN	Recipiente de cuatro compartimentos para cubiertos	Cambox
DIMENSIONES A x P x ALT	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Cantidad por cada paquete: 12 Colores: Castaño Oscuro (131), Negro (110).



CÓDIGO	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
DESCRIPCIÓN	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONES A x P x ALT	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (con manijas)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Cantidad por cada paquete: 12 Colores: Castaño Oscuro (131), Negro (110).



Polietileno



CÓDIGO	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DESCRIPCIÓN	Recipiente de inserción para cubiertos	Recipiente para utensilios	Recipiente de cuatro compartimentos	Recipiente Cambox
DIMENSIONES A x P x ALT	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Cantidad por cada paquete: 12 Colores: Castaño Oscuro (131), Gris (180), Negro (110). *1520CBPF diseñada con fondo plano, 1520CBP diseñada con fondo acanalado



CÓDIGO	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
DESCRIPCIÓN	Bus Box	Bus Box	Bus Box	Bus Box
DIMENSIONES A x P x ALT	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (con manijas)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Cantidad por cada paquete: 12 Colores: Castaño Oscuro (131), Gris (180), Negro (110).

Tapas para cajas



CÓDIGO	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
SE AJUSTA A	1520CBP, 1520CBPF	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
DIMENSIONES A x ALT	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Cantidad por cada paquete: 12 Color: Blanco Natural (148).



CARRO DE SERVICIO KD Y CARRO PRÁCTICO KD



- Carritos versátiles, duraderos y a precios económicos.
- Rieles marinos y estantes ligeramente texturizados mantienen el contenido en su lugar.
- Los montantes de aluminio aseguran la estabilidad.
- Se envía desarmado para reducir al mínimo los costos de envío.
- Fácil de armar.

Colores del carro y del conjunto de paneles de estantes: Negro (110), Gris Moteado (480).

Color del Basurero y del Porta-cubiertos: Negro (110).



A cada estante BC340KD le cabe una cesta de tamaño completo para platos o dos cajas estándar para recoger mesas.

Sus rieles marinos mantienen el contenido en su lugar.

Los paneles opcionales para los estantes se pueden añadir al momento de armarlos con el fin de cerrar tres lados.

Resistentes montantes de aluminio.

Cuatro ruedas giratorias de acero con revestimiento granulado brindan un traslado quedo y una maniobra estable.

BC340KD

Superficie duradera y resistente a las manchas es fácil de limpiar.



BC331KD

CÓDIGO	BC340KD	BC331KD
DESCRIPCIÓN	Carro práctico grande	Carro de servicio
DIÁM./TIPO DE RUEDAS	De 12,7, 4 giratorias, sin freno	De 7,6 cm, 4 giratorias, sin freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x Alt	101,5 x 54 x 95 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x Alt	80 x 52 x 29,8 cm	62 x 40 x 30 cm
CAPACIDAD DE CARGA	180 kg	136 kg

Cantidad por cada paquete: 1

Accesorios



CÓDIGO	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIPCIÓN	30 L Basurero	9,4 L Porta-cubiertos	Juego de un solo panel de estante (únicamente para BC340KD)
DIMENSIONES A x P x Alt	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Cantidad por cada paquete: 1

CARROS DE SERVICIO



- Equipos de trabajo multiusos, versátiles, duraderos y fiables.
- Ideales para usarse en la plataforma de recepción o para poner o despejar mesas.
- Hechos de polietileno de una pieza con manijas y estantes premoldeados.
- Escoja entre los modelos con lados abiertos o cerrados.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Gris (180), Gris granito (191), Verde granito (192).

BC225, BC2254S, BC11TC y BC1115SH se pueden enviar por UPS.



Carros abiertos

CÓDIGO	BC225	BC2254S	BC235
DIÁM./TIPO DE RUEDAS	7,6 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno	7,6 cm, 4 giratorias, 1 con freno	12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALt	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALt	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA	159 kg	159 kg	227 kg

Cantidad por cada paquete: 1



CÓDIGO	BC2354S	BC230	BC2304S
DIÁM./TIPO DE RUEDAS	12,7 cm, 4 giratorias, 1 con freno	12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno	12,7 cm, 4 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALt	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALt	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA	227 kg	227 kg	227 kg

Cantidad por cada paquete: 1



Carros cerrados

CÓDIGO	BC330	BC3304S
DIÁM./TIPO DE RUEDAS	12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno	12,7 cm, 4 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALt	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALt	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA	227 kg	227 kg

Cantidad por cada paquete: 1

Accesorios



CÓDIGO	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIPCIÓN	42 L Recipiente de basura de 42 L	6,6 L Soporte para los cubiertos
DIMENSIONES L x P x ALt	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Cantidad por cada paquete: 1

* Los modelos BC11TC y BC1115SH no caben en los Carros prácticos KD. Los modelos BC11TC y BC1115SH están disponibles en Negro (110) y en Castaño Oscuro (131) únicamente.



ESTANTES

Camshelving®

Sistema de Almacenaje de Alta Densidad Camshelving

Armazón de Seguridad para El Camshelving

Jaula de Seguridad Cruzada Camshelving

Separador de Recipientes para Camshelving

Cesta Deslizable de Bandejas para Camshelving

Sistema de Estantes para Secado Camshelving

Estantes de Pared Camshelving y Extensiones de Estantería Storesafe®

Serie Elementos Camshelving

Separador para La Serie Elementos

Camshelving Serie Basics

Banquillos de Almacenaje



Camshelving®



Fácil y Rápida de Limpiar



Fácil de Ajustar y Configurar



Duradera y Estable
Inoxidable



Incuestionablemente Fuerte

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



Almacene y transporte alimentos con seguridad



COMPONENTE

Aprobado por NSF International, una organización independiente sin fines de lucro que certifica que los productos cumplen sus criterios de sanidad y posibilidad de limpieza.



Aptos para lavar en lavavajillas Excepto las partes móviles.



Aptos para contacto con productos alimentarios




Hay hojas sueltas para consultores y dibujos CAD disponibles en www.cambro.com

El Camshelving está cubierto por la patente de la UE #0686817 A2.

FÁCIL Y RÁPIDO DE LIMPIAR

Para un Área de Almacenaje Sanitario

- Los estantes son fáciles de quitar y de pasar a través de un lavavajillas comercial.
- La superficie lisa de polipropileno se limpia rápidamente con un paño.
- Los derrames se limpian rápida y fácilmente, reduciendo el riesgo de la contaminación cruzada.
- El Camshelving no tiene soldaduras, de manera que ni los líquidos ni la mugre pueden meterse en grietas.



Los estantes se pueden colocar en una cesta Camrack® OETR314 de lado abierto y lavarse en un lavavajillas comercial.



- Inhibe el crecimiento de moho, hongos y bacterias.
- El Camguard funciona continuamente para suprimir el crecimiento de microbios entre limpiezas.
- Todos los estantes están embebidos con el antimicrobiano Camguard que no se puede quitar raspándolo, lavándolo ni por el uso.




FUERTE Y DURADERA

Fuerte como el Acero

- Los postes y los travesaños son los componentes que soportan el peso, contruidos con un núcleo de acero.
- El núcleo de acero interior se asegura que el Camshelving sea resistente, duradero y estable.
- El espeso revestimiento externo de polipropileno no se astillará, romperá ni corroerá.
- Los conectores de los postes proporcionan una estabilidad cruzada excepcional.



Los componentes que soportan el peso están hechos con núcleo de acero.



	UNITÉ SIMPLE 4 ÉTAGERAS	UNITÉ SIMPLE 4 ÉTAGERAS	SUPPORT DE RAYONNAGES	UNITÉ D'ANGLE	UNITÉS MOBILES
LONGUEUR TRAVERSE	610 mm a 1220 mm	1380 mm a 1830 mm	1380 mm a 1830 mm	610 mm a 1220 mm	610 mm a 1220 mm
LIMITE DE CHARGE PAR ÉTAGÈRE	363 kg	272 kg	454 kg	180 kg	—
CHARGE TOTAL POUR UNITÉ À 4 ÉTAGERES	1460 kg	1100 kg	—	726 kg	340 kg

Los soportes para gran de almacenaje se usan sólo en el estante de abajo. Se recomiendan para los travesaños de 1380 mm o más.

Se recomienda el uso de conectores de esquina en travesaños de 1200 mm o menos.

Debido a la capacidad carga de las ruedas, el peso máximo en toda la Unidad Camshelving Móvil es de 340 kg.


FÁCIL DE AJUSTAR Y CONFIGURAR

Construya cualquier configuración y ajústelo a cualquier tamaño de área

- Cree un plan de espacio eficiente para cualquier área.
- Se arma en minutos, sólo se necesita usar un mazo.
- Los estantes se pueden ajustar en incrementos de 10 cm sin tener que desarmar toda la unidad.
- Se pueden conectar dos unidades con estantes a alturas alternantes para tener una máxima flexibilidad de almacenamiento.
- Los conectores de las esquinas se acoplan a las unidades para crear un ángulo de 90° o una vuelta en "U".


ALTURA DEL POSTE	INCREMENTO DE LAS COLAS DE MILANO	NÚMERO DE POSICIONES POR POSTE
Fijo		
820 mm	100 mm	6
1430 mm	100 mm	12
1630 mm	100 mm	14
1830 mm	100 mm	16
2140 mm	100 mm	19
Mobile		
890 mm	100 mm	6
1500 mm	100 mm	12
1700 mm	100 mm	14
1910 mm	100 mm	16

¡FÁCILES DE AJUSTAR!



Los estantes se pueden ajustar en incrementos de 100 mm, sin desarmar la unidad.

¡FÁCIL DE ARMAR!



Los travesaños se deslizan fácilmente en las colas de milano.

INOXIDABLES

Para usarse en cualquier área – Húmeda o Seca

- El Camshelving no tiene soldaduras ni tiene metal expuesto, de manera que se conserva libre de oxidación.
- Seguros hasta a -38°C, haciendo que el Camshelving sea el sistema de estantería ideal para congeladores, cuartos de almacenaje o para cualquier ambiente mojado o húmedo.
- Ni el agua de mar ni el aire de mar corroerán al Camshelving.



Garantía vitalicia limitada contra la oxidación y corrosión en los travesaños y postes estacionarios.



Cuarto de almacenaje en seco



Cuarto de almacenaje en frío

SERVICIO DE ASESORAMIENTO



Cambo ofrece un servicio de asesoramiento gratuito para maximizar el área de almacenaje de usted. Sin costo ni obligación.

1. Simplemente dénos las dimensiones del espacio de almacenaje, el número de estantes por unidad, altura de los postes, y cualquier otro

requisito adicional que pueda tener.

2. Cambo le recomendará un plano y una lista de los productos a ordenar.
3. Su distribuidor Cambo o su representante de ventas lo contactará con los precios.

4. Para contactar al Departamento de Asesoría Camshelving, sírvase llamar al: **(714) 848-1555** ó enviar un mensaje por correo electrónico a: shelving@cambo.com.

COMPONENTES

El Camshelving es un sistema modular que brinda flexibilidad para armar estantes y ajustarse a áreas de cualquier tamaño. Los componentes clave, incluyendo postes, conectores de postes, travesaños y estantes, están disponibles en varios tamaños.

Se pueden configurar fácilmente para construir una estantería al gusto que aproveche al máximo el espacio de almacenaje. Sus elementos de diseño único, como los postes compartidos y los conectores de esquinas, simplifican el armado y aumentan la capacidad de almacenamiento.

Travesaños


Los travesaños tienen un núcleo de acero con un exterior de polipropileno para proporcionar fortaleza y durabilidad.

Los travesaños se conectan al poste deslizándolos sobre las colas de milano en el poste.

Se necesitan dos travesaños para construir un estante, y ellos son los que definen la longitud de la unidad.

Estantes

Los estantes están hechos de polipropileno. Se pueden lavar en lavavajillas.




Sólido

Ventilado



Conjunto De Estantes

Incluye dos Travesaños y estantes para ajustarse a la longitud de los travesaños



Postes Para La Unidad Estacionaria

Los postes tienen un núcleo de acero con un exterior de polipropileno para proporcionar fortaleza y durabilidad.

Los postes definen la altura de la unidad de estantería y se miden con la pata niveladora completamente empotrada.

Poste para Unidad Estacionaria




Unidad Estacionaria

Conectores De Poste

Los conectores de poste sostienen a dos postes juntos y definen el ancho de la unidad.

Están hechos de polipropileno y proporcionan una excelente estabilización cruzada.



Arriba

Abajo



Conjunto De Postes

Incluye dos postes y un conjunto de conectores de postes, uno para la parte de arriba y otro para la parte de abajo

Postes Para El Camshelving Móvil

Los postes para el Camshelving móvil tienen que usarse para construir unidades móviles Camshelving.



Poste para Unidad Móvil

Unidad Móvil

Ruedas

Disponibles en modelo estándar para almacenamiento en seco o en modelo premium para usarse en frigoríficos o en aplicaciones frías o húmedas.



MAXIMICE EL USO DEL ESPACIO

El Camshelving está disponible en unidades de base y en unidades de adición para facilitar los pedidos y el armado.

Unidad De Base

- Disponible en unidades estacionarias o móviles.
- Las unidades de base se envían completas con dos conjuntos de postes, travesaños y estantes para construir una unidad.



Unidad De Prolongación

- Las unidades se envían completas con un conjunto de poste, travesaños y estantes.
- Los travesaños de ambas unidades, comparten el poste de en medio.
- No se necesitan clips adicionales ni ganchos en forma de "S".
- No hay pérdida en la capacidad de carga cuando se construyen en línea recta.



Unidad De Esquina Y Unidades En Forma De «U»

- Los conectores de esquina se pueden usar para construir unidades en esquina y unidades en forma de "U".
- Los travesaños entran a presión en los conectores de esquina igual que como lo hacen en las colas de milano de los postes.

Juego De Conectores De Esquina

- Acopla una unidad básica a una segunda unidad en un ángulo de 90° o para formar una vuelta en "U".
- Se necesita conectores de esquina por cada estante.



* Se recomiendan los conectores de esquinas para usarse en los travesaños que midan 1,22 m o menos. Están cubiertos por la patente estadounidense D498,664S

Unidad Móvil


- Aumenta la capacidad de carga a 454 kg en el estante inferior.
- Para las unidades de 1380 mm o más.



* Soporte para almacenaje están cubiertos por la patente estadounidense 6,981,454B2.

Varillas De Resplado

- Evita que los artículos almacenados se caigan de las unidades de estantería.
- Ideal para las estanterías móviles.



Almacenaje De Alta Densidad

- Las unidades móviles Camshelving se construyen usando postes para carritos a los que se les insertan ruedas.
- Las ruedas se venden por separado.



Se muestra una unidad móvil con las varillas de resplado opcionales.

Pata Sísmica

- Emperna un poste al piso para obtener una base más estable.



Abrazadera Para Pared

- Sujeta una unidad a la pared como una medida de seguridad.
- No se incluyen los tornillos.



Etiqueta De Identificación

- Se sujeta fácilmente a los travesaños para identificar los artículos almacenados.
- Hechas de PVC.
- Incluye 12 etiquetas HACCP.



Parachoques Redondo

- Protege al Camshelving móvil.
- Parachoques de 90 mm.




DETALLES DE LA CONFIGURACIÓN CAMSHELIVING®


- Los siguientes diagramas se suministran para ayudarle a desarrollar un plano para su área de almacenaje.
- También se pueden usar para ayudarle a

- determinar el espacio real de su almacenaje.
- Las medidas de los travesaños están basadas en la parte externa, o longitud general de la unidad.
- Esto incluye los postes.

- La longitud total varía un poco cuando se usa una unidad de base, una unidad de adición, una unidad intermedia o una unidad de esquina.
- Estas variaciones se indican abajo.




UNIDAD	UNIDAD DE BASE LONGITUD TOTAL	UNIDAD DE PROLONGACIÓN LONGITUD TOTAL	UNIDAD DE BASE + UNIDAD DE PROLONGACIÓN LONGITUD TOTAL
610 mm	610 mm	565 mm	1175 mm
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm
1830 mm	1830 mm	1790 mm	3620 mm



UNIDAD	UNIDAD DE ESQUINA LONGITUD TOTAL	UNIDAD INTERMEDIA LONGITUD TOTAL
610 mm	585 mm	560 mm
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

Se recomienda el uso de conectores de esquina en los travesaños de 1,22 m o menos.



Espaciado en la estantería


Las colas de milano tienen una separación entre sí de 10 cm.



ALTURA DEL POSTE	NÚMERO DE POSICIONES POR POSTE	ALTURA DEL POSTE	NÚMERO DE POSICIONES POR POSTE
Estacionario		Móvil	
820 mm	6	890 mm	6
1430 mm	12	1500 mm	12
1630 mm	14	1700 mm	14
1830 mm	16	1910 mm	16
2140 mm	19		

JUEGOS DE POSTES FIJOS Y ACCESORIOS


Juegos de Postes Fijos



ALTURA	PROFUNDIDAD	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
820 mm	CÓDIGO	CSPK1432	CSPK1832	CSPK2132	CSPK2432
1430 mm	CÓDIGO	CSPK1456	CSPK1856	CSPK2156	CSPK2456
1630 mm	CÓDIGO	CSPK1464	CSPK1864	CSPK2164	CSPK2464
1830 mm	CÓDIGO	CSPK1472	CSPK1872	CSPK2172	CSPK2472
2140 mm	CÓDIGO	CSPK1484	CSPK1884	CSPK2184	CSPK2484

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).




Soportes para Gran Almacenaje



ALTURA	PROFUNDIDAD	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
165 mm	CÓDIGO	CSDS14	CSDS18	CSDS21	CSDS24

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).

Accesorios



	PATA SÍSMICA	ABRAZADERA PARA PARED	CONECTORES DE ESQUINA	ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN 150 MM	ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN 80 MM
CÓDIGO	CSEQ3	CSWF	CSCC	CSID	CSID3
DESCRIPCIÓN	Pata Sísmica	Abrazadera Para Pared	Conectores De Esquina	Etiqueta de Identificación 150 mm	Etiqueta de Identificación 80 mm
COLOR	Plata	Plata	Gris Moteado (480)	Blanco/Trans.	Blanco/Trans.
TAM.: L x A x ALT.	100 x 85 x 60 mm	238 x 48 x 73 mm	—	25 x 150 mm	25 x 80 mm
CASE PACK	4	4	1 juego de 2 piezas	12	12

JUEGOS DE ESTANTES SÓLIDOS



PROFUNDIDAD	LONGITUD	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm	1830 mm
360 mm	CÓDIGO	CS1424SK	CS1430SK	CS1436SK	CS1442SK	CS1448SK	CS1454SK	CS1460SK	CS1472SK
460 mm	CÓDIGO	CS1824SK	CS1830SK	CS1836SK	CS1842SK	CS1848SK	CS1854SK	CS1860SK	CS1872SK
540 mm	CÓDIGO	CS2124SK	CS2130SK	CS2136SK	CS2142SK	CS2148SK	CS2154SK	CS2160SK	CS2172SK
610 mm	CÓDIGO	CS2424SK	CS2430SK	CS2436SK	CS2442SK	CS2448SK	CS2454SK	CS2460SK	CS2472SK

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).

JUEGOS DE ESTANTES VENTILADOS



PROFUNDIDAD	LONGITUD	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm	1830 mm
360 mm	CÓDIGO	CS1424VK	CS1430VK	CS1436VK	CS1442VK	CS1448VK	CS1454VK	CS1460VK	CS1472VK
460 mm	CÓDIGO	CS1824VK	CS1830VK	CS1836VK	CS1842VK	CS1848VK	CS1854VK	CS1860VK	CS1872VK
540 mm	CÓDIGO	CS2124VK	CS2130VK	CS2136VK	CS2142VK	CS2148VK	CS2154VK	CS2160VK	CS2172VK
610 mm	CÓDIGO	CS2424VK	CS2430VK	CS2436VK	CS2442VK	CS2448VK	CS2454VK	CS2460VK	CS2472VK

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).



UNIDADES INICIALES VENTILADAS

PROFUNDIDAD **460** mm



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
4 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSU48366	CSU48426	CSU48486	CSU48546	CSU48606
1830 mm	CÓDIGO	CSU48367	CSU48427	CSU48487	CSU48547	CSU48607
5 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSU58366	CSU58426	CSU58486	CSU58546	CSU58606
1830 mm	CÓDIGO	CSU58367	CSU58427	CSU58487	CSU58547	CSU58607

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).

UNIDAD DE PROLONGACIÓN VENTILADAS

PROFUNDIDAD **460** mm



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
4 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSA48366	CSA48426	CSA48486	CSA48546	CSA48606
1830 mm	CÓDIGO	CSA48367	CSA48427	CSA48487	CSA48547	CSA48607
5 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSA58366	CSA58426	CSA58486	CSA58546	CSA58606
1830 mm	CÓDIGO	CSA58367	CSA58427	CSA58487	CSA58547	CSA58607

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).

UNIDADES INICIALES VENTILADAS

PROFUNDIDAD **540** mm



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
4 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSU41366	CSU41426	CSU41486	CSU41546	CSU41606
1830 mm	CÓDIGO	CSU41367	CSU41427	CSU41487	CSU41547	CSU41607
5 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSU51366	CSU51426	CSU51486	CSU51546	CSU51606
1830 mm	CÓDIGO	CSU51367	CSU51427	CSU51487	CSU51547	CSU51607

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).

UNIDAD DE PROLONGACIÓN VENTILADAS

PROFUNDIDAD **540** mm



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
4 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSA41366	CSA41426	CSA41486	CSA41546	CSA41606
1830 mm	CÓDIGO	CSA41367	CSA41427	CSA41487	CSA41547	CSA41607
5 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSA51366	CSA51426	CSA51486	CSA51546	CSA51606
1830 mm	CÓDIGO	CSA51367	CSA51427	CSA51487	CSA51547	CSA51607

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).

UNIDADES INICIALES VENTILADAS

PROFUNDIDAD **610** mm



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
4 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSU44366	CSU44426	CSU44486	CSU44546	CSU44606
1830 mm	CÓDIGO	CSU44367	CSU44427	CSU44487	CSU44547	CSU44607
5 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSU54366	CSU54426	CSU54486	CSU54546	CSU54606
1830 mm	CÓDIGO	CSU54367	CSU54427	CSU54487	CSU54547	CSU54607

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).

UNIDAD DE ADICIÓN VENTILADAS

PROFUNDIDAD **610** mm



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
4 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSA44366	CSA44426	CSA44486	CSA44546	CSA44606
1830 mm	CÓDIGO	CSA44367	CSA44427	CSA44487	CSA44547	CSA44607
5 Estantes						
1630 mm	CÓDIGO	CSA54366	CSA54426	CSA54486	CSA54546	CSA54606
1830 mm	CÓDIGO	CSA54367	CSA54427	CSA54487	CSA54547	CSA54607

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).

ESTANTERÍA DE 2140 MM

- El Camshelving de 2140 mm proporciona una máxima capacidad de almacenaje en espacios limitados.
- Ideal para las operaciones con mucho movimiento de productos y amplias ofertas de menú.
- Añádale un soporte de almacenaje para mayor estabilidad y aguante de peso.

DEBIDO AL MAYOR PESO DE LA ESTANTERÍA DE 2140 MM, LAS UNIDADES DE BASE Y DE ADICIÓN SE ENVÍAN EN TRES CAJAS POR SEPARADO. EL PESO TOTAL DEL ENVÍO Y LAS DIMENSIONES CONSISTE DE CAJAS CON DOS CONJUNTOS DE POSTES Y UN CONJUNTO DE ESTANTERÍA COMBINADOS.



UNIDADES DE BASE VENTILADAS

PROFUNDIDAD 610 mm



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
5 Estantes						
2140 mm	CÓDIGO	CSU54368PKG	CSU54428PKG	CSU54488PKG	CSU54548PKG	CSU54608PKG

Cantidad por Paquete: Tres cajas por unidad, dos juegos de 2 juegos de correos y un juego de 5 juegos de de estantes ventilados.
Color: Gris Moteado (480).

UNIDAD DE ADICIÓN VENTILADAS

PROFUNDIDAD 610 mm



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
5 Estantes						
2140 mm	CÓDIGO	CSA54368PKG	CSA54428PKG	CSA54488PKG	CSA54548PKG	CSA54608PKG

Cantidad por Paquete: Dos cajas por unidad, una juegos de 2 juegos de correos y un juego de 5 juegos de de estantes ventilados.
Color: Gris Moteado (480).

JUEGOS DE POSTES MÓVILES Y RUEDAS

Juegos de Postes Móviles



ALTURA (con ruedas)	PROFUNDIDAD	460 mm	540 mm	610 mm
890 mm	CÓDIGO	CSPRK1835	CSPRK2135	CSPRK2435
1500 mm	CÓDIGO	CSPRK1859	CSPRK2159	CSPRK2459
1700 mm	CÓDIGO	CSPRK1867	CSPRK2167	CSPRK2467
1910 mm	CÓDIGO	CSPRK1875	CSPRK2175	CSPRK2475

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480). Las ruedas no se incluyen y tienen que ordenarse por separado.

Ruedas



DIÁMETRO	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	90 mm
CÓDIGO	Premium CSCSL	Premium CSCTL	Estándar CSSB	Estándar CSCS	Estándar CSCR	— CSRDB
DESCRIPCIÓN	Rueda de Giratoria	Rueda de Traba Total	Rueda de Cromo Giratoria con Freno	Rueda de cromo Giratoria	Rueda de Cromo Rígida	Parachoques Redondo
CANTIDAD POR PAQUETE	2	2	2	2	2	4

RUEDAS PREMIUM

La línea Premium está hecha con un poste chapado con zinc y una rueda de poliuretano que no deja marcas. Se recomienda para usarse en áreas mojadas o en cuartos de refrigeración o congelación.

RUEDAS ESTÁNDAR

Las ruedas estándar están cromadas y se pueden usar para almacenaje en seco.



UNIDADES INICIALES MÓVILES

PROFUNDIDAD 460 mm



ALTURA (con ruedas)	LONGITUD	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Premium	Estándar	Premium	Estándar	Premium	Estándar
4 Estantes							
1700 mm	CÓDIGO	CSUR48366	CSURS48366	CSUR48426	CSURS48426	CSUR48486	CSURS48486
1910 mm	CÓDIGO	CSUR48367	CSURS48367	CSUR48427	CSURS48427	CSUR48487	CSURS48487
5 Estantes							
1700 mm	CÓDIGO	CSUR58366	CSURS58366	CSUR58426	CSURS58426	CSUR58486	CSURS58486
1910 mm	CÓDIGO	CSUR58367	CSURS58367	CSUR58427	CSURS58427	CSUR58487	CSURS58487

Cantidad por paquete: 1 Color: Gris Moteado (480).

Premium Casters: include two non-corrosive swivel locking casters (CSCSL) and two total locking casters (CSCTL).

Standard Casters: include two swivel chrome casters (CSCS) and two swivel chrome with brakes (CSSB).

PROFUNDIDAD 540 mm



ALTURA (con ruedas)	LONGITUD	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Premium	Estándar	Premium	Estándar	Premium	Estándar
4 Estantes							
1700 mm	CÓDIGO	CSUR41366	CSURS41366	CSUR41426	CSURS41426	CSUR41486	CSURS41486
1910 mm	CÓDIGO	CSUR41367	CSURS41367	CSUR41427	CSURS41427	CSUR41487	CSURS41487
5 Estantes							
1700 mm	CÓDIGO	CSUR51366	CSURS51366	CSUR51426	CSURS51426	CSUR51486	CSURS51486
1910 mm	CÓDIGO	CSUR51367	CSURS51367	CSUR51427	CSURS51427	CSUR51487	CSURS51487

Cantidad por paquete: 1 Color: Gris Moteado (480).

Ruedas Premium: incluyen dos ruedas giratorias no corrosivas que se pueden trabar (CSCSL) y dos Ruedas de Traba Total (CSCTL).

Ruedas estándar: incluyen dos ruedas giratorias cromadas (CSCS) y dos giratorias cromadas con frenos (CSSB)

UNIDADES INICIALES MÓVILES

PROFUNDIDAD **610 mm**



ALTURA (con ruedas)	LONGITUD	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard
4 Estantes							
1700 mm	CÓDIGO	CSUR44366	CSURS44366	CSUR44426	CSURS44426	CSUR44486	CSURS44486
1910 mm	CÓDIGO	CSUR44367	CSURS44367	CSUR44427	CSURS44427	CSUR44487	CSURS44487
5 Estantes							
1700 mm	CÓDIGO	CSUR54366	CSURS54366	CSUR54426	CSURS54426	CSUR54486	CSURS54486
1910 mm	CÓDIGO	CSUR54367	CSURS54367	CSUR54427	CSURS54427	CSUR54487	CSURS54487

Cantidad por paquete: 1 Color: Gris Moteado (480).

Premium Casters: include two non-corrosive swivel locking casters (CSCSL) and two total locking casters (CSCTL).

Standard Casters: include two swivel chrome casters (CSCS) and two swivel chrome with brakes (CSSB).

VALLADO

PRODUCTO	SE AJUSTA AL TRAVESAÑO	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm	1830 mm
		Valla de Travesaño Nivel Doble 100 mm							
	CÓDIGO	CSFT242	CSFT302	CSFT362	CSFT422	CSFT482	CSFT542	CSFT602	CSFT722
	# DE SOPORTES	2	2	2	3	4	4	4	5
	# DE VARILLAS	2	2	2	2	2	2	2	2

Valla de Travesaño un Solo Nive 50 mm									
	CÓDIGO	CSFT241	CSFT301	CSFT361	CSFT421	CSFT481	CSFT541	CSFT601	CSFT721
	# DE SOPORTES	2	2	2	3	3	4	4	5
	# DE VARILLAS	1	1	1	1	1	1	1	1

PRODUCTO	SE AJUSTA AL CONECTOR DEL POSTE	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
		Valla de Extremo			
	CÓDIGO	CSFE14	CSFE18	CSFE21	CSFE24
	# DE SOPORTES	2	2	2	2
	# DE VARILLAS	2	2	2	2

Cantidad por Paquete: 1. Color: Gris Moteado (480).


SISTEMA DE ALMACENAJE DE ALTA DENSIDAD CAMSHELIVING®

La estantería de alta densidad Camshelving maximiza la capacidad de almacenamiento pues elimina pasillos y utiliza todo el espacio disponible. Ideal para las operaciones que tienen un espacio limitado o que necesitan usar el que tienen con más efectividad. El sistema de carriles para piso proporciona un acceso fácil y seguro a los productos almacenados. Las cargas pesadas ruedan con seguridad en carriles de piso elevados.



Aumenta la capacidad de almacenamiento hasta en un

40%



Fácil de Limpiar

- El Camshelving es el sistema de almacenaje de alta densidad más higiénico que hay.
- Los carriles elevados aseguran que la suciedad no quede atrapada, y son fáciles de limpiar.
- Los carriles de aluminio y los herrajes de acero inoxidable son resistentes a la corrosión.
- Los estantes se pueden limpiar fácilmente con un paño o se pueden quitar y pasar por el lavavajillas.

Acceso ergonómico a los productos almacenados

El pasillo activo de 76 a 91 cm proporciona un acceso fácil a todos los productos almacenados. El diseño inclinado de perfil bajo permite un acceso fácil al producto cuando se usa el pasillo activo.



Ruedan fácilmente y con seguridad

Las ruedas ranuradas ruedan fácilmente y con seguridad en un riel alzado. Se pueden usar en cualquier superficie, incluyendo pisos de losa y hendidos.

Riel alzado

El riel alzado brinda una superficie lisa y nivelada para rodar unidades móviles fácilmente. Se cerciora de que la mugre no quede atrapada, y que sea fácil de limpiar. Las unidades móviles con cargas pesadas ruedan suavemente sobre el riel.



Rieles de piso para deslizarse fácilmente

El riel sencillamente se conecta al fondo de la Unidad Estacionaria Camshelving. No se necesitan pernos ni hay que taladrar el piso.

SISTEMA DE ALMACENAJE DE ALTA DENSIDAD CAMSHELIVING®

Fáciles de Pedir

- Las unidades fijas de Camshelving actúan como anclas del sistema.
- Hay disponibles unidades móviles con exclusivas ruedas de alta densidad y con estantes ventilados o sólidos.
- Las unidades móviles se pueden pedir en unidades de base convenientes, o construirse a la medida utilizando conjuntos Camshelving de postes móviles, conjuntos de estantes y ruedas de alta densidad.*
- Los conjuntos de carriles elevados se envían con todo el herraje necesario para la instalación.

* Consulte las páginas de componentes para diseñar unidades Camshelving de tamaño personalizado.


Fáciles de Configurar y de Armar

- Determine el tamaño del cuarto y las necesidades. Se pueden usar múltiples conjuntos de carriles juntos para construir la longitud deseada del canal.**
- Seleccione el tamaño de la unidad de base. Las unidades fijas Camshelving existentes se pueden actualizar y usar como las anclas del sistema.
- Seleccione unidades móviles de alta densidad, ya sean unidades de base o unidades que se construyen a la medida.
- Se pueden usar unidades fijas y móviles de diferente ancho en el mismo par de carriles.

** Se recomienda el uso de una unidad estacionaria por cada 4,6 m de carril para estabilizar el sistema aún más.

Componentes del Sistema

- A Unidades fijas
- B Unidades móviles
- C Carril
- D Pasillo activo



Las unidades móviles de alta densidad incluyen 4 ruedas de alta densidad. La capacidad de soporte de peso de las unidades móviles de alta densidad es de 340 kg.

Se recomienda el uso de vallas con el Camshelving de alta densidad. Consulte la página de Vallas para ver los detalles del producto.

Todo el herraje necesario viene incluido en el conjunto del riel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD POR PAQUETE
Conjuntos de Rieles			
CSHDTK10	3,05 m Conjunto de riel para 3 unidades móviles*	3050 mm	1
CSHDTK12	3,66 m Conjunto de riel para 4 unidades móviles*	3660 mm	1
CSHDTK145	4,42 m Conjunto de riel para 5 unidades móviles*	4420 mm	1
Unidades de base, móviles, de alta densidad con estantes ventilados			
CSUHD44486	Unidad móvil 4 estantes ventilados	610 x 1220 x 1700 mm	1
CSUHD44487	Unidad móvil 4 estantes ventilados	610 x 1220 x 1910 mm	1
CSUHD44427	Unidad móvil 4 estantes ventilados	610 x 1070 x 1910 mm	1
CSUHD44367	Unidad móvil 4 estantes ventilados	610 x 910 x 1910 mm	1
Unidades de base, móviles, de alta densidad con estantes sólidos			
CSUHD44486S	Unidad móvil 4 estantes sólidos	610 x 1220 x 1700 mm	1
CSUHD44487S	Unidad móvil 4 estantes sólidos	610 x 1220 x 1910 mm	1
CSUHD44427S	Unidad móvil 4 estantes sólidos	610 x 1070 x 1910 mm	1
CSUHD44367S	Unidad móvil 4 estantes sólidos	610 x 910 x 1910 mm	1
Accesorios			
CSHDDB	Parachoques redondo de alta densidad		4
CSHDC	Rueda de alta densidad		2
CSHDFF	Sujetador para piso		4

Color: Gris Moteado (480). Color de los conjuntos de riel: (000).

* El carril soporta unidades móviles de hasta 610 mm de ancho.

ARMAZÓN DE SEGURIDAD PARA EL CAMSHELVING®

- Proporciona un almacenaje seguro para artículos valiosos como carnes, mariscos, vinos, champán y licores.
- El material de acero inoxidable se puede usar en refrigeradores y congeladores.
- Ideal para asegurar los artículos personales como bolsas y mochilas.
- Su extraordinario diseño modular ofrece flexibilidad para actualizar un estante a la vez o toda la unidad de estantería.

Ideal para usarse en refrigeradores y congeladores.



Le queda a las Unidades Camshelving de Estándar Americano de 61 cm de ancho, de 122 cm de longitud y más largas.



CODIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
CSSC2448	64 x 108 x 46 cm	1

No se incluye el candado.

JAULA DE SEGURIDAD CRUZADA CAMSHELVING®

Esta jaula de seguridad resistente ofrece almacenamiento seguro contra pérdidas por robos de objetos valiosos como filetes, mariscos, vinos, frutas/vegetales exóticos, champán y bebidas. También es ideal para almacenar de manera segura artículos de gran volumen que pudieran "escaparse", como el agua en botellas y las gaseosas.

- Ideal para asegurar artículos en toda una unidad de estantes, mantiene los artículos almacenados visibles en todo momento, facilitando la revisión de inventario.
- La jaula está diseñada con paneles de uniones y puede instalarse en una unidad móvil o estacionaria Camshelving nueva o existente.
- La jaula de seguridad está diseñada para usarse con candado o cerradura de combinación.



PESO DE LA UNIDAD:
 CSSUM244867PKG
 (83,94 kg)
 CSSU244864PKG
 (80,44 kg)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x A x ALT
CSSUM244867PKG	Unidad móvil de jaula de seguridad cruzada	1276 x 680 x 1721 mm
CSSU244864PKG	Unidad estacionaria de jaula de seguridad cruzada	1276 x 680 x 1638 mm
CSSU2448	Jaula de seguridad cruzada	1276 x 680 x 1562 mm

Cantidad por cada paquete: 1 Color: Gris Moteado (480).

SEPARADOR DE RECIPIENTES PARA CAMSHELIVING®

- Crea una unidad de almacenaje que puede acomodar una variedad de productos y tamaños de almacenaje en una sola unidad Camshelving.
- Los diseños angulares y rectos sostienen los recipientes y cajas de alimentos en forma recta o en ángulo para alcanzarlos en forma más ergonómica.
- Los separadores se ajustan a las unidades Camshelving de 610 mm de ancho y sostienen hasta 91 kg por estante.
- Los separadores incluyen una barra alzada en el borde frontal para evitar que las cestas y recipientes se caigan por la parte delantera de la unidad.



Las cestas Camracks® caben en los separadores para crear una estación de lavado, secado y almacenamiento de vajillas




Los separadores pueden acomodar cualquier tamaño de recipiente de alimentos desde GN 1/1 hasta GN 1/9.

CODIGO	DESCRIPCIÓN
CSDBA	Separador en ángulo
CSDBS	Separador recto

Cantidad por paquete: 4
Color: Gris Moteado (480).

CESTA DESLIZABLE DE BANDEJAS PARA CAMSHELIVING®

- Le caben hasta seis bandejas delgadas de 46 x 66 cm.
- Hecha de aluminio que es seguro para usarse en refrigeradores y congeladores.
- Cabe en unidades Camshelving de 610 mm de ancho y de 610 mm de longitud o más.



CODE	DIMENSIONES
CSTSR	52,71 x 59,05 x 51,44 cm

Cantidad por Paquete: 1. **Color:** (000).

SISTEMA DE ESTANTES PARA SECADO CAMSHELIVING®



- Los estantes con 7 ranuras sujetan firmemente bandejas, tablas para cortar, tapas, bandejas planas para hornear (tamaño grande y mediano) y planchas de 203 a 343 mm de diámetro durante el proceso de secado.

Color de la estantería para secado: Gris Claro (151).

El sistema de estantería para secado Camshelving está cubierto por la patente D 663,912 S de EE. UU.



- Ofrece una práctica capacidad de almacenamiento higiénico, maximiza el espacio y facilita el acceso.
- Garantía de por vida contra el óxido y la corrosión en puestos y barreras.
- Promueve la seguridad eliminando la humedad.
- Permite suficiente circulación del aire (ancho máximo del producto de 33 mm).
- Se adapta a todos los Camshelving de 610 mm de espesor, Camshelving Elements, móviles o estacionarios, de 610 a 1830 mm de longitud.



CSDR7

Estantería para secado con bandeja

Solo Estanterías para Secado

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Color: Gris Claro (151). No se incluyen las placas de los estantes.



EDRC244878PKG
Sistema de Estantes para Secado Elements



CSDRC244875PKG
Sistema de Estantes para Secado Camshelving

Carros para Estantería para Secado

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT
Carros para estantería para secado Camshelving: móvil	
CSDRC244875PKG	1200 x 610 x 1910 mm
CSDRC246075PKG	1530 x 610 x 1910 mm
Carros para estantería Camshelving Elements: móvil	
EDRC244878PKG	1220 x 610 x 1980 mm
EDRC246078PKG	1530 x 610 x 1980 mm

Color de los carros para estantería para secado Camshelving: Gris Moteado (480).

Color de los carros para estantería Camshelving Elements: Grafito Bruñido (580).

El paquete incluye: Estanterías para secado para tres niveles, seis barreras móviles, dos kits de postes, piezas rodantes premium (2 rótulas giratorias sin freno y 2 rótulas giratorias con freno) y manual de instrucciones.

Capacidad de Almacenamiento de Las Estanterías para Secado

Piezas Totales basada en unidades con estantes de 3 niveles

TAMAÑO DEL ESTANTE A x L	ESTANTES POR ESTANTERÍA	PIEZAS TOTALES	TAMAÑO DEL ESTANTE A x L	ESTANTES POR ESTANTERÍA	PIEZAS TOTALES
610 x 610 mm	2	42	610 x 1220 mm	4	84
610 x 760 mm	2	42	610 x 1380 mm	4	84
610 x 910 mm	3	63	610 x 1530 mm	5	105
610 x 1070 mm	3	63	610 x 1830 mm	6	126

ESTANTES DE PARED CAMSHELIVING® Y EXTENSIONES DE ESTANTERÍA STORESAFE®

Estantes de Pared

- Aumente el espacio de almacenaje en las cocinas, arriba de las estaciones de trabajo y de los fregaderos.
- Incluye soportes de vigas en "I" virtualmente indestructibles que aguantan hasta 68 kg por estante.
- El duradero polipropileno resiste temperaturas de hasta 88°C, y no se oxidará ni corroerá.
- El diseño de riel a presión permite poner y quitar los estantes para una limpieza fácil.
- Un diseño contra salpicaduras de 5 cm y un borde marino al frente controlan los derrames y la contaminación cruzada.

Extensiones de Estantería

- Convierta el espacio vacío de una pared en un área de almacenaje funcional.
- Úselas con o sin los estantes de pared Camshelving.
- Las tablillas de pared con espigas resisten temperaturas hasta de 88°C, y no se oxidarán ni corroerán.

Color: Gris Moteado (480).

Color de la extensión de la tablilla de pared: Negro (110).

Conjunto de estante de pared está cubierto bajo la patente estadounidense D 508,646; D 498,664 S.



COMPONENTE



Las extensiones de estantería se envían en una caja que incluye:

	TABLILLAS DE PARED	ABRAZADERAS	GANCHOS
91CM	3	2	6
122CM	3	3	9



CÓDIGO	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIPCIÓN	91cm Estante de pared, solido	122cm Estante de pared, solido	91cm Estante de pared, ranurada	122cm Estante de pared, ranurada
DIMENSIONES EXTERNAS	L 91 x A 36 x Alt 34 cm	L 122 x A 36 x Alt 34 cm	L 91 x A 36 x Alt 34 cm	L 122 x A 35,6 x Alt 34 cm

Cantidad por paquete: 1



CÓDIGO	CSWS1836SK	CSWSK1848SK	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIPCIÓN	91cm Estante de pared, solido	122cm Estante de pared, solido	91cm Extensión de estantería	122cm Extensión de estantería
DIMENSIONES EXTERNAS	L 91 x A 36 x Alt 34 cm	L 122 x A 46 x Alt 34 cm	L 91 x A 5 x Alt 39 cm	L 122 x A 5 x Alt 39 cm

Cantidad por paquete: 1

Color: Negro (110).

Camshelving®

ELEMENTS SERIES



El Futuro de la Estantería



Recio Como El Acero

Material compuesto, de avanzada, es tan recio como el acero.



Garantía Vitalicia

Garantía vitalicia contra la oxidación y corrosión, ideal para usarse en entornos fríos, calientes, húmedos y secos.



Fácil De Limpiar

Se puede lavar en lavavajillas, sus estantes removibles están embebidos con la protección antimicrobiana camguard®.



SERIE ELEMENTOS CAMSHELIVING®

TECNOLOGÍA RECIA




- Material compuesto tan recio como el acero.
- El travesaño de 1980 mm es el más largo y resistente en la industria; aguanta cargas de hasta 272 kg por estante.
- 60% más ligero que el acero; fácil de armar, de ajustar y de cambiar configuraciones.
- Resistente a la humedad; no se oxida ni corroe.

DISEÑO HIGIÉNICO



- Su superficie no porosa se limpia fácilmente con un paño.
- Los estantes se quitan fácilmente para una limpieza total en la lavadora.
- La protección Antimicrobiana Camguard® está permanente embedida en los estantes.
- Camguard funciona continuamente para suprimir el crecimiento de microbios entre las limpiezas.



ESTANTERÍA POR VIDA



- Garantía vitalicia contra la corrosión y el moho.
- Resiste temperaturas tan frías como -38°C o entornos calientes de hasta 88°C.
- Ideal para entornos húmedos, secos, fríos o calientes.
- Impermeable a la humedad y a las sustancias químicas.
- No se pela, abolla ni alabea; se conserva libre de oxidación.

Capacidad De Carga

	LONGITUD DEL TRAVESAÑO	CAPACIDAD DE CARGA	
		POR ESTANTE	POR UNIDAD
Unidad de Base (4 estantes)	610 mm - 1220 mm	363 kg	1451 kg
Unidad de Base (4 estantes)	1380 mm - 1980 mm	272 kg	1089 kg
Soporte de almacenaje	1380 mm - 1980 mm	454 kg sólo el estante inferior	—
Unidad Esquinera (4 estantes)	610 mm - 1220 mm	180 kg	726 kg
Unidad Móvil (4 estantes)	910 mm - 1530 mm	—	409 kg

Se recomiendan los soportes de almacenaje para travesaños de 1380 mm de largo o más. Se recomienda el uso de conectores de esquina en los travesaños de 1220 mm o menos. Debido a la capacidad de carga de las ruedas, la carga máxima en toda la unidad de Elementos Móvil es de 409 kg.



Las colas de milano de los travesaños estacionarios de la Serie Elementos de Camshelving® están cubiertas por la patente # D 623,929. Los conectores de esquina de los travesaños estacionarios de la Serie Elementos de Camshelving® están cubiertos por la patente # D 624,764. La patente de los otros componentes de la Serie Elementos de Camshelving® está en trámite.

MAXIMICE EL USO DEL ESPACIO

La Serie Elementos está disponible en unidades de base y de prolongación parcialmente armadas para facilitar el pedido y el armado.

Unidades de Base Estacionarias de 4 estantes

- Se envía completa con dos juegos de postes, 8 travesaños, 32 colas de milano y placas de estantes para construir una unidad completa.



Unidad Móvil

- Aumenta la capacidad de carga a 454 kg en el estante inferior.
- Para las unidades de 1380 mm o más.



Unidades de Prolongación de 4 estantes

- Se envía completa con un juego de postes, 8 travesaños, 32 colas de milano y placas de estante para conectarse a una unidad adyacente.
- Los travesaños en ambas unidades comparten los postes de en medio, maximizando el espacio.

- No se necesitan clips de prolongación ni ganchos en 'S'.
- Sin pérdida de capacidad de carga cuando se construye en línea recta.



Pata Sísmica

- Emperna un poste al piso para obtener una base más estable.
- Tornillos no incluidos.



Unidades Esquinas y Unidades en forma de 'U'

- Los conectores de esquina se pueden usar para construir unidades esquinas y en forma de "U".
- Los conectores de esquina se colocan fácilmente a presión sobre los travesaños.
- El juego de conectores de esquina conecta a una unidad de base con una segunda unidad a un ángulo de 90° o en forma de "U".

- Se necesita un juego de conectores de esquina por cada estante.



Se recomienda el uso de conectores de esquina en los travesaños de 1220 mm de largo o más cortos. Estos conectores están cubiertos por la patente estadounidense D624,764.



Abrazadera para Pared

- Fija una unidad a la pared como una medida de seguridad.
- No se incluyen los tornillos.



Etiqueta De Identificación

- Se sujeta fácilmente a los travesaños para identificar los artículos almacenados.
- Hechas de PVC.
- Incluye 12 etiquetas HACCP.



Unidades Móviles

- Las unidades móviles de base se envían completas con 2 juegos de postes, 8 travesaños móviles, 32 colas de milano móviles, placas de estante y 4 ruedas.
- Los travesaños móviles incluyen una placa de refuerzo de 45° para una máxima estabilización cruzada.

- Disponible con ruedas estándar o de primera.
- Las unidades móviles no están diseñadas para servir como carritos de transporte.
- El móvil atraviesa y las colas de milano móviles se requieren para construir una unidad móvil de la serie de los elementos.



Parachoques Redondo

- Protege a los postes y a las ruedas.
- Parachoques de 127 mm.




DETALLES DE LA CONFIGURACIÓN DE LA SERIE ELEMENTOS CAMSHELIVING®

- Se suministran los siguientes diagramas con el fin de asistirle en la configuración de la huella en su área de almacenamiento.
- También se pueden usar para ayudarle a determinar el espacio real en su estante.
- Las medidas de las estanterías están basadas en la longitud y anchura exterior o general de la unidad, incluyendo los postes.
- La longitud total varía un poco cuando se usa un unidad de base, de prolongación, intermedia o de esquina.
- Estas variantes se esbozan abajo.

Espacio en los Estantes

Las muescas para las colas de milano están espaciadas cada 100 mm.

ALTURA DEL POSTE	NÚMERO DE POSICIONES POR POSTE	ALTURA DEL POSTE	NÚMERO DE POSICIONES POR POSTE
Estacionario		Móvil	
1630 mm	14	1700 mm	14
1830 mm	16	1980 mm	16
2140 mm	19		



FÁCILES DE AJUSTAR

Construya cualquier configuración y ajústela a cualquier tamaño de área

- Cree un plan de espacio eficiente para cualquier área.
- Se arma en minutos, sólo se necesita usar un mazo.
- Los estantes se pueden ajustar en incrementos de 10 cm sin tener que desarmar toda la unidad.
- Se pueden conectar dos unidades con estantes a alturas alternantes para tener una máxima flexibilidad de almacenamiento.
- Los conectores de las esquinas se acoplan a las unidades para crear un ángulo de 90° o una vuelta en "U".

ALTURA DEL POSTE	INCREMENTO DE LAS COLAS DE MILANO	NÚMERO DE POSICIONES POR POSTE
Estacionario		
1630 mm	100 mm	14
1830 mm	100 mm	16
2140 mm	100 mm	19
Móvil		
1778 mm	100 mm	14
1980 mm	100 mm	16


ASESORAMIENTO DE ESTANERÍA

Cambro proporciona un servicio de asesoramiento gratuito para maximizar el área de almacenaje. Sin costo ni obligación.




1. Basta con que nos dé las dimensiones del espacio para el almacenaje, número de estantes por unidad, altura de los postes, y cualesquiera otros requisitos que usted tenga.
2. Cambro le proporcionará el plano que recomienda para el piso, una vista en 3-D y una lista para el pedido del producto en Excel.
3. Su Distribuidor Cambro o el representante de ventas se comunicará con usted para darle los precios.
4. Para contactar al Departamento de Asesoramiento de Camshelving, por favor marque el (714) 848-1555 ó enviar un mensaje por correo electrónico a: shelving@cambro.com

Unidad de Base




Unidad de Prolongación

Poste compartido entre la unidad de base y la unidad de adición




Unidad de Esquina

Se usa un conjunto de conectores de esquina por estante.



Unidad en forma de 'U'

Necesita dos juegos de conectores de esquina por estante.



UNIDAD	UNIDAD DE ESQUINA LONGITUD TOTAL	UNIDAD INTERMEDIA LONGITUD TOTAL
610 mm	590 mm	565 mm
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

Se recomienda el uso de conectores de esquina en los travesaños de 1,22 m o menos.

UNIDAD	UNIDAD DE BASE LONGITUD TOTAL	UNIDAD DE PROLONGACIÓN LONGITUD TOTAL	UNIDAD DE BASE + UNIDAD DE PROLONGACIÓN LONGITUD TOTAL
610 mm	610 mm	650 mm	1270 mm
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm
1830 mm	1830 mm	1790 mm	3620 mm
1980 mm	1980 mm	1940 mm	3920 mm






ALTURA	PROFUNDIDAD	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
1630 mm	CÓDIGO	EPK1464	EPK1864	EPK2164	EPK2464
1830 mm	CÓDIGO	EPK1472	EPK1872	EPK2172	EPK2472
2140 mm	CÓDIGO	EPK1484	EPK1884	EPK2184	EPK2484

Incluye 2 postes estacionarios con las patas de nivelación instaladas, 1 conector superior para poste, 1 conector inferior para poste, 8 cuñas de conectores de poste en una bolsa y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580).

ACCESORIOS OPCIONALES





Soportes para gran almacenaje



ALTURA	PROFUNDIDAD	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
165 mm	CODE	EDS14	EDS18	EDS21	EDS24

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580).

Accesorios



	Pata Sísmica	Abrazadera para Pared	Conectores de Esquina	Etiqueta de Identificación 150 mm	Etiqueta de Identificación 80 mm
CODE	CSEQ3	CSWF	ECC	CSID	CSID3
COLOR	Plata	Plata	Grafito Bruñido (580)	Blanco/Trans.	Blanco/Trans.
CANTIDAD POR PAQUETE	4 cada uno	4 cada uno	1 un par	12 cada uno	12 cada uno

JUEGOS DE ESTANTES ÚNICOS SÓLIDOS PARA UNIDADES ESTACIONARIAS

Camshelving®
Serie Elementos



PROFUNDIDAD	LONGITUD	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm
360 mm	CÓDIGO	ESK1424S	ESK1430S	ESK1436S	ESK1442S	ESK1448S
460 mm	CÓDIGO	ESK1824S	ESK1830S	ESK1836S	ESK1842S	ESK1848S
540 mm	CÓDIGO	ESK2124S	ESK2130S	ESK2136S	ESK2142S	ESK2148S
610 mm	CÓDIGO	ESK2424S	ESK2430S	ESK2436S	ESK2442S	ESK2448S



PROFUNDIDAD	LONGITUD	1380 mm	1530 mm	1830 mm	CAMBRO Exclusivo 1980 mm
360 mm	CÓDIGO	ESK1454S	ESK1460S	ESK1472S	ESK1478S
460 mm	CÓDIGO	ESK1854S	ESK1860S	ESK1872S	ESK1878S
540 mm	CÓDIGO	ESK2154S	ESK2160S	ESK2172S	ESK2178S
610 mm	CÓDIGO	ESK2454S	ESK2460S	ESK2472S	ESK2478S

Incluye placas de estantes sólidos para 1 estante, 2 travesaños estacionarios, 1 bolsa de 8 colas de milano para travesaño estacionario (4 para cada uno A y B) y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñado (580).



JUEGOS DE ESTANTES ÚNICOS Y DE 4 ESTANTES VENTILADO(S) PARA UNIDADES ESTACIONARIAS

Camshelving®
Serie Elementos



PROFUNDIDAD	LONGITUD	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm
Estante Único						
360 mm	CÓDIGO	ESK1424V	ESK1430V	ESK1436V	ESK1442V	ESK1448V
460 mm	CÓDIGO	ESK1824V	ESK1830V	ESK1836V	ESK1842V	ESK1848V
540 mm	CÓDIGO	ESK2124V	ESK2130V	ESK2136V	ESK2142V	ESK2148V
610 mm	CÓDIGO	ESK2424V	ESK2430V	ESK2436V	ESK2442V	ESK2448V
Cuatro Estantes						
460 mm	CÓDIGO	—	—	ESK1836V4	—	ESK1848V4
610 mm	CÓDIGO	—	—	ESK2436V4	—	ESK2448V4

ESTANTE ÚNICO- Incluye placas de estantes ventilados para 1 estante, 2 travesaños estacionarios, 1 bolsa de 8 colas de milano para travesaños estacionarios (4 para cada uno A y B) y las instrucciones.

CUATRO ESTANTES - Incluye placas de estantes ventilados para 4 estantes, 8 travesaños estacionarios, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños estacionarios (16 para cada uno A y B) y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580).



PROFUNDIDAD	LONGITUD	1380 mm	1530 mm	1830 mm	CAMBRO Exclusivo 1980 mm
Estante Único					
360 mm	CÓDIGO	ESK1454V	ESK1460V	ESK1472V	ESK1478V
460 mm	CÓDIGO	ESK1854V	ESK1860V	ESK1872V	ESK1878V
540 mm	CÓDIGO	ESK2154V	ESK2160V	ESK2172V	ESK2178V
610 mm	CÓDIGO	ESK2454V	ESK2460V	ESK2472V	ESK2478V
Cuatro Estantes					
460 mm	CÓDIGO	—	ESK1860V4	—	—
610 mm	CÓDIGO	—	ESK2460V4	—	—

ESTANTE ÚNICO- Incluye placas de estantes ventilados para 1 estante, 2 travesaños estacionarios, 1 bolsa de 8 colas de milano para travesaños estacionarios (4 para cada uno A y B) y las instrucciones.

CUATRO ESTANTES - Incluye placas de estantes ventilados para 4 estantes, 8 travesaños estacionarios, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños estacionarios (16 para cada uno A y B) y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580).

UNIDADES DE BASE ESTACIONARIAS PARA 4 ESTANTES VENTILADOS DE 460 mm DE ANCHO

Camshelving®
Serie Elementos



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	ESU183664	ESU184264	ESU184864	ESU185464	ESU186064
1830 mm	CÓDIGO	ESU183672	ESU184272	ESU184872	ESU185472	ESU186072

Incluye 4 postes estacionarios con patas niveladoras instaladas – pre-armado con conectores de poste y cuñas, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños estacionarios (16 A y 16 B), placas de estantes ventilados (para 4 estantes), 8 travesaños estacionarios y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñado (580).

UNIDADES DE BASE ESTACIONARIAS PARA 4 ESTANTES VENTILADOS DE 540 mm DE ANCHO



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	ESU213664	ESU214264	ESU214864	ESU215464	ESU216064
1830 mm	CÓDIGO	ESU213672	ESU214272	ESU214872	ESU215472	ESU216072

Incluye 4 postes estacionarios con patas niveladoras instaladas – pre-armado con conectores de poste y cuñas, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños estacionarios (16 A y 16 B), placas de estantes ventilados (para 4 estantes), 8 travesaños estacionarios y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñado (580).

UNIDADES DE BASE ESTACIONARIAS PARA 4 ESTANTES VENTILADOS DE 610 mm DE ANCHO



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	ESU243664	ESU244264	ESU244864	ESU245464	ESU246064
1830 mm	CÓDIGO	ESU243672	ESU244272	ESU244872	ESU245472	ESU246072
2140 mm*	CÓDIGO	ESU243684PKG	ESU244284PKG	ESU244884PKG	ESU245484PKG	ESU246084PKG

Incluye 4 postes estacionarios con patas niveladoras instaladas – pre-armado con conectores de poste y cuñas, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños estacionarios (16 A y 16 B), placas de estantes ventilados (para 4 estantes), 8 travesaños estacionarios y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñado (580).

* Debido a la longitud de 2140 mm de la estantería, las unidades de base se enviarán en 3 cajas.

UNIDADES DE PROLONGACIÓN ESTACIONARIAS PARA 4 ESTANTES VENTILADOS DE 460 mm DE ANCHO

Camshelving®
Serie Elementos



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	EA183664	EA184264	EA184864	EA185464	EA186064
1830 mm	CÓDIGO	EA183672	EA184272	EA184872	EA185472	EA186072

Incluye 2 postes estacionarios con patas niveladoras instaladas – pre-armado con conectores de poste y cuñas, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños estacionarios (16 A y 16 B), placas de estantes ventilados (para 4 estantes), 8 travesaños estacionarios y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580).

UNIDADES DE PROLONGACIÓN ESTACIONARIAS PARA 4 ESTANTES VENTILADOS DE 540 mm DE ANCHO



ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	EA213664	EA214264	EA214864	EA215464	EA216064
1830 mm	CÓDIGO	EA213672	EA214272	EA214872	EA215472	EA216072

Incluye 2 postes estacionarios con patas niveladoras instaladas – pre-armado con conectores de poste y cuñas, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños estacionarios (16 A y 16 B), placas de estantes ventilados (para 4 estantes), 8 travesaños estacionarios y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580).

UNIDADES DE PROLONGACIÓN ESTACIONARIAS PARA 4 ESTANTES VENTILADOS DE 610 mm DE ANCHO




ALTURA	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	EA243664	EA244264	EA244864	EA245464	EA246064
1830 mm	CÓDIGO	EA243672	EA244272	EA244872	EA245472	EA246072
2140 mm*	CÓDIGO	EA243684PKG	EA244284PKG	EA244884PKG	EA245484PKG	EA246084PKG

Incluye 2 postes estacionarios con patas niveladoras instaladas – pre-armado con conectores de poste y cuñas, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños estacionarios (16 A y 16 B), placas de estantes ventilados (para 4 estantes), 8 travesaños estacionarios y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580).

* Debido a la longitud de 2140 mm de la estantería, las unidades de base se enviarán en 3 cajas.



ALTURA	PROFUNDIDAD	460 mm	540 mm	610 mm
1778 mm	CÓDIGO	EMPK1870	EMPK2170	EMPK2470
1980 mm	CÓDIGO	EMPK1878	EMPK2178	EMPK2478

Incluye 2 postes móviles sin las patas niveladoras instaladas, 1 conector superior para poste, 1 conector inferior para poste, 8 cuñas de conectores de poste en una bolsa y las instrucciones. Las ruedas no vienen incluidas y deben ordenarse por separado. Nota: La altura indicada en el diagrama incluye las ruedas.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñado (580).

JUEGOS DE ESTANTES SÓLIDOS PARA UNIDADES MÓVILES



PROFUNDIDAD	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
460 mm	CÓDIGO	EMSK1836S	EMSK1842S	EMSK1848S	EMSK1854S	EMSK1860S
540 mm	CÓDIGO	EMSK2136S	EMSK2142S	EMSK2148S	EMSK2154S	EMSK2160S
610 mm	CÓDIGO	EMSK2436S	EMSK2442S	EMSK2448S	EMSK2454S	EMSK2460S

Incluye placas de estante sólidos para 1 estante, 2 travesaños móviles,

1 bolsa de 8 colas de milano para travesaños móviles (4 para cada uno A y B) y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñado (580).

JUEGOS DE ESTANTES VENTILADOS PARA UNIDADES MÓVILES



PROFUNDIDAD	LONGITUD	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
460 mm	CÓDIGO	EMSK1836V	EMSK1842V	EMSK1848V	EMSK1854V	EMSK1860V
540 mm	CÓDIGO	EMSK2136V	EMSK2142V	EMSK2148V	EMSK2154V	EMSK2160V
610 mm	CÓDIGO	EMSK2436V	EMSK2442V	EMSK2448V	EMSK2454V	EMSK2460V

Incluye placas de estante sólidos para 1 estante, 2 travesaños móviles,

1 bolsa de 8 colas de milano para travesaños móviles (4 para cada uno A y B) y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñado (580).

UNIDADES DE BASE MÓVILES PARA 4 ESTANTES VENTILADOS DE 460 mm DE ANCHO

Camshelving®
Serie Elementos



ALTURA	LONGITUD	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Premium	Estándar	Premium	Estándar	Premium	Estándar
1778 mm	CÓDIGO	EMU183670P	EMU183670	EMU184270P	EMU184270	EMU184870P	EMU184870
1980 mm	CÓDIGO	EMU183678P	EMU183678	EMU184278P	EMU184278	EMU184878P	EMU184878

Premium - Incluye 4 postes móviles sin patas niveladoras, conectores de poste y cuñas instalados, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños móviles (16 de cada una A y B), placas de estantes ventilados, 8 travesaños móviles, 4 ruedas de primera o estándar y las instrucciones.

Estándar - Incluye 4 postes móviles sin patas niveladoras, conectores de poste y cuñas instalados, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños móviles (16 de cada una A y B), placas de estantes ventilados, 8 travesaños móviles, 4 ruedas estándar y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580).

UNIDADES DE BASE MÓVILES PARA 4 ESTANTES VENTILADOS DE 540 mm DE ANCHO



ALTURA	LONGITUD	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Premium	Estándar	Premium	Estándar	Premium	Estándar
1778 mm	CÓDIGO	EMU213670P	EMU213670	EMU214270P	EMU214270	EMU214870P	EMU214870
1980 mm	CÓDIGO	EMU213678P	EMU213678	EMU214278P	EMU214278	EMU214878P	EMU214878

Premium - Incluye 4 postes móviles sin patas niveladoras, conectores de poste y cuñas instalados, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños móviles (16 de cada una A y B), placas de estantes ventilados, 8 travesaños móviles, 4 ruedas de primera y las instrucciones.

Estándar - Incluye 4 postes móviles sin patas niveladoras, conectores de poste y cuñas instalados, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños móviles (16 de cada una A y B), placas de estantes ventilados, 8 travesaños móviles, 4 ruedas estándar y las instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580).

UNIDADES DE BASE MÓVILES PARA 4 ESTANTES VENTILADOS DE 610 mm DE ANCHO



ALTURA	LONGITUD	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Premium	Estándar	Premium	Estándar	Premium	Estándar
1778 mm	CÓDIGO	EMU243670P	EMU243670	EMU244270P	EMU244270	EMU244870P	EMU244870
1980 mm	CÓDIGO	EMU243678P	EMU243678	EMU244278P	EMU244278	EMU244878P	EMU244878

Premium - Incluye 4 postes móviles sin patas niveladoras, conectores de poste y cuñas instalados, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños móviles (16 de cada una A y B), placas de estantes ventilados, 8 travesaños móviles, 4 ruedas de primera, instrucciones.

Estándar - Incluye 4 postes móviles sin patas niveladoras, conectores de poste y cuñas instalados, 1 bolsa de 32 colas de milano para travesaños móviles (16 de cada una A y B), placas de estantes, 8 travesaños móviles, 4 ruedas estándar, instrucciones.

Cantidad por Paquete: 1 Color: Grafito Bruñido (580).

					
DIÁMETRO	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
CÓDIGO	Premium EMSCBP	Premium EMSCP	Estándar EMSCB	Estándar EMSC	CSHDDB
DESCRIPCIÓN	Giratoria con freno	Giratoria sin freno	Giratoria con freno	Giratoria sin freno	Parachoques redondo
CANTIDAD POR PAQUETE	2	2	2	2	4

Ruedas de Primera - De acero inoxidable con rodamiento de poliuretano que no deja huella.

Se recomiendan para usarse en área mojadas o en cuartos frigoríficos.

Ruedas Estándar - Chapadas de cinc con rodamiento de poliuretano que no deja huella.

Se recomiendan para usarse en áreas de almacenamiento secas.

SEPARADOR PARA LA SERIE ELEMENTOS

- Crea una unidad de almacenaje a la medida que puede acomodar una variedad de productos almacenados y de tamaños en una sola unidad.
- Los separadores les quedan a las unidades de Elementos de 610 mm de ancho y soportan hasta 91 kg por estante.



CODIGO	DESCRIPCIÓN
EDBA	Separador en ángulo
EDBS	Separador recto

Cantidad por paquete: 4

Color: Gris Moteado (480).

SISTEMA DE ESTANTES PARA SECADO CAMSHELIVING®

- Los estantes con 7 ranuras sujetan firmemente bandejas, tablas para cortar, tapas, bandejas planas para hornear (tamaño grande y mediano) y planchas de 203 a 343 mm de diámetro durante el proceso de secado.
- Ofrece una práctica capacidad de almacenamiento higiénico, maximiza el espacio y facilita el acceso.
- Garantía de por vida contra el óxido y la corrosión en puestos y barreras.
- Promueve la seguridad eliminando la humedad.
- Permite suficiente circulación del aire (ancho máximo del producto de 33 mm).
- Se adapta a todos los Camshelving de 610 mm de espesor, Camshelving Elements, móviles o estacionarios, de 610 a 1830 mm de longitud.

Color de la estantería para secado:
Gris Claro (151).

El sistema de estantería para secado Camshelving está cubierto por la patente D 663,912 S de EE. UU.



COMPONENTE



CSDR7
Estantería para
secado con bandeja

Solo Estanterías para Secado

CÓDIGO	DIMENSIONES L x W x H	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR7	240 x 594 x 96,52 mm	1
CSDR73	240 x 594 x 96,52 mm	3

Color: Gris Claro (151). No se incluyen las placas de los estantes.



EDRC244878PKG
Sistema de Estantes
para Secado Elements



CSDRC244875PKG
Sistema de Estantes
para Secado
Camshelving

Carros para Estantería para Secado

CÓDIGO	DIMENSIONES L x W x H
Carros para estantería para secado Camshelving: móvil	
CSDRC244875PKG	1220 x 610 x 1910 mm
CSDRC246075PKG	1530 x 610 x 1910 mm
Carros para estantería Camshelving Elements: móvil	
EDRC244878PKG	1220 x 610 x 1980 mm
EDRC246078PKG	1530 x 610 x 1980 mm

Color de los carros para estantería para secado Camshelving: Gris Moteado (480).

Color de los carros para estantería Camshelving Elements: Grafito Bruñido (580).

El paquete incluye: Estanterías para secado para tres niveles, seis barreras móviles, dos kits de postes, piezas rodantes premium (2 rótulas giratorias sin freno y 2 rótulas giratorias con freno) y manual de instrucciones.

Capacidad de Almacenamiento de Las Estanterías para Secado

Piezas Totales basada en unidades con estantes de 3 niveles

TAMAÑO DEL ESTANTE A x L	ESTANTES POR ESTANTERÍA	PIEZAS TOTALES	TAMAÑO DEL ESTANTE A x L	ESTANTES POR ESTANTERÍA	PIEZAS TOTALES
610 x 610 mm	2	42	610 x 1220 mm	4	84
610 x 760 mm	2	42	610 x 1380 mm	4	84
610 x 910 mm	3	63	610 x 1530 mm	5	105
610 x 1070 mm	3	63	610 x 1830 mm	6	126

Camshelving®

BASICS SERIES

New!



Diseño Inteligente

Fiabilidad Incomparable

Valor Excepcional

Simplemente Excelente

*El conector para esquinas izquierdo (CBCCL), el conector para esquinas derecho (CBCCR), la base antisísmica (CSEQ3), el sujetador de pared (CSWF) y la etiqueta de identificación (CBID6) no están certificados por NSF.



COMPONENT

CAMSHELVING® BASICS

DISEÑO INTELIGENTE

- Independientemente del espacio disponible en la operación gastronómica, ya sea una cámara congeladora, almacenamiento en seco, instalaciones sanitarias o salas de suministros para el servicio, Camshelving Basics está diseñado de manera flexible para adaptarse a cualquier espacio.
- Los kits de postes, los kits de estantes y los accesorios opcionales se embalan y venden por separado, lo que le permite a los operadores diseñar una configuración de estantes que se adapte a sus necesidades de almacenamiento, incluso en los espacios más limitados.
- Al igual que con los demás productos para estanterías de Cambro, las placas de los estantes pueden extraerse fácilmente, lavarse de manera individual o en secciones y colocarse en un Camrack® de extremo abierto y lavarse en un lavavajillas comercial.

FIABILIDAD INCOMPARABLE

- El material compuesto de bajo peso, extremadamente duradero y anticorrosivo de Camshelving Basics perdura incluso en los entornos más exigentes, incluidas las áreas de almacenamiento calientes, frías, secas y húmedas y respeta todas las recomendaciones de seguridad, sanitarias y de HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico).
- Cada componente de la serie Camshelving Basics es resistente a los rayones, mondaduras, deformaciones y corrosiones, ya que se ha probado rigurosamente su resistencia, fiabilidad y rendimiento.

VALOR EXCEPCIONAL

- El material se limpia fácilmente y las placas de los estantes son seguras para usar en el lavavajillas, lo que mejora la eficiencia de la mano de obra.
- Reforzando aún más el compromiso de Cambro para producir las soluciones de estanterías de mayor calidad y más duraderas de la industria, Basics cuenta con una garantía de por vida contra la corrosión, lo que elimina la necesidad de los costos innecesarios de reemplazo.

Capacidad De Carga

	LONGITUD DEL TRAVESAÑO	Capacidad de soporte de peso con certificación independiente en EE. UU.	
		POR ESTANTE	POR UNIDAD
Unidad de Base (4 estantes)	760 mm - 1220 mm	272 kg	1089 kg
	1380 mm - 1530 mm	227 kg	907 kg
Soporte de Almacenaje	1380 mm - 1530 mm	363 kg	—
Unidad Móvil (4 estantes)	760 mm - 1220 mm	136 kg	544 kg

Las bases Dunnage son recomendables para unidades de 1380 mm o más de longitud y para unidades de esquinas de cualquier longitud. Los conectores de esquinas son recomendables para usar en barreras de 1220 mm (48 pulg.) o menos de longitud.



Las placas de estantes pueden colocarse en un Camrack® OETR314 de extremo abierto y lavarse en un lavavajillas comercial.

MAXIMICE EL USO DEL ESPACIO

Basics está disponible en kits de postes y kits de estantes para facilitar el pedido y el armado.

Configuraciones


Unidad de Base



Unidad inicial (A) con Unidad de complemento (B)



Unidad de Esquina (B)



Unidad inicial con Unidad de complemento y 4 juegos de conectores de esquinas.

Conjunto de Postes

- Se envía completo en una caja con 2 postes estacionarios con base de nivelación instalada. Se requiere armar con conectores de postes y cuñas de collarín.



Conectores de Esquinas

- Se utilizan para diseñar unidades con esquinas y en forma de U.
- Se encastran fácilmente en las barreras.
- El juego conecta una unidad inicial a una unidad de complemento a un ángulo de 90° para darle forma de U. Elimina un kit de postes.
- Se necesita conectores de esquina por cada estante.
- Los conectores de esquinas son recomendables para usar en barreras de 1220 mm de longitud o menos y con hasta 136 kg por estante.



Cubiertos por la patente D 498,664 S de EE. UU.

Pata Sísmica

- Emperna un poste al piso para obtener una base más estable.
- Tornillos no incluidos.



Abrazadera para Pared

- Fija una unidad a la pared como una medida de seguridad.
- No se incluyen los tornillos.



Kits de Estantes

- Se envía completo en una caja con dos barreras estacionarias, ocho colas de milano (4 para cada A y B) y placas de estantes ventiladas que completan un estante.



Soportes Para Gran Almacenaje

- Aumenta la capacidad de soporte de peso hasta 363 kg solo en la parte inferior del estante.
- Para las unidades de 1380 mm o más.




Etiqueta de Identificación

- Se sujeta fácilmente a los travesaños para identificar los artículos almacenados.
- Hechas de PVC.
- Incluye 12 etiquetas HACCP.
- Disponible solo en longitudes de 152 mm.



DETALLES DE CONFIGURACIÓN DE CAMSHELIVING® BASICS

Unidad de Base




Longitudes de Configuración de Unidades Iniciales y de Complemento

UNIT	UNIDAD DE BASE LONGITUD TOTAL	UNIDAD DE PROLONGACIÓN LONGITUD TOTAL	LONGITUD GENERAL BÁSICA + UNIDAD DE COMPLEMENTO
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm


Unidad de Prolongación

Poste compartido entre la unidad de base y la unidad de adición.




Unidad de Esquina

Requiere una unidad inicial, una unidad de complemento más un juego de conectores de esquinas por estante.



Unidad de estantes intermedia – Unidad en forma de U

Necesita dos juegos de conectores de esquina por estante.



Longitudes de Configuración de Unidades de Esquinas y de Estantes Intermedias


UNIDAD	UNIDAD DE ESQUINA LONGITUD TOTAL	UNIDAD INTERMEDIA LONGITUD TOTAL
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

Se recomienda el uso de conectores de esquina en los travesaños de 1220 mm o menos.

Espacio en Los Estantes

Las muescas para las colas de milano están espaciadas cada 100 mm.

ALTURA DEL POSTE	NÚMERO DE POSICIONES POR POSTE
Estacionario	
1630 mm	14
1830 mm	16
2140 mm	19





JUEGOS DE POSTES FIJOS

Incluye 2 postes estacionarios con las patas de nivelación instaladas, 1 conector superior para poste, 1 conector inferior para poste, 8 cuñas de conectores de poste en una bolsa y las instrucciones. El kit de postes se envía sin armar.

460 mm Profundidad



CÓDIGO	DIMENSIONES A x ALT
CBPK1864	460 x 1630 mm
CBPK1872	460 x 1830 mm
CBPK1884	460 x 2140 mm

Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).

KITS DE ESTANTES VENTILADOS PARA UNIDADES ESTACIONARIAS

1 ESTANTE CADA UNO - Incluye placas de estantes ventilados para 1 estante, 2 travesaños estacionarios, 1 bolsa de 8 colas de milano para travesaños estacionarios (4 para cada uno A y B) y las instrucciones.

460 mm Profundidad

CÓDIGO	DIMENSIONES A x ALT
CBSK1830V	460 x 760 mm
CBSK1836V	460 x 910 mm
CBSK1842V	460 x 1070 mm
CBSK1848V	460 x 1220 mm
CBSK1854V	460 x 1380 mm
CBSK1860V	460 x 1530 mm

Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).



540 mm Profundidad



CÓDIGO	DIMENSIONES A x ALT
CBPK2164	540 x 1630 mm
CBPK2172	540 x 1830 mm
CBPK2184	540 x 2140 mm

Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).

540 mm Profundidad

CÓDIGO	DIMENSIONES A x ALT
CBSK2130V	540 x 760 mm
CBSK2136V	540 x 910 mm
CBSK2142V	540 x 1070 mm
CBSK2148V	540 x 1220 mm
CBSK2154V	540 x 1380 mm
CBSK2160V	540 x 1530 mm

Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).



610 mm Profundidad



CÓDIGO	DIMENSIONES A x ALT
CBPK2464	610 x 1630 mm
CBPK2472	610 x 1830 mm
CBPK2484	610 x 2140 mm

Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).

610 mm Profundidad

CÓDIGO	DIMENSIONES A x ALT
CBSK2430V	610 x 760 mm
CBSK2436V	610 x 910 mm
CBSK2442V	610 x 1070 mm
CBSK2448V	610 x 1220 mm
CBSK2454V	610 x 1380 mm
CBSK2460V	610 x 1530 mm

Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).



ASESORAMIENTO DE ESTANTERÍA

Cambro proporciona un servicio de asesoramiento gratuito para maximizar el área de almacenaje. Sin costo ni obligación.



1. Basta con que nos dé las dimensiones del espacio para el almacenaje, número de estantes por unidad, altura de los postes, y cualesquiera otros requisitos que usted tenga.
2. Cambro le proporcionará el plano que recomienda para el piso, una vista en 3-D y una lista para el pedido del producto en Excel.
3. Su Distribuidor Cambro o el representante de ventas se comunicará con usted para darle los precios.
4. Para contactar al Departamento de Asesoramiento de Camshelving, por favor marque el (714) 848-1555, ó enviar un mensaje por correo electrónico a: shelving@cambro.com.

UNIDADES INICIALES ESTACIONARIAS DE 4 ESTANTES VENTILADOS

Incluye 4 postes estacionarios con base de nivelación instalada, armado previamente con conectores de postes y cuñas, 4 bolsas de 8 colas de milano para barrera estacionaria (4 A y 4 B), placas de estantes ventiladas (para 4 estantes), 8 barreras estacionarias e instrucciones.

460 mm Profundidad



CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x ALt
CBU183672	460 x 910 x 1830 mm
CBU184272	460 x 1070 x 1830 mm
CBU184872	460 x 1220 x 1830 mm
CBU185472	460 x 1380 x 1830 mm
CBU186072	460 x 1530 x 1830 mm

Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).

540 mm Profundidad



CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x ALt
CBU213672	540 x 910 x 1830 mm
CBU214272	540 x 1070 x 1830 mm
CBU214872	540 x 1220 x 1830 mm
CBU215472	540 x 1380 x 1830 mm
CBU216072	540 x 1530 x 1830 mm

Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).

610 mm Profundidad



CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x ALt
CBU243672	610 x 910 x 1830 mm
CBU244272	610 x 1070 x 1830 mm
CBU244872	610 x 1220 x 1830 mm
CBU245472	610 x 1380 x 1830 mm
CBU246072	610 x 1530 x 1830 mm

Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).

UNIDAD DE COMPLEMENTO ESTACIONARIA DE 4 ESTANTES VENTILADOS

Incluye 2 postes estacionarios con base de nivelación instalada, armado previamente con conectores de postes y cuñas, 4 bolsas de 8 colas de milano para barrera estacionaria (4 A y 4 B), placas de estantes ventiladas (para 4 estantes), 8 barreras estacionarias e instrucciones.

610 mm Profundidad

CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x ALt
CBA244872	610 x 1220 x 1830 mm

Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).



Soportes Para Gran Almacenaje

CÓDIGO	DIMENSIONES
CBDS18	460 mm
CBDS21	540 mm
CBDS24	610 mm


Cantidad por Paquete: 1
Color: Grafito Bruñido (580).
Se recomiendan los soportes de almacenaje para travesaños de 1380 mm de largo o más.



Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR PAQUETE
CSEQ3	Pata Sísmica	4
CSWF	Abrazadera para Pared	4
CBCC**	Juego de Conectores de Esquinas	1 un par
CBID6	Etiqueta de Identificación 152 mm	12

**Color: Grafito Bruñido (580). Los componentes de Camshelving® Basics están pendientes de patente. El conector de esquinas izquierdo (CBCCL), el conector de esquinas derecho (CBCCR), la base antisísmica (CSEQ3), el sujetador de pared (CSWF) y la etiqueta de identificación (CBID6) no están certificados por NSF.



BANQUILLOS DE ALMACENAJE



Banquillos de almacenaje Serie S

- Mantenga el inventario congelado, frío o seco, con seguridad a 30,5 cm de distancia del piso.
- Su construcción en una pieza y sus recias patas ofrecen resistencia y estabilidad.
- El polipropileno para trabajos pesados se puede usar hasta a temperaturas de 38°C, y no se oxidará, corroerá ni doblará.
- Escoja los que tienen ranuras en el tablero.
- Los tableros sólidos atrapan los derrames para facilitar la limpieza.

Colores: Castaño Oscuro (131), Gris Moteado (480).



CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES Alt x P x A	CAPACIDAD DE CARGA
Banquillos lisos		
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg
Banquillos ranurados		
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg

Cantidad por Paquete: 1

Camlink®

Los conectores Camlink traban en forma segura a los banquillos de almacenaje para darles mayor estabilidad.



Color: Negro (110).

CÓDIGO	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
DRLNK	6

El Camlink está cubierto por la patente estadounidense D 397,289.

El Camlink se ajusta a todos los tamaños y estilos. Se incluye un Camlink gratis con cada banquillo de almacenaje.





CAMBRO
suministros

Almacenaje / Servicio de Mesa / Artículos de Servicio y Exhibición / Bandejas



ALMACENAJE



Guía Rápida de Soluciones de Almacenamiento

Recipientes Cuadrados Camsquare® de Camwear®
para Almacenar Alimentos

Recipientes Redondos de Policarbonato de Camwear
para Almacenar Alimentos

Cajas de Policarbonato Camwear para Almacenar Alimentos

Etiquetas de Rotación de Alimentos Storesafe®

Recipientes de Policarbonato Camwear para Alimentos

Recipientes Coladores de Policarbonato Camwear

Recipientes Gastronorm H-Pan™

Recipientes Coladores H-Pan

Recipientes Translúcidos para Alimentos

Recipientes, Tapas y Bombas Gastronorm Coldfest®

Cajas para Masa de Pizzas

Carros Para Ingredientes y Para Verduras Camcrisper®

Jarras Medidoras y Cucharas Libradoras de Policarbonato Camwear

CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO

Recipientes CamSquare® para almacenar alimentos

Conserva la comida fresca y maximiza las áreas de almacenamiento.

7 TAMAÑOS	3 MATERIALES	2 TIPOS DE TAPA
--------------	-----------------	--------------------



COLDFEST®

Recipientes Isotérmico Gastronorm

Guarda alimentos fríos a temperaturas seguras sin necesidad de hielo.

4 TAMAÑOS	1 PROFUNDI-DADE	1 MATERIALE	5 TIPOS DE TAPA
--------------	--------------------	----------------	--------------------



Recipientes Redondos para Almacenamiento de Alimentos

Guarde ingredientes o transporte alimentos listos para servir o parcialmente preparados.

8 TAMAÑOS	3 MATERIALES	4 TIPOS DE TAPA
--------------	-----------------	--------------------



CARROS PARA INGREDIENTES

Para guardar ingredientes a granel como harinas y cereales.

6 CAPACIDADES	1 COLOR	3 TIPOS DE TAPA
------------------	------------	--------------------



CAJAS PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Almacene de forma segura productos al granel, carnes, aves y mariscos.

2 TAMAÑOS	5 PROFUNDI-DADES	2 MATERIALES	2 TIPOS DE TAPA
--------------	---------------------	-----------------	--------------------



MATERIALES

Polycarbonato Camwear

El material de polycarbonato, prácticamente irrompible, no se agrieta, dobla o abolla. Resiste temperaturas de -40°C a 99°C.



H-Pans™ de Alta Temperatura

El material de alta temperatura se puede usar en microondas, hornos y baños maría. Resiste temperaturas extremas de -40°C a 190°C.



Polipropileno

El material de polipropileno translúcido proporciona una alta resistencia química. Resiste temperaturas de -40°C a 70°C.



Polietileno

Material de alta resistencia química y a los impactos. Resiste temperaturas de -40°C a 70°C.



ABS

Este material es de alto rendimiento y resistente a los impactos. Ideal para temperaturas iguales a, o por debajo de, 4°C.



RECIPIENTES PARA ALIMENTOS

Recipientes De Policarbonato Camwear® Para Alimentos

Guarde, transporte y sirva todo en un recipiente. De policarbonato virtualmente irrompible no se raja, ni se dobla ni se abolla. Resiste temperaturas desde -40°C hasta 99°C.



7	4	3	7
TAMAÑOS	PROFUNDIDADES	COLORES	TIPOS DE TAPA

H-Pans™ de Alta Temperatura

Estos recipientes pueden ir de la preparación al refrigerador, al horno, al baño maría. Resiste temperaturas de -40°C a 190°C.



7	3	2	7
TAMAÑOS	PROFUNDIDADES	COLORES	TIPOS DE TAPA

TAPAS DE RECIPIENTES PARA ALIMENTOS

Las tapas protegen el contenido mejor que una envoltura de plástico o de papel aluminio al tiempo que le ahorran tiempo y dinero. Las tapas mejoran la seguridad de los alimentos y extienden la frescura del producto. Les quedan a recipientes Camwear selectos, a los de alta temperatura y a los de polietileno.

Tapas Planas

Hay tapas básicas disponibles para todos los tamaños de recipientes.



Tapas con asa

El asa profundamente moldeada proporciona un agarre seguro. Disponible en Negro y en Transparente.




Tapas con Muesca y Asa

Las tapas con muescas permiten que los utensilios permanezcan en el recipiente, alejados de los mostradores potencialmente contaminados.



Tapas FlipLid®

Mantiene el contenido cubierto y sin embargo se abre fácilmente para servir.



Recipientes Translúcidos para Alimentos

Una opción económica para guardar y servir. Ideal para usarse en entornos fríos y a la temperatura ambiente. Resiste temperaturas desde -40° C hasta 70° C.



6	2	1	4
TAMAÑOS	PROFUNDIDADES	COLOR	TIPOS DE TAPA

Recipientes Coladores

Los líquidos se drenan alejándose de la comida y hacia el recipiente inferior para dar realce a la calidad de la comida y mejorar la seguridad de los alimentos.




4	2	2	3
TAMAÑOS	PROFUNDIDADES	MATERIALES	TIPOS DE TAPA

7	7	3	5
TIPOS	TAMAÑOS	MATERIALES	COLORES

Tapas FlipLid con muesca

Tapa FlipLid con muesca para descansar la cuchara en el contenido y con la tapa cerrada.



Tapas Flexibles

Tapa económica para todos los tamaños de recipientes. Le queda a los recipientes Camwear y de Alta Temperatura y está diseñada para el transporte únicamente.



Tapas GriPLid™

La tapa agarra el lado del recipiente, reduciendo derrames y puntos de contaminación cruzada. Le queda a los recipientes Camwear y de Alta Temperatura y está diseñada para el transporte únicamente.



Tapa selladora de recipientes translúcidos para alimentos

Las tapas selladoras translúcidas brindan un ajuste entallado para proteger la calidad de la comida al tiempo que se elimina la costosa envoltura de plástico.



RECIPIENTES CUADRADOS CAMSQUARE® DE CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Aproveche al máximo su área de almacenaje con los recipientes CamSquare para almacenar alimentos. La forma cuadrada brinda 33% más de espacio mejor utilizado que los recipientes redondos tradicionales. El policarbonato transparente brinda visibilidad del producto para administrar el inventario con sólo un vistazo. Las tapas con juntas incluyen una junta interna y otra externa para una resistencia superior contra los derrames, hasta durante el transporte.

Nota: Todas las graduaciones son aproximadas.



La tapa de junta de ajuste apretado es resistente a los derrames, ahorra gastos y es más segura para los empleados que las manejan durante el transporte.



El apilado entrelazado ahorra espacio cuando no se esté usando.

Sus anchas asas premoldeadas facilitan el acarreo de los tamaños grandes. Los agujeros premoldeados brindan un secado rápido y sanitario.

Transparente como el cristal y virtualmente irrompible, el policarbonato de Camwear resiste temperaturas desde -40°C hasta 99°C.

Resistentes a las manchas y a los olores.

Graduaciones fáciles de leer impresas en la parte exterior para un control rápido del inventario.

Tapas cuadradas Camwear con juntas*

- Las juntas interiores y exteriores proporcionan una excelente resistencia a los derrames.
- Incluyen un agujero en la esquina para colgarse durante su almacenaje.
- La tapa translúcida permite la identificación fácil del contenido.
- Resiste temperaturas desde -40°C hasta 70°C.

Las tapas de juntas sólo les quedan a los recipientes cuadrados de Camwear.

www.cambro.com



RECIPIENTES CAMSQUARE® PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Translúcidos

- Visibilidad del contenido y una alta resistencia a las sustancias químicas.
- Resisten temperaturas desde -40°C hasta 70°C.
- Tienen graduaciones de fácil lectura.
- Sus tapas a presión y codificadas por color, hechas de polietileno.

Nota: Todas las graduaciones son aproximadas.



Polietileno

- Opción de almacenaje económico.
- Resistente a los impactos, manchas y sustancias químicas.
- Resisten temperaturas desde -40°C hasta 70°C.

Nota: Todas las graduaciones son aproximadas.



Tapas para CamSquares

- Las tapas de polietileno entran a presión y están codificadas.
- Las tapas de policarbonato, se ajustan a los recipientes Policarbonato Camwear, a los Translúcidos y a los cuadrados de Polietileno.



Productos de almacenamiento personalizados

Personalice los productos para el almacenamiento de alimentos con el fin de identificar artículos del menú, añadir líneas en blanco para recetas, o usar la personalización en varios idiomas para ayudar a cerciorarse de la calidad y consistencia del producto.



RECIPIENTES CUADRADOS CAMSQUARE® DE POLICARBONATO CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS



Policarbonato Camwear



CÓDIGO	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACIDAD	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONES A x L x Alt (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Transparente (135). La altura incluye las tapas.

Tapas*



CÓDIGO	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIPCIÓN	Para 1,9 y 3,8 L	Para 5,7 y 7,6 L	Para 11,4, 17,2 y 20,8 L

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Translúcido (190).

Nota: Las graduaciones son aproximadas.

* Las tapas de policarbonato, se ajustan a los recipientes Policarbonato Camwear, a los Translúcidos y a los cuadrados de Polietileno.

** Las dimensiones incluyen las asas.



RECIPIENTES CAMSQUARE® TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO Y DE POLIETILENO PARA ALMACENAR ALIMENTOS



Translúcido



CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDAD	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONES A x L x ALT (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Translúcido (190). La altura incluye las tapas.

Polietileno



CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDAD	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONES A x L x ALT (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Blanco Natural (148). La altura incluye las tapas.

Tapas*



CÓDIGO	SFC2	SFC6	SFC12
COLOR	Verde Kelly (452)	Rosa Invernal (451)	Azul Medianoche (453)
DESCRIPCIÓN	Les queda a las de 2 y 4 cuartos	Les queda a las de 6 y 8 cuartos	12, 18 y 22 cuartos

Cantidad por paquete: 6 Colores en existencia: Verde Kelly (452), Rosa Invernal (451), Azul Medianoche (453).

Nota: Graduaciones son aproximadas.

* Las PolyCovers le quedan a los recipientes Camwear, Translúcidos y a los CamSquare de polietileno.

** Las dimensiones incluyen las asas.



RECIPIENTES REDONDOS DE POLICARBONATO DE CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Guarde ingredientes o transporte alimentos ya listos para servir o parcialmente preparados. El policarbonato transparente de Camwear permite la identificación fácil del contenido con sólo un vistazo. Reduce el riesgo de la contaminación y realza la seguridad de los alimentos. La forma redonda promueve la circulación adecuada del aire, y son ideales para batir sopas y salsas.

Nota: Graduaciones son aproximadas.

Nota: Para ordenar Recipientes Redondos para Almacenar Alimentos sin las graduaciones impresas, simplemente añada una "N" al final del número del código.

Las tapas no son intercambiables.



La tapa con junta selladora proporciona una excelente resistencia a los derrames.



El policarbonato Camwear, transparente como el cristal y virtualmente irrompible, resiste temperaturas desde -40°C hasta 99°C.

Las asas premoldeadas facilitan el acarreo. Los agujeros premoldeados ofrecen un secado rápido y sanitario.



El apilado entrelazado ahorra espacio cuando no se están usando.

Resisten los ácidos de los alimentos, los aceites y el alcohol. Resistente contra las manchas y los olores.

Graduaciones impresas de fácil lectura en el exterior permiten un control del inventario con sólo un vistazo.

Policarbonato Camwear tapas

- Las tapas a presión entran ajustadas.
- Resistentes a las manchas de los ácidos y aceites de la comida.
- Resisten temperaturas desde -40°C hasta 99°C.



Tapas redondas con juntas

- La junta selladora del interior y exterior brinda una excelente resistencia contra los derrames.
- Seguras desde -40°C hasta 70°C.
- Descanso de pulgar para una remoción fácil.



RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO Y DE POLIETILENO PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Translúcidos

- Cierta visibilidad del producto.
- Duraderos y resistentes a las manchas.
- Temperaturas desde -40°C hasta 70°C.
- Las tapas para proteger el contenido y extender la frescura del producto.

Nota: Graduaciones son aproximadas.

Nota: Para ordenar Recipientes Redondos para Almacenar Alimentos sin las graduaciones impresas, simplemente añada una "N" al final del número del código.

Las tapas no son intercambiables.



Polietileno

- Material resistente a los impactos, manchas y sustancias químicas.
- Una opción asequible en el almacenaje.
- Seguros desde -40°C hasta 70°C.
- Las tapas a presión entran ajustadas, sin embargo se quitan fácilmente.

Nota: Graduaciones son aproximadas.

Nota: Para ordenar Recipientes Redondos para Almacenar Alimentos sin las graduaciones impresas, simplemente añada una "N" al final del número del código.

Las tapas no son intercambiables.



RECIPIENTES REDONDOS DE POLICARBONATO CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS



Policarbonato Camwear



CÓDIGO	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACIDAD APPROXIMADA	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÁM. SUPERIOR	15,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12	12	6	6	6

Color: Transparente (135). La dimensión del diámetro superior incluye las asas. La dimensión de la altura incluye la tapa.
Dos años de garantía en los recipientes redondos de policarbonato.

Tapas de policarbonato Camwear



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSCWC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Color: Transparente (135).

Tapas con junta para los recipientes redondos de policarbonato Camwear



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFS1SCPP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Color: Translúcido (190).

RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO Y DE POLIETILENO PARA ALMACENAR ALIMENTOS



Translúcido



CÓDIGO	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
CAPACIDAD APPROXIMADA	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÁM. SUPERIOR	15,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12	12	6	6	6

Color: Translúcido (190). La dimensión del diámetro superior incluye las asas. La dimensión de la altura incluye la tapa.

Polietileno



CÓDIGO	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
CAPACIDAD APPROXIMADA	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÁM. SUPERIOR	15,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12	12	6	6	6

Color: Blanco Natural (148). La dimensión del diámetro superior incluye las asas. La dimensión de la altura incluye la tapa.

Tapas para recipientes redondos translúcidos

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1PP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Color: Translúcido (190).

Tapas para recipientes redondos de polietileno



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Color: Blanco Natural (148).

CAJAS DE POLICARBONATO CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS – Elimine el Peligro de La Contaminación Cruzada

Extienda la frescura de los ingredientes y elimine los puntos de contaminación cruzada transfiriendo el producto en cajas para alimentos en la plataforma de recepción. Una solución segura para almacenar frutas y legumbres a granel. El policarbonato transparente permite la visibilidad del producto para su identificación. Las tapas a presión de Camwear, ajustadas, o las tapas SlidingLids™, que se venden por separado, no se zafarán durante el transporte.

Las tapas SlidingLids están cubiertas por las siguientes patentes estadounidenses: 447,906 S y D 6,540,098 B1.



La tapa SlidingLid permite un acceso fácil.

Sus asas premoldeadas facilitan el acarreo.

Resiste temperaturas desde -40°C hasta 99°C para usarse en frigoríficos y congeladores.

El policarbonato Camwear, duradero y transparente como el cristal, permite la identificación fácil de los productos.

Su superficie lisa es fácil de limpiar. Resistente a las manchas y a los olores.

El texturizado en la parte inferior de las cajas reduce los rasguños.

Tapas planas de Camwear

- Tapas a presión que no se soltarán durante el transporte.
- Tienen rieles premoldeados para un apilamiento más seguro.
- Camwear son seguras desde -40°C - 99°C.



Tapas deslizables SlidingLid para cajas de Camwear para almacenar alimentos

- La tapa se desliza hacia atrás para acceder fácilmente el contenido, reduciendo al mínimo el manejo.
- Reduce el riesgo de la contaminación cruzada pues la tapa permanece en la caja para alimentos.
- Hechas del virtualmente irrompible policarbonato de Camwear.



CAJAS PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Conjuntos Coladores ColanderKits™

- Un sistema completo de seguridad de los alimentos empacado en una caja.
- Guarde carnes crudas, pescado en hielo o frutas y vegetales a granel en forma segura.
- Los jugos y los líquidos se gotean hacia el interior de la caja de alimentos inferior para desecharse rápida y fácilmente.
- Reduce el manejo y el riesgo de la contaminación cruzada.



Coladores de Camwear®

- Realzan la calidad y reducen el riesgo de la contaminación.
- Los líquidos y los zumos se drenan directamente hacia la caja de alimentos para mejorar la seguridad de la comida.
- Drenar frutas y legumbres, descongelar carnes rojas y de ave, o para guardar mariscos.



Estantes para drenaje Camwear

- Sube el contenido sacándolo de los líquidos para realzar la calidad y frescura.
- Hechos del virtualmente irrompible policarbonato.

- Los fondos de drenaje de Camwear caben en ambas cajas, las de Camwear y las de polietileno blanco.



Calas de polietileno para Almacenar Alimentos

- Una opción económica para guardar productos e ingredientes a granel.
- Material resistente a los impactos, manchas y a las sustancias químicas.
- Temperaturas desde -40°C hasta 70°C.



Cajas seguras de almacenamiento de comida rojas y amarillas Camwear

- Ayuda a prevenir la contaminación cruzada entre carnes crudas, carne de aves y otros productos alimenticios.
- El color rojo y amarillo translúcido permite identificar el producto de adentro.
- También hay tapas planas del mismo color.



CAJAS DE POLICARBONATO CAMWEAR® PARA ALIMENTOS



Camwear Policarbonato



CÓDIGO	18263CW	❖● 18266CW	18269CW
DIMENSIONES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	18,9 L	33,1 L	49,2 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	4

Camwear



CÓDIGO	182612CW	182615CW	12183CW	❖● 12186CW	❖ 12189CW
DIMENSIONES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	3	6	6	6

Colores: Transparente (135). 18266CW & 12186CW disponible en: Rojo Seguridad (467), Transparente (135).

● Rojo Seguridad (467). ❖ Amarillo Seguro (464) Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

Tapas de policarbonato Camwear



CÓDIGO	❖● 1826CCW PLANA	1826SCCW SLIDINGLID™	❖● 1218CCW PLANA	1218SCCW SLIDINGLID™
DIMENSIONES	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm

Cantidad por cada paquete: 6 Colores: Transparente (135). 1826CW & 12186CW disponible en: Rojo Seguridad (467), Amarillo Seguro (464).

● Rojo Seguridad (467). ❖ Amarillo Seguro (464) Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

CAJAS DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS Y ACCESORIOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®



Polietileno



CÓDIGO	18263P	18266P	18269P
DIMENSIONES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	18,9 L	33,1 L	49,2 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	6

Color: Blanco Natural (148).



CÓDIGO	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSIONES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	3	6	6	4

Color: Blanco Natural (148).

Tapas de polietileno



CÓDIGO	1826CP PLANA	1218CPP PLANA
DIMENSIONES	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Blanco Natural (148).

Las tapas de Camwear y de polietileno no son intercambiables.

Accesorios



CÓDIGO	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 DE PROFUNDIDAD)	18268CLRCW (20 DE PROFUNDIDAD)	18268CLRKIT
DESCRIPCIÓN	Estante para drenaje	Estante para drenaje	Colador	Colador	Conjunto Colador™
DIMENSIONES	Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 45,7 x 66 cm	Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 30,5 x 45,7 cm	Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 45,7 x 66 x 15,2 cm y más profundas	Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 46 x 66 x 23 or 38 cm y más prof.	Un colador de 20,3 cm de profundidad Una caja para alimentos, de 45,7 x 66 x 22,9 cm Una SlidingLid™ (tapa deslizable) de 45,7 x 66 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	6	4	1 Conjunto

Color: Transparente (135).

ETIQUETAS DE ROTACIÓN DE ALIMENTOS STORESAFE®

- La etiqueta y el adhesivo se disuelven en menos de 30 segundos.
- No dejan residuos pegajosos que puedan convertirse en áreas para la procreación de bacterias.
- Asisten en el sistema adecuado de almacenaje de alimentos de Primero en Entrar, Primero en Salir (FIFO).
- Póngalos bajo agua que corre, caliente o fría, o páselos a través del lavavajillas
- Seguras para todos los sistemas sépticos y de alcantarillado, y no se acumularán en el drenaje.
- Resisten altas temperaturas de hasta 93°C durante 4 horas. Se pueden usar en el microondas.
- Resisten temperaturas de congelación tan bajas como -40°C.

Color de la etiqueta: Blanco.

* Disponibles para ordenarse en cajas únicamente. No se venden cajas parciales.

100% biodegradable.

Material aprobado por la FDA.



¡Eliminan el residuo pegajoso y evitan la contaminación cruzada! ¡No hay que rasparlas para quitarlas!



Se disuelven completamente de todos los recipientes al pasarlas por un lavavajillas o al colocarlas bajo un chorro de agua.



100%
DISSOLVABLE and
BIODEGRADABLE



Paquete de burbujas



CÓDIGO DE LA CAJA	23SL
TAMAÑO DE LA ETIQUETA	5 x 7,6 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	20 rollos, 100 etiquetas por rollo


Paquete De Burbujas StoreSafe Están Cubiertas Por Las Sigüientes Patentes Estadounidenses: 690,589 S.

Paquete surtidor en cantidades, de medio tamaño



CÓDIGO DE LA CAJA	1252SLB250	1252SLINB250
TAMAÑO DE LA ETIQUETA	3 x 5 cm	3 x 5 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	24 rollos, 250 etiquetas por rollo	24 rollos, 250 etiquetas por rollo

Paquete surtidor al por mayor



CÓDIGO DE LA CAJA	23SLB250	23SLB6250
TAMAÑO DE LA ETIQUETA	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	24 rollos, 250 etiquetas por rollo	6 rollos, 250 etiquetas por rollo

Paquete al por mayor




CÓDIGO DE LA CAJA	23SLINB250
TAMAÑO DE LA ETIQUETA	5 x 7,6 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	24 rollos, 250 etiquetas por rollo

Hoja para láser



CÓDIGO DE LA CAJA	SLL30
TAMAÑO DE LA ETIQUETA	2,54 x 6,35 cm (Avery® 5160)
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	100 hojas, 30 etiquetas por hoja tamaño de la hoja 21,6 x 27,9 cm



RECIPIENTES DE POLICARBONATO CAMWEAR® PARA ALIMENTOS

Guarde, transporte y sirva todo en un mismo recipiente. Los recipientes de Camwear para alimentos están hechos de policarbonato duradero que no se rajará, doblará ni abollará. Diseñado con precisión a las especificaciones de la norma Gastronorm GN, con un fondo de radio grande para reducir desperdicios de comida. A la mitad de precio del acero inoxidable, los recipientes de Camwear conservan el contenido tan frío como el metal con menos condensación. Los recipientes se apilan ordenadamente sin acuciarse ni pegarse.

Colores: Transparente (135), Blanco (148), Negro (110). Excepto por los modelos 18CW y 28CW que sólo están disponibles en Transparente (135).

Color del estante para drenaje: Transparente (135).

Los recipientes GN H-Pans están diseñados para usarse en baños maría o en hornos de microondas. Consulte la sección H-Pan para estas aplicaciones de altas temperaturas.

Coladores está cubierto por la patente estadounidense D 528,376.



El virtualmente irrompible policarbonato Camwear resiste temperaturas desde -40°C hasta 99°C.

El reborde uniforme de 1,27 cm asegura un ajuste suave en las mesas de preparación y en los mostradores de alimentos.

Graduaciones premoldeadas en los sistemas estadounidense y métrico para un control fácil del inventario.

No reaccionará con alimentos; reduce al mínimo las potencialmente peligrosas reacciones químicas o acídicas.



La superficie interior lisa, no adherente, aumenta el rendimiento y promueve la limpieza fácil.

Las partes inferiores texturizadas resisten los rasguños.

Prueba fría


Las pruebas demostraron que los recipientes Camwear para alimentos conservan los productos tan fríos como el acero inoxidable. El acero inoxidable puede parecer más frío, pero como puede constatar por los resultados de estas pruebas, los recipientes de Camwear para alimentos conservan los productos igualmente fríos y durante el mismo periodo de tiempo.




Recipiente de acero inoxidable




Recipiente Policarb-onato




TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS




CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD APPROXIMADA
GN ¼ 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10 cm	13,0 L
	16CW	15 cm	19,5 L
	18CW	20 cm	25,6 L
	10CWD		Fondo perforado




GN ¼ 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5 cm	3 L
	24LPCW	10 cm	5 L
	20LPCWD		Fondo perforado



GN ½ 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5 cm	3,9 L
	24CW	10 cm	5,9 L
	26CW	15 cm	8,9 L
	28CW	20 cm	11,7 L
	20CWD		Fondo perforado



GN ⅓ 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5 cm	2,4 L
	34CW	10 cm	3,6 L
	36CW	15 cm	5,3 L
	38CW	20 cm	6,9 L
	30CWD		Fondo perforado



GN ¼ 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5 cm	1,7 L
	44CW	10 cm	2,5 L
	46CW	15 cm	3,7 L
	40CWD		Fondo perforado



GN ⅙ 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5 cm	1 L
	64CW	10 cm	1,5 L
	66CW	15 cm	2,2 L
	60CWD		Fondo perforado




GN ⅑ 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5 cm	0,57 L
	94CW	10 cm	0,85 L
	90CWD		Fondo perforado

Piezas por caja para todos los recipientes: 6.
Las tapas se muestran en la página siguiente.

Colores: Transparente (135), Blanco (148), Negro (110). Excepto por los modelos 18CW y 28CW que vienen sólo en Transparente (135).


Colores de Coladores: Transparente (135).

Todos los recipientes GN están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1.



Estantes para drenaje

- Sostiene los productos y promueve el drenado.
- Disponibles para ajustarse a todos los recipientes de alimentos.




Vea los coladores en la página siguiente.



RECIPIENTES COLADORES DE POLICARBONATO CAMWEAR®

- Enjuague, drene y guarde todo en un recipiente.
- Los líquidos se drenan fácilmente en el recipiente de abajo para realzar la calidad de los alimentos y reducir el manejo.
- Los coladores simplemente se sacan del recipiente de alimentos para desechar segura y rápidamente los líquidos.
- Ideales para productos preparados, para guardar mariscos en hielo, y para descongelar y guardar carnes rojas y de ave.
- Tapas planas policarbonato Camwear, las tapas con asas y las tapas con muescas y asas se ajustan a los recipientes con coladores.

Los recipientes coladores están cubiertos por la patente estadounidense D569,169 S.



13CLRCW



Enjuague



Drene



Almacene

CONFIGURACIONES	CÓDIGO DEL RECIPIENTE	PROFUNDIDAD DEL COLADOR	LE QUEDA A LAS PROFUNDIDADES DE LOS RECIPIENTES CAMWEAR*
GN ¼ 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN ½ 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6 cm	10 cm
	25CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN ⅓ 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6 cm	10 cm
	35CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN ⅙ 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6 cm	10 cm
	65CLRCW	12,7 cm	15 cm

La cantidad por paquete para todos los recipientes es: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página Color: Transparente (135).

* Se ajusta a la profundidad de este recipiente y más profundos.



TAPAS DE POLICARBONATO CAMWEAR® TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

Tapas Planas Polycarbonato Camwear

Disponibles para todos los tamaños de recipientes.



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
GN ¼ 32,5 x 53 cm	10CWC	Tapas Planas
	10CWCH	Tapas con Asa
	10CWCHN	Tapas con Muesca y Asa
	10CWGL	Tapa hermética GripLid
	10PPCWSC	Tapas Flexibles

Tapas Polycarbonato Camwear con asa

El asa moldeada profundamente proporciona un agarre seguro. La cubierta negra ayuda a bloquear la luz, reduciendo la decoloración de las carnes y quesos y ayudando a mantener la frescura.



GN ¼ Long 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Tapas Planas
---------------------------	---------	--------------

GN ½ 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Tapas Planas
	20CWCH	Tapas con Asa
	20CWCHN	Tapas con Muesca y Asa
	20CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	20CWLN	Tapas FlipLid con Muesca
	20CWGL	Tapa hermética GripLid
	20PPCWSC	Tapas Flexibles

Tapas con Muesca y Asa

Acceso fácil para los cucharones y cucharas.



GN ⅓ 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Tapas Planas
	30CWCH	Tapas con Asa
	30CWCHN	Tapas con Muesca y Asa
	30CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	30CWLN	Tapas FlipLid con Muesca
	30CWGL	Tapa hermética GripLid
	30PPCWSC	Tapas Flexibles

Tapas Flexibles

Diseñadas exclusivamente para usar con las fuentes de polycarbonato Camwear®, nuestras Cubiertas selladas traslúcidas cuentan con un sello interno que ofrece mayor resistencia a las salpicaduras y maximiza la frescura de los alimentos.



GN ¼ 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Tapas Planas
	40CWCH	Tapas con Asa
	40CWCHN	Tapas con Muesca y Asa
	40PPCWSC	Tapas Flexibles

Tapas FlipLid®

Levante la tapa para tener fácil acceso al contenido. La comida se puede conservar sin que se seque, aumentando su rendimiento. Reduce el punto de la contaminación cruzada.



GN ⅓ 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Tapas Planas
	60CWCH	Tapas con Asa
	60CWCHN	Tapas con Muesca y Asa
	60CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	60CWLN	Tapas FlipLid con Muesca
	60CWGL	Tapa hermética GripLid
	60PPCWSC	Tapas Flexibles

Tapas FlipLid con muesca

Levante la tapa con la muesca para después poder descansar la cuchara en el contenido con la tapa cerrada.



GN ⅓ 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Tapas Planas
	90CWCN	Tapa plana con muesca
	90PPCWSC	Tapas Flexibles

Cantidad por paquete para todas las tapas: 6

Tapas GripLid™

La junta de poliuretano moldeada en la tapa se ajusta al costado del recipiente para alimentos, reduciendo los derrames. El recipiente, que cierra herméticamente, reduce los puntos de la contaminación cruzada, siguiendo las directrices APPCC.



Color: Transparente (135).
Color de las Tapas Flexibles: Sheer Blue (438).
Color de las Tapas Con Asa: Transparente (135), Negro (110).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. See crestring section for information, ordering and pricing.

Las FlipLids están cubiertas por las patentes estadounidenses D 420,849, D 422, 838 y D 427,012. Las tapas GripLids están cubiertas por la patente estadounidense D 446,076 y por la patente de utilidad 6,273,288 B1.




RECIPIENTES GASTRONORM H-PAN™

Reduzca el manejo y ahorre gastos con un recipiente que puede pasar de la mesa de preparación al frigorífico al horno y al baño maría. Los recipientes H-Pans están diseñados a las especificaciones Gastronorm GN. A diferencia de los recipientes de metal, los recipientes H-Pans se pueden usar en los hornos de microondas. También son ideales para los carros calentados, baños maría y escalfetas. Los recipientes H-Pans tienen ambas graduaciones, la estándar estadounidense y la métrica para promover el control fácil del inventario.

Colores: Ámbar (150), Negro (110).

Todos los recipientes GN H-Pan están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN H-Pan están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1.

El color ámbar puede variar.



El reborde uniforme de 1,27 cm asegura un ajuste suave en las mesas de preparación y en los mostradores de alimentos.

Sensacionales para congelación relámpago, cocción y recalentado.

Los recipientes se apilan ordenadamente sin acuñarse ni pegarse.




Hechos con materiales aprobados por la FDA que resisten temperaturas extremas desde -40°C a 190°C.

La superficie interior lisa, no adherente, aumenta el rendimiento y promueve la limpieza fácil.




H-PANS™ – TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
GN ¼ 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10 cm	13,0 L
	16HP	15 cm	19,5 L
	10HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.




GN ¾ 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5 cm	3 L
	24LPHP	10 cm	5 L
	20LPHPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.




GN ½ 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5 cm	3,9 L
	24HP	10 cm	5,9 L
	26HP	15 cm	8,9 L
	20HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.




GN ⅓ 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5 cm	2,4 L
	34HP	10 cm	3,6 L
	36HP	15 cm	5,3 L
	30HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.




GN ¼ 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5 cm	1,7 L
	44HP	10 cm	2,5 L
	46HP	15 cm	3,7 L
	40HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.



GN ⅙ 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5 cm	1 L
	64HP	10 cm	1,5 L
	66HP	15 cm	2,2 L
	60HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.



GN ⅑ 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5 cm	0,57 L
	94HP	10 cm	0,85 L
	90HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.

Colores: Ámbar (150), Negro (110).
Color de colador: Ámbar (150).
Color del fondo para drenaje: Ámbar (150).

.....
Todos los recipientes GN H-Pan están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN H-Pan están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1.

El color ámbar puede variar.



Estantes para drenaje

- Sostiene el producto y promueve el drenaje.
- Disponible para ajustarse a todos los tamaños de recipientes de alimentos.



Vea los coladores en la página siguiente.

RECIPIENTES COLADORES H-PAN™

- Ideal para usarse en hornos de microondas, baños maría y escalfetas.
- Sensacionales para congelación relámpago, cocción y recalentado.
- Diseñados con precisión para las especificaciones Gastronorm GN.



Cueza al vapor



Retenga los alimentos calientes



Cocínelos y drénelos

CONFIGURACIONES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDAD DE COLADOR	LES QUEDA A LAS PROF.DE LOS H-PAN*
GN ¼ 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN ½ 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6 cm	10 cm
	25CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN ¾ 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6 cm	10 cm
	35CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN 1 ½ 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6 cm	10 cm
	65CLRHP	12,7 cm	15 cm

La cantidad por paquete para todos los recipientes es: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.
Color: Ámbar (150). * Se ajusta a la profundidad de este recipiente y más profundos.



Recipientes H-Pan con Asas

- Este recipiente de tamaño completo de 6,5 cm de profundidad con asas se ajusta a todos los muebles para comidas calientes de los principales fabricantes.
- Las dos asas permiten que los empleados alcancen el recipiente por cualquiera de los dos lados del

recipiente brindando un manejo seguro.

- La Tapa plana, la Tapa con asa y la Tapa con muesca y asa se ajustan al recipiente.



12HPH

CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
GN ¼ 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42L

Cantidad por cada paquete: 6.

TAPAS PARA LOS H-PANS™ TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

Tapas Planas

Disponibles para todos los tamaños de recipientes.



CONFIGURACIÓN
GN $\frac{1}{4}$
32,5 x 53 cm

CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
10HPC	Tapas Planas
10HPCH	Tapas con Asa
10HPCHN	Tapas con Muesca y Asa
10CWGL	Tapas hermética GripLid

Tapas con Asa

Asas profundas moldeadas le dan un agarre seguro.



GN $\frac{3}{4}$
16,2 x 53 cm

20LPHPC	Tapas Planas
---------	--------------

GN $\frac{1}{2}$
26,5 x 32,5 cm

20HPC	Tapas Planas
20HPCH	Tapas con Asa
20HPCHN	Tapas con Muesca y Asa
20HPL	Tapa con bisagra FlipLid
20HPLN	Tapas FlipLid con Muesca
20CWGL	Tapas hermética GripLid

Tapas con Muesca y Asa

Acceso fácil para los cucharones y cucharas.



GN $\frac{2}{3}$
17,6 x 32,5 cm

30HPC	Tapas Planas
30HPCH	Tapas con Asa
30HPCHN	Tapas con Muesca y Asa
30HPL	Tapa con bisagra FlipLid
30HPLN	Tapas FlipLid con Muesca
30CWGL	Tapas hermética GripLid

Tapas FlipLid®

Levante la tapa para tener acceso fácil al contenido.



GN $\frac{1}{4}$
16,2 x 26,5 cm

40HPC	Tapas Planas
40HPCH	Tapas con Asa
40HPCHN	Tapas con Muesca y Asa

GN $\frac{1}{6}$
16,2 x 17,6 cm

60HPC	Tapas Planas
60HPCH	Tapas con Asa
60HPCHN	Tapas con Muesca y Asa
60HPL	Tapa con bisagra FlipLid
60HPLN	Tapa FlipLid con Muesca
60CWGL	Tapas hermética GripLid

Tapas FlipLid con Muecas

Levante la tapa para tener acceso fácil al contenido. Disponibles para los recipientes de $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{6}$. Con muescas y sin muescas.



GN $\frac{1}{3}$
10,8 x 17,6 cm

90HPC	Tapas Planas
-------	--------------

Cantidad por paquete para todas las tapas: 6

Tapas Griplid®

La junta de poliuretano moldeada en la tapa se ajusta al costado del recipiente para alimentos, reduciendo los derrames. El recipiente, que cierra herméticamente, reduce los puntos de la contaminación cruzada, siguiendo las directrices APPCC.



Color: Ámbar (150).
Color de la Griplid: Transparente (135).
El color ámbar puede variar.

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Las FlipLids están cubiertas por las patentes estadounidenses D 420,849, D 422, 838 y D 427,012. Las tapas Griplids están cubiertas por la patente estadounidense D 446,076.



RECIPIENTES TRANSLÚCIDOS PARA ALIMENTOS

- Una opción económica en un recipiente para almacenar alimentos.
- El material de polipropileno translúcido ofrece visibilidad de contenido y alta resistencia a las sustancias químicas.
- Resiste gamas de temperatura desde -40°C hasta 70°C.
- Las superficies lisas, no adherentes, promueven una limpieza fácil.

Color: Translúcido (190).

Las marcas de graduación y las capacidades son aproximadas.

Los recipientes para alimentos (GN 1/2) de tamaño completo no están diseñados para usarse en los transportadores que se cargan por el frente: UPC400, UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, UPCH400, UPCH800, UPCH1600 ni en los carritos Camtherm™ o en los carros isotérmicos Combo.

Los recipientes translúcidos para alimentos están hechos con materiales aprobados por la FDA.

Los recipientes translúcidos para alimentos se interapilan con otros recipientes translúcidos Cambro para alimentos.

Los recipientes translúcidos para alimentos no se recomiendan para baños maría.



Ideal para llevarse dentro de los transportadores Cambro que se cargan por arriba. (UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160, UPCSS160)



Las tapas selladoras translúcidas protegen la calidad de los alimentos al tiempo que eliminan el gasto de la envoltura de plástico. Disponibles para recipientes de todos los tamaños.



Úselas en los mostradores de alimentos y en los puestos de venta móviles.




Use las Etiquetas de Rotación de Alimentos StoreSafe® de Cambro en los recipientes translúcidos para alimentos para administrar el inventario y reducir el desperdicio.


RECIPIENTES GASTRONORM TRANSLÚCIDOS Y TAPAS TRANSLÚCIDAS TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

Color: Translúcido (190).


Todos los recipientes translúcidos para alimentos están hechos con materiales aprobados por la FDA.



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD APROXIMADA
$\frac{1}{4}$ 32,5 x 53 cm	14PP	10 cm	13,0 L
	16PP	15 cm	19,5 L
	10PPD	—	Fondo perforado




$\frac{1}{2}$ 26,5 x 32,5 cm	24PP	10 cm	5,9 L
	26PP	15 cm	8,9 L
	20PPD	—	Fondo perforado




$\frac{1}{3}$ 17,6 x 32,5 cm	34PP	10 cm	3,6 L
	36PP	15 cm	5,3 L
	30PPD	—	Fondo perforado



$\frac{1}{4}$ 16,2 x 26,5 cm	44PP	10 cm	2,5 L
	46PP	15 cm	3,7 L
	40PPD	—	Fondo perforado



$\frac{1}{6}$ 16,2 x 17,6 cm	64PP	10 cm	1,5 L
	66PP	15 cm	2,2 L
	60PPD	—	Fondo perforado



$\frac{1}{9}$ 10,8 x 17,6 cm	94PP	10 cm	0,85 L
	90PPD	—	Fondo perforado

Cantidad por paquete para todos los recipientes: 6



Fondo para drenaje

Disponible en todos los tamaños de recipientes para alimentos.



Tapa con asa

Disponibles para todos los tamaños de recipientes para alimentos excepto el $\frac{1}{9}$.



Disponible para los recipientes para alimentos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{6}$.



$\frac{1}{4}$



$\frac{1}{2}$



$\frac{1}{3}$



$\frac{1}{6}$

CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
$\frac{1}{4}$ 32,5 x 53 cm	10PPCH	Tapas con Asa
	10PPSC	Tapas Flexibles
$\frac{1}{2}$ 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Tapas con Asa
	20PPSC	Tapas Flexibles
	30PPCH	Tapas con Asa
$\frac{1}{3}$ 17,6 x 32,5 cm	30PPCHN	Tapas con Muesca y Asa
	30PPSC	Tapas Flexibles
$\frac{1}{4}$ 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Tapas con Asa
	40PPSC	Tapas Flexibles
$\frac{1}{6}$ 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Tapas con Asa
	60PPCHN	Tapas con Muesca y Asa
	60PPSC	Tapas Flexibles
$\frac{1}{9}$ 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Tapas Planas
	90PPSC	Tapas Flexibles

Cantidad por paquete para todas las tapas: 6



Tapa con junta

Disponibles para todos los tamaños de recipientes para alimentos.



Tapa plana

Disponible únicamente para los recipientes de alimentos $\frac{1}{9}$.

RECIPIENTES, TAPAS Y BOMBAS GASTRONORM COLDFEST®



- Conserva el contenido frío en, o por debajo de, los lineamientos HACCP de 5°C sin usar el engorroso hielo.
- Congélelo durante ocho horas o toda la noche antes de llenarlo con productos pre-enfriados.
- Los recipientes de medio tamaño o de un tercio de tamaño mantienen el contenido frío hasta por ocho horas. Los recipientes de un sexto de tamaño y los tarros conservan el contenido frío hasta durante seis horas.
- Se ajustan a las dimensiones exteriores Gastronorm para quedarles a los mostradores de alimentos o a las mesas de preparación estándar.

- Apilables para ahorrar espacio al congelar y almacenar.
- Se pueden usar para permitir el contacto directo con todos los tipos de productos alimenticios.

Colores: Negro (110), Blanco (148).

Color de la tapa plana:

Transparente (135).

Color de la tapa con junta: Blanco (148).

Los tiempos de retención sugeridos están basados en pruebas que se realizaron a la temperatura ambiente de hasta 23°C.

Coldfest está cubierto bajo la patente estadounidense D 419,364.

* Bombas y Tapa Plana No está listado con la NSF.



Ideal en las barras de ensaladas Cambro o para enfriar condimentos, jarritas de crema, y aderezos.

Recipientes / Tarro



CÓDIGO DEL RECIPIENTE	26CF	36CF	66CF	CFR18
CONFIGURACIONES	GN ½ – 26,5 x 32,5 cm	GN ⅓ – 17,6 x 32,5 cm	GN ⅓ – 16,2 x 17,6 cm	∅ 17,3 cm
PROF. DEL RECIPIENTE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Cantidad por cada paquete: 1



Los recipientes para alimentos ColdFest están hechos con armazones de ABS, resistente a los altos impactos, y con núcleos de gel refrigerante no tóxico.

Tarro



CÓDIGO DE LA TAPA	20CFC	30CFC	60CFC	CFRC18*	CFRSC18
DESCRIPCIÓN	Tapa plana	Tapa plana	Tapa plana	Tapa plana	Tapa con junta
LE QUEDA AL COLDFEST	GN ½	GN ⅓	GN ⅓	Tarro	Tarro

Cantidad por cada paquete: 2

Bombas con tapas



CÓDIGO	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPRFC10*
DESCRIPCIÓN	La bomba estándar surte porciones de 4,7 ml	Bomba Maxi para condimentos en trocitos	Bomba de boquilla fija para surtir en forma controlada
DIMENSIONES A x L x ALT	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Cantidad por cada paquete: 1



CAJAS PARA MASA DE PIZZAS



DB18263P

Polipropileno

- Ideal para guardar, transportar, graduar y enfriar masa.
- Ligero, duradero, y resistente a las roturas.
- Resistente a las sustancias químicas, no absorbe olores y es fácil de limpiar.
- Las cajas se anidan ajustadamente para mantener

la suciedad y los contaminantes fuera, ampliando la frescura del producto.

- La caja anterior actúa como una tapa ajustada para la caja debajo de ella, reduciendo la necesidad y el gasto en tapas.
- Resiste temperaturas desde -40°C hasta 70°C.
- La tapa se puede usar como una bandeja de 46 cm x 66 cm.

Color: Blanco (148).

Las cajas de policarbonato y de polipropileno para masa no se apilan entre sí.

* Las cajas para masa, hechas de polipropileno, se pueden usar en los lavavajillas de alta temperatura.

Pieza rodante tipo A: Piezas rodantes de 12,7 cm: 2 fijas, 2 rótulas giratorias, 1 con freno.



CD1826PDB

Capacidad: 136 kg

Tipo de pieza rodante: A


Le caben: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P



Policarbonato Camwear®

- Evita la formación de costras para aumentar la vida en almacenaje de la masa.
- Su construcción en policarbonato virtualmente irrompible está reforzada en todos los costados.
- Las cajas no se doblarán ni deformarán.

- Resisten temperaturas desde -40°C hasta 99°C.
- Disponibles en profundidades de 7,62 cm y de 15,24 cm.



DB18266CW

DB18263CW

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	DIMENSIONES INTERIORES A x L
Caja de Polipropileno para Masa de Pizzas		
DB18263P	46 x 66 x 7,3 cm	40,6 x 60,9 cm
Tapa de Polipropileno		
DBC1826P	46 x 66 cm	
Cantidad por Paquete: 6 Color: Blanco (148).		
Cajas de Camwear® para Masa de Pizzas		
DB18263CW	46 x 66 x 7,3 cm	40,6 x 60,9 cm
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	40,6 x 60,9 cm
Tapa		
DBC1826CW	46 x 66 cm	—
Cantidad por Paquete: 6		
Camdolly® para Cajas de Masa de Pizza		
CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26 cm	44,5 x 64,5 cm
Cantidad por Paquete: 1 ** Correa opcional disponible.		

Carros Para Ingredientes

- Guarde ingredientes sueltos a granel como la harina y los granos.
- Su tapa deslizante, higiénica y transparente, reduce el manejo de los ingredientes y permite identificar rápidamente el contenido.
- El carro está hecho con materiales aceptados por la FDA de manera que no es necesario usar forros.
- Diseñados para quedar por debajo de las mesas de trabajo estándar.

Carro de Verduras Camcrisper

- Un sistema independiente para guardar, lavar y transportar productos naturales a granel.
- Evita la contaminación cruzada y reduce al mínimo el manejo innecesario.
- Transfiera los productos naturales secos de sus cajas pasándolos al carro, tápelos y ruédelos a un cuarto de enfriamiento para un almacenaje seguro.
- Lave y enjuague los productos naturales para una preparación fácil y segura.

Ruedas de 7,6 cm de diámetro-2 fijas, 2 giratorias.

Color del Carro: Blanco (148).

Color de la Tapa: Transparente (135).

Las palas de mano se venden por separado.



Los rodamientos destacan ruedas anchas que brindan una estabilidad excelente y una mayor resistencia al peso.



Ahora con tapa deslizante SlidingLid.

CÓDIGO	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
DIMENSIONES A x L x ALT	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	32 x 75 x 74 cm
CAPACIDAD	81 L	102 L	140 L	102 L
CÚBICOS METROS	0,081	0,102	0,140	0,101
CAPACIDAD DE CARGA (AZÚCAR)	77 kg	103 kg	143 kg	98 kg
CAPACIDAD DE CARGA (HARINA)	63 kg	68 kg	102 kg	68 kg

Cantidad por cada paquete: 1



CÓDIGO	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
DIMENSIONES A x L x ALT	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
CAPACIDAD	121 L	129 L	161 L	121 L
CÚBICOS METROS	0,123	0,134	0,160	0,123
CAPACIDAD DE CARGA (AZÚCAR)	98 kg	114 kg	145 kg	24 (sin preparar)
CAPACIDAD DE CARGA (HARINA)	73 kg	82 kg	104 kg	42 Cabezas (preparadas)

Cantidad por cada paquete: 1

JARRAS MEDIDORAS Y CUCHARAS LIBRADORAS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Cucharones de policarbonato Camwear

Color: Transparente (135).



- Del virtualmente irrompible policarbonato Camwear no se abollarán, astillarán ni oxidarán.
- El mango de agarre seguro premoldeado incluye un agujero para colgar la pala.
- Ideales para usarse con los Carritos Cambro para Hielo y para Ingredientes.



CÓDIGO	CAPACIDAD APROXIMADA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340 g	12
SCP24CW	680 g	12
SCP64CW	1814 g	6

Jarras medidoras de policarbonato Camwear

Color: Transparente (135).



- Las graduaciones marcadas por fuera están premoldeadas e impresas en rojo para el sistema norteamericano y en azul para el sistema métrico para medir fácilmente.
- Del duradero y virtualmente irrompible policarbonato Camwear no se abollarán, asegurándose de una medida precisa siempre.
- Asa premoldeada no se romperá.



CÓDIGO	CAPACIDAD APROXIMADA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
25MCCW	225 mL (medida de áridos)	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1 L	12
200MCCW	2 L	12
400MCCW	4 L	1

Las graduaciones están moldeadas e impresas en azul en un lado para el sistema métrico y en rojo en el otro lado para el sistema normal de medición en los Estados Unidos.



SERVICIO DE MESA

Vajillas de Policarbonato Camwear®

Cubreplatos Versa Camcovers®

Cubreplatos Camcovers de Policarbonato Camwear

Jarras de Policarbonato Camwear

Camwear Policarbonato Aliso® Barware, Vasos Y Copas De Postre
CamLid®

Vasos Huntington® Y Newport® de Policarbonato Camwear

Vasos Laguna® Y Del Mar®

Vasos de Colores Colorware

Camwear Vasos y Camliters®

Surtidor de Bebidas, Cubeta Con Asa y Swirl Bowls®

Cubetas para Vinos, Poncheras y Floreros de Policarbonato Camwear

Personalicémoslas




VAJILLAS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

5 CINCO AÑOS DE GARANTÍA PRORRATEADA CONTRA LAS ROTURAS

- El virtualmente irrompible policarbonato Camwear resiste las manchas, los olores y los rasguños.
- Superficie texturizada en los platos para ensaladas y comidas para que duren más.
- Ideales para escuelas, cafeterías, guarderías diurnas e instalaciones para el cuidado de la salud.

Se pueden personalizar.



Platos Ovalados y Platos con Compartimentos



CÓDIGO	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIÁMETRO	22,9 x 4 cm altura	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIPCIÓN	Redondo, Plato Hondo	Ovalado, Borde Delgado	Borde Delgado	Borde Delgado
CANT. POR PAQUETE	48	24	48	12

*El modelo HK93BCW viene únicamente en Beige (133). Consulte la sección de Platos Isotérmicos para ver los detalles sobre las tapas.

Platos



CÓDIGO	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIÁMETRO	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIPCIÓN	Borde Delgado					
CANT. POR PAQUETE	48	48	48	48	48	48

Tazones



CÓDIGO	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACIDAD APROX.	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
DESCRIPCIÓN	Frutero cuadrado	Tapa para boles	Bouillon	Frutero	Tazón	Tazón para pomelo	Tazón	Tazón cuadrado
CANT. POR PAQUETE	48	48	48	48	48	48	48	48
FORMA	Cuadrados	Cuadrados	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Borde/Redondo Fondo/Cuadrado
DIÁMETRO EXTERIOR	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Tope: 13,3 cm Fondo: 6,4 x 6,4 cm
ALTURA	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Taza Grande y Taza



CÓDIGO	75CW	96CW
CAPACIDAD APROXIMADA	239 mL	288 mL
DESCRIPCIÓN	Taza Apilable	Taza Grande
CANT. POR PAQUETE	48	48
MAX DIA. / HEIGHT	10,3* cm - 8 cm	10,6* cm - 9,5 cm
CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO	16C414	16C414

* El diámetro máximo incluye las asas.

Platos Isotérmicos



CÓDIGO	HK93CW	HK39
DESCRIPCIÓN	Base de 3 compartimentos con tapa	Base conservadora de calor y tapa para Plato de 22,9 cm
CANT. POR PAQUETE	6	6

El HK93CW está disponible en Beige (133).
El HK39 está disponible en Blanco Antiguo (148).

El Camcarrier® para el HK93CW está disponible bajo solicitud especial. Para mayores informes, llame a Servicio a Clientes de Cambro.

CUBREPLATOS VERSA CAMCOVER®

Sirva caliente a la comida caliente con la tapa Versa Camcover, una alternativa elegante y eficiente respecto de las tapas tradicionales de metal.

- Resiste temperaturas de hasta 149°C.
- Las tapas se conservan frías al tacto para un manejo fácil.
- Más ligeras y silenciosas que las tapas de metal.
- Apariencia elegante sin pulirlas.
- Conserva los alimentos calientes durante más tiempo que las tapas de metal.
- Se pueden usar en microondas.

Para ayudarse en la selección del tamaño correcto de la tapa para platos, consulte la Guía para Determinar el Tamaño de la Camcover en nuestro portal. O, envíe uno de sus platos al Servicio a Clientes de Cambio para determinar el tamaño.

Colores: Marfil (380), Gris Granito (191), Pergamino Antiguo (101).



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR
Cuadrados		
1111SQVS	20,26 cm	7,3 cm
1212SQVS	30,80 cm	7,0 cm
99SMVS	23,2 cm	6,67 cm
1111SMVS	20,26 cm	7,0 cm
85SFVS	20,91 cm	7,0 cm
978SFVS	25,4 cm	7,0 cm
Redondos		
68VS	16,5 cm	5,6 cm
86VS	21,0 cm	6,7 cm
91VS	23,2 cm	6,8 cm
913VS	24,9 cm	6,8 cm
95VS	23,7 cm	6,8 cm
99VS	24,3 cm	6,7 cm
911VS	24,6 cm	7,0 cm
100VS	25,4 cm	6,8 cm
103VS	25,9 cm	6,8 cm
105VS	26,2 cm	6,8 cm
106VS	26,4 cm	7,2 cm
1010VS	27,0 cm	6,8 cm
1012VS	27,3 cm	6,8 cm
1014VS	27,6 cm	6,8 cm
116VS	28,9 cm	8,1 cm
120VS	30,5 cm	7,3 cm
124VS	31,1 cm	7,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12

Tapas Para Platos Cuadrados

- Su forma cuadrada se ajusta a los populares diseños de platos cuadrados.
- Apilado seguro para mejorar la seguridad del camarero; la base del plato se anida con seguridad en la parte superior del cubreplatos.
- Apariencia elegante con menos ruido durante el servicio.



1111SQVS le queda al Plato Syracuse Quadra de 27,9 cm.



85SFVS le queda al Plato Oneida Sant' Andrea Fusion de 21,6 cm.



99SMVS le queda al Plato Steelite Distinction Metro de 22,9 cm.

1212SQVS le queda al Plato Syracuse Quadra de 30,5 cm.

978SFVS le queda al Plato Oneida Sant' Andrea Fusion de 25 cm.

1111SMVS le queda al Plato Steelite Distinction Metro de 27,9 cm.



¡Se pueden usar en microondas!



¡Perfectos para carritos con calentamiento!

CUBREPLATOS CAMCOVERS® DE POLICARBONATO CAMWEAR®

- La comida se conserva caliente y apetitosa sin necesidad de recalentarla.
- Ideal para usarse en carritos calentados hasta a 99°C.
- De policarbonato virtualmente irrompible que no se abollará ni se rasguñará.
- De peso ligero para un servicio silencioso.
- Ahorros en la mano de obra pues no es necesario pulirlas.

Colores: Transparente (152), Ámbar (153), Beige (133), Plata (486).

Llame, escriba o visite el sitio Cambro en la internet para obtener una copia del manual de cubreplatos camcover, la guía de referencia rápida para determinar el tamaño de los cubreplatos Camcovers.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12

JARRAS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

- Hechas del virtualmente irrompible policarbonato Camwear®.
- Ligeras para asirlas con facilidad.
- Su exclusivo labio curvado para el control del hielo y su pico de vertido reducen los derrames.
- Su base ranurada permite un secado completo y sanitario.

Color: Transparente (135). El modelo P600CW también está disponible en Ámbar (153).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

PC34CW La jarra apilable están cubiertos por la siguiente patente estadounidense D 682,002 S.



P320CW, P480CW y P600CW
Un estándar en la industria. Base ancha más estable, evita que se vuelque.



CÓDIGO	P320CW	P480CW	P600CW	P60CW
CAPACIDAD	0,95 L	1,4 L	1,8 L	1,8 L
ALTURA CON PICO	17 cm	20 cm	20,5 cm	23 cm
DIÁMETRO CON ASA	14,5 cm	16 cm	17 cm	18,5 cm

Cantidad por cada paquete: 6

PL60CW

La Jarra Laguna tiene una textura amartillada que oculta los rasguños. El diseño es semejante al de los vasos Laguna®. Vierta los líquidos por el frente o el hielo y el líquido por los lados.



PE600CW

Jarra económica de policarbonato. Diseño de peso ligero. Vierta líquidos por el frente, o hielo y líquidos por los lados.



P64CW

Diseño cónico pico a prueba de derrames.



PC64CW

Tapa de tres posiciones que puede colar hielo, verter libremente o cerrarse para proteger el contenido.



PC34CWCC

La jarra y la tapa apilable están hechas de policarbonato prácticamente irrompible e incorpora un diseño texturado para ocultar rayones.



CÓDIGO	PL60CW	PE600CW	P64CW	PC64CW	PC34CW
CAPACIDAD	1,8 L	1,8 L	1,9 L	1,9 L	1 L
ALTURA CON PICO	20 cm	20 cm	23,5 cm	24,8 cm con tapa	19,05 cm con tapa
DIÁMETRO CON ASA	17 cm	18,7 cm	18,5 cm	18,5 cm	17 cm

Cantidad por cada paquete: 6

CAMWEAR® POLICARBONATO ALISO® BARWARE, VASOS Y COPAS DE POSTRE

Los utensilios Aliso para bares duplican la apariencia, la pesadez y la claridad del vidrio con el policarbonato inastillable. La apariencia lisa sin juntas hace de los utensilios Aliso para bares una opción elegante para las cenas casuales, los eventos al aire libre o para servicios junto a las piscinas.

- Los utensilios para bares tienen bases grandes, pesadas para más estabilidad.
- Las bases están diseñadas para un drenado rápido y un secado completo.
- Enfríe o congele los utensilios para bares sin preocuparse de daños por el choque térmico.

Color: Transparente (135).

Capacities calculated to rim.



CÓDIGO	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
DESCRIPCIÓN	Martini	Vino	Pilsner	Tarro de Cerveza	Copa	Copa	Copas de Postre
DIÁMETRO MÁX.	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
ALTURA MÁX.	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,6 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	9S638	25S638	25S958	9S638	36S638	36S738	49S318
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	295,5 mL	295,5 mL	414 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	12	24	24	12	24	24	72

*Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

VASOS CAMBRO®

Los vasos Cambro se ven y se sienten como el vidrio, pero con ahorros en el costo y con peso ligero en el manejo pues son de plástico resistente a las roturas. Estos vasos pesan hasta 50% menos que el vidrio, facilitando el trabajo de los camareros al llevar y servir las bebidas. Nuestros vasos cuestan alrededor de 33% menos que

los vasos de vidrio comparables. La menor incidencia de roturas significa un menor costo de reemplazo y menos tiempo para limpiar los vasos rotos. Todos nuestros vasos destacan separadores de apilamiento para que puedan apilarse, transportarse y guardarse fácilmente, además se pueden lavar en lavavajillas.

¡Expanda las opciones de su servicio! Apreciados a través de los años por restaurantes, hospitales y escuelas, los vasos Cambro son ideales dondequiera que usted guste dar la apariencia refinada del vidrio sin la preocupación de las roturas del mismo. Nuestros diseños elegantes son ideales para los servicios de

banquetes al aire libre y para su uso en hoteles gran turismo. Para lo que usted necesite, hay un vaso Cambro perfecto para sus operaciones.

Diseño elegante



HUNTINGTON®
Diseño elegante, Irrompibles



LAGUNA®
Textura amartillada



NEWPORT®
Diseño aflautado



DEL MAR®
Apariencia de vidrio agrietado

USOS RECOMENDADOS: Servicios junto a piscinas, alimentos al aire libre, servicios de banquetes a domicilio, bares, servicio a cuartos, hoteles y resorts, bodas, eventos corporativos, clubes campestres, alimentos frente al agua y parques de diversión.

Todo propósito



COLORWARE
Vaso Value



CAMWEAR®
Virtualmente irrompible



PERSONALIZATION
Disponible en todos los vasos



Surtidor de Vasos IceExpress para Cestas Camrack®

- Reduce drásticamente el tiempo de instalación del banquete.
- Llena 25 vasos de hielo al mismo tiempo.
- Reduce las roturas y el riesgo de contaminación.
- El hielo cae directamente en los vasos sin derrames ni goteos.

Vea más detalles en la Sección de Cestas Camrack®
MCSA / Table Service

USOS RECOMENDADOS: Comidas familiares, pizzerías, hospitales, cafeterías, escuelas, colegios, clínicas de reposo.

 Añada su logotipo para promover su establecimiento y aumentar la lealtad de su clientela, vea los detalles en la página de personalización.

- Las tapas desechables se ajustan a los vasos Newport, Laguna y Colorware, evitando derrames.
- Proporcionan una solución “verde” que reduce el desperdicio de usar vasos desechables para bebidas de niños.
- Los vasos reutilizables le ahorran a los operadores el gasto de reemplazo de los vasos para niños.
- Los vasos están disponibles en color transparente, lo que permite ver el contenido.
- También se puede usar como vaso con tapa para bebidas de los empleados.
- Las tapas tienen el código del vaso impreso para una referencia cruzada fácil.
- Incluyen una ranura en cruz para las pajitas.
- Los vasos se pueden personalizar con logotipos o diseños exclusivos.



Tapas Desechables para Vasos Colorware

CÓDIGO DE LA TAPA	CLJ6	CL900P	CL950P
LE QUEDA A LOS VASOS	500P / 500P2	900P / 900P2	950P / 950P2
CAPACIDAD DEL VASO	154 mL	287 mL	290 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	1,000	1,000	1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.



Tapas Desechables para Vasos Laguna®

CÓDIGO DE LA TAPA	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12
SE AJUSTA A LOS VASOS	LT6	LT8	LT10	LT12
CAPACIDAD DEL VASO	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	1,500	2,000	1,000	1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.



Tapas Desechables para los Vasos Newport®

CÓDIGO DE LA TAPA	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
LE QUEDA A LOS VASOS	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACIDAD DEL VASO	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	1,500	1,000	1,000	1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

VASOS HUNTINGTON® Y NEWPORT® DE POLICARBONATO CAMWEAR®

- Incluyen la elegante apariencia y sensación del vidrio sin los altos costos de reemplazo.
- Hechos de policarbonato, virtualmente irrompible.
- Ligeros.
- Separadores de apilamiento para evitar que se peguen.
- Fondo de drenaje de tres lados para un lavado y secado fáciles.

Colores: Azul Celeste (196), Transparente (135).

Las capacidades se calculan hasta el borde.



CÓDIGO	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
DIÁMETRO MÁX.	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁX.	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	49S434	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	150 mL	231 mL	300 mL	355 mL	355 mL	414 mL	480 mL	650 mL

Cantidad por cada paquete: 36

Vasos Newport

- Su diseño afluado destaca una apariencia de buen gusto con los beneficios de seguridad y los ahorros en el costo por ser de plástico.
- El plástico SAN, resistente a los impactos, resiste astilladuras y roturas.
- Los separadores de apilamiento evitan que se peguen.
- Su labio Sani-Rim brinda una superficie sanitaria para beber.

Colores: Transparente (152), Rubor (409), Ámbar (153), Azul Pizarra (401).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Los líquidos en plástico SAN no pueden exceder 85°C.



CÓDIGO	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
DIÁMETRO MÁX.	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
ALTURA MÁX.	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL

Cantidad por cada paquete: 36

VASOS LAGUNA® Y DEL MAR®

Vasos Laguna

- Su textura amartillada oculta las manchas de agua y los rasguños.
- Hechos de SAN, resistente a los impactos.
- Ligeros y fáciles de acarrear.

Colores: Transparente (152), Verde de España (427).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Los vasos Laguna están cubiertos por la siguiente patente estadounidense D 405,319.

Los líquidos en plástico SAN no pueden exceder 85°C.



CÓDIGO	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
DIÁMETRO MÁX.	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
ALTURA MÁX.	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL

Cantidad por cada paquete: 36

Vasos Del Mar

- La apariencia agrietada de vidrio incluye el manejo ligero del plástico.
- Recia base espesa y un borde redondeado le añaden estabilidad.
- Hechos de plástico SAN, resistente a los impactos.

Colores: Transparente (152), Rojo Rubí (156), Azul Zafiro (608), Ámbar Pálido (609).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Los vasos Del Mar están cubiertos por la siguiente patente estadounidense D 478,778 S.

Los líquidos en plástico SAN no pueden exceder 85°C.



CÓDIGO	D8	D12	D14	D16	D24
DIÁMETRO MÁX.	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
ALTURA MÁX.	10,6 cm	10,6 cm	10,6 cm	15,1 cm	16,8 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	36S418	25S434	25S418	25S534	25S638
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL

Cantidad por cada paquete: 36

VASOS DE COLORES COLORWARE

- Un vaso de valor clásico ideal para las cenas casuales.
- Texturizado en el exterior para resistir los rasguños.
- Hechos de SAN, resistente a los impactos.
- Separadores de apilamiento interiores para un almacenaje fácil.
- Su labio Sani-Rim brinda una superficie sanitaria para beber.

Colores: Rubor (409), Azul Pizarra (401), Transparente (152), Ámbar (153), Rojo Rubí (156).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Los líquidos en plástico SAN no pueden exceder 85°C.



CÓDIGO (PAQUETE DE 72)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
CÓDIGO (PAQUETE DE 24)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
DIÁMETRO MÁX.	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁX.	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
CAPACIDAD AL BORDE	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
CANTIDAD POR PAQUETE: CÓDIGO P	72	72	72	72	72	72	72	—
CANTIDAD POR PAQUETE: CÓDIGO P2	24	24	24	24	24	24	24	24

Vasos de Coca-Cola®

- Vasos de colores que incluyen el logotipo de la marca registrada de Coca-Cola en color blanco.
- Disponibles únicamente para los clientes en fuentes Coca-Cola para uso en servicios de alimentos.

Colores: Transparente (152).

El logotipo de Coca-Cola sólo se imprime en color blanco.

Estos vasos con la marca registrada no se pueden revender al por menor y sólo se les puede distribuir a los clientes que tienen una fuente de sodas *Coca-Cola* para el uso en su servicio de alimentos.

Los líquidos en plástico SAN no pueden exceder 85°C.



CÓDIGO	20CC	32CC
DIÁMETRO MÁX.	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁX.	6,4 cm	7,3 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	25S638	16S738
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	650 mL	976 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	72	24

CAMWEAR® VASOS Y CAMLITERS®

Vasos de Policarbonato Camwear

- Tienen la apariencia y la sensación de vidrio pero están hechos de policarbonato, virtualmente irrompible.
- La superficie exterior, texturizada, resiste los rasguños.
- Su interior liso promueve la limpieza fácil.
- Diseñados con un labio Sani-Rim para beber en forma sanitaria.

Color: Transparente (152).

Las capacidades se calculan hasta el borde.



CÓDIGO	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
DIÁMETRO MÁX.	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
ALTURA MÁX.	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	49S318	36S418	25S418	36S418	25S434	25S534
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	160 mL	237 mL	269 mL (Pared Gruesa)	284 mL	384 mL	503 mL

Cantidad por cada paquete: 48

Garrafas para Vinos y Bebidas Camliter

- Ideales para servir zumo o vino en líneas de buffet o junto a la mesa.
- Del virtualmente irrompible policarbonato de Camwear que no se abollará ni raspará. Ligeras.
- Los Camlitters se envían con tapas planas a prueba de derrames.

- La Tapa de Pico de Vertido se ordena por separado, protege el contenido al tiempo que permite un vertido libre.

Color: Transparente (135).

Color de la tapa: Blanco (148).



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA
Camlitters Completas con Tapas		
WW1500CW	1,5 L	25,4 cm
WW1000CW	1 L	24,8 cm
WW500CW	0,5 L	20,0 cm
WW250CW	0,25 L	15,9 cm
Tapas de Repuesto		
WW1000LS	(para 1,5 L, 1 L y 0,5 L)	
WW1000L	(para 1,5 L, 1 L y 0,5 L)	
WW250L	(para 250 mL)	

Cantidad por cada paquete: 48

La Tapa con Pico de Vertido tiene que ordenarse por separado.



WW1000L - Tapa



WW1000LS - Tapa de repuesto



SURTIDOR DE BEBIDAS, CUBETA CON ASA Y SWIRL BOWLS®

Surtidor de Bebidas de 21 Litros



- Perfecto para mezclar y servir bebidas concentradas.
- Las graduaciones métricas y del sistema americano están impresas en el surtidor.
- De polietileno resistente a los impactos que resiste temperaturas desde -40°C a 70°C.

CÓDIGO	CAPACIDAD
DSPR6	22,7 L

Cantidad por cada paquete: 1

Color: Blanco (148).

DSPR6 Capacidad: 22,7 L



Cubo con Asa – Polietileno



- Una cubeta grande multiusos de 21 L ideal para mezclar, almacenar y transportar.
- El duradero polietileno resiste temperaturas desde -40°C hasta 70°C, y es resistente a las manchas.
- La tapa con descanso para el pulgar, de cierre a presión, se vende por separado.

CÓDIGO	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
PWB22	6
RFSC12 (tapa)	6

Color: Blanco (148).

No están listados con la NSF.



Platos Hondos Remolino

- Ideales para guarniciones calientes o frías, postres, salsas o fruta.
- Caben en un plato o se apilan en su lugar en una estación para buffet.
- Disponibles en el virtualmente irrompible policarbonato Camwear o en SAN, resistente a las roturas.

Colores:
El SRB5CW y el SRB13CW vienen en: Transparente (135), Negro (110), Blanco (148).
El SRB5 y el SRB13 vienen en: Transparente (152), Negro (110), Blanco (148).



La tapa desechable CLSRB5 no cumple con la NSF.



Hay una tapa desechable disponible



SRB13CW

SRB5CW



CÓDIGO	CAPACITY	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Policarbonato Camwear		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384 mL	24
SAN		
SRB5	148 mL	24
SRB13	384 mL	24
Tapas Desechables		
CLSRB5	—	1,000

Color Desechables de la Tapas: Transparente (152).

CUBETAS PARA VINOS, PONCHERAS Y FLOREROS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Champaneras

- Enfríe y exhiba vinos y champán.
- El recio policarbonato Camwear no se agrietará ni romperá y es fácil de limpiar.
- Soporte de cromo disponible para servicio ahorrador de espacio, junto a la mesa.

Color: Transparente (135).
Color del trípode: Cromo (136).



CÓDIGO	TAMAÑO DIÁM. X ALT.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Cubeta		
WC100CW	20,3 x 23,2 cm	1
WC100CWNH (sin asas)	20,3 x 22,9 cm	1
Pedestal		
WCS30		1



Poncheras Empedradas con Pedestal

- Perfectas para fiestas, bodas y recepciones.
- Hechas del virtualmente irrompible policarbonato Camwear®.
- Atractivo exterior empedrado que resiste rasguños y un interior liso que es fácil de limpiar.

Color: Empedrado (176).

Las capacidades se calculan hasta el borde.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	CAPACIDAD APROXIMADA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1

Florero de Policarbonato Camwear

- Ideal para comedores, mesas de cafeterías y bandejas para pacientes o para servicio de habitaciones.
- Hecho del virtualmente irrompible policarbonato Camwear®.
- Llénelo con una rosa natural o una colorida flor artificial.

Colores: Transparente (135),
Blanco (148).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
BV6CW	Florero de 15,24 cm	12

PERSONALICÉMOSLAS

Personalice vasos, utensilios de bar, jarras u otros artículos para el servicio a mesas con su logotipo o diseño. Use utensilios para beber (vasos, copas, tarros, etc.) en promociones.

Los productos para almacenar alimentos también se pueden personalizar con el fin de identificar artículos del menú, añadir líneas en blanco para recetas o para añadir

instrucciones en varios idiomas con el fin de ayudar a cerciorarse de la calidad y consistencia del producto. articles de menu, ajouter des lignes pour noter des recettes ou ajouter des instructions en plusieurs langues afin d'assurer la qualité et la.



Busque este icono que es el que identifica los artículos que se pueden personalizar.

IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS DE SERVICIO A MESAS

Mínima cantidad: 6 cajas.

Entrega de la muestra: 7 a 10 días hábiles después de recibir el arte aprobado.

Área de impresión: 6 mm a 10 cm, sujeto al área de impresión en cada artículo

CARGOS POR PERSONALIZACIÓN (NETO)

Cargo por la muestra

** (El cargo se facturará en la orden de la muestra, se acreditará en la primera orden de compra)

Cargo por la placa ** (Se facturará en la orden de la muestra, cargo único)

Cargo de instalación ** (Por pedido)

Costo por impresión **

CÓMO ORDENAR UNA MUESTRA

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro. Las oficinas de los representantes están listadas en el reverso de este catálogo.
2. Proporcione arte final, en formato digital únicamente. La solicitud completa de una muestra se tiene que presentar a Cambro ANTES de enviar el arte. Si el arte está incompleto, tenemos a su disposición servicios de apoyo gráfico a un costo de ** por hora.
3. Envíe el arte por correo electrónico al representante de Cambro o directamente a Cambro a letsgetpersonal@cambro.com. En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.

Dimensiones del archivo: Tamaño de la reproducción al 100% a una resolución de 300 dpi.

Tipo de archivo: Adobe® Illustrator®, Photoshop®.

Formato del archivo: JPEG, TIFF, and EPS. Envíe el arte digital por correo normal a: Cambro Manufacturing Company Attn: Kristie Patterson, 7601 Clay Avenue, Huntington Beach, CA 92648.
4. ¿Preguntas? Comuníquese con Kristie Patterson al 714-230-4125 directo o al 800-854-7631 ext. 4125.
5. El formulario de aprobación firmado tiene que enviarse por fax a Servicios al Cliente de Cambro antes de procesar una orden de compra. Se incluye un formulario de aprobación con cada muestra.



Escoja Cualquiera de Estos Colores Estándar de Impresión



Debido al proceso de impresión del catálogo, los colores que se muestran podrían no ser exactos.

** Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



ARTÍCULOS DE EXHIBICIÓN

Recipientes y Fuentes para Delicatessen

Bandejas y Tazones de Exhibición Showfest®

Ensaladeras y Tazones de Policarbonato Camwear®

Ensaladeras Económicas Acampanadas, Ensaladeras de Fibra de Vidrio

Cubiertas y Bandejas de Policarbonato Camwear® para Exhibición

Tarros y Cucharones

Cucharas para Servir y Camtensil® de Alta Resistencia al Calor

Tenazas Polycarbonate Camwear

Espolvoreadores/Cribas de Camwear

Tarros de Camwear de policarbonato para condimentos



RECIPIENTES Y FUENTES PARA DELICATESSEN

- Prepare, guarde y sirva todo en uno, con un estilo contemporáneo y a un precio económico.
- Los recipientes y la fuente están hechos de SAN, lo que los hace resistentes a los impactos, manchas y astillados.
- Ideales para los delicatessens de los supermercados, tiendas de sándwiches, buffets y eventos de banquetes a domicilio.
- Las tapas con asas están hechas del virtualmente irrompible policarbonato Camwear®, transparente como el cristal.

Colores de los recipientes y fuentes:

Transparente (152), Negro (110), Blanco (148), Rojo (404).

Color de la tapa para recipientes:

Transparente (135).

Los recipientes de delicatessen están cubiertos por las siguientes patentes estadounidenses D 504,283 S, D 503,871 S y D 494,419 S.

La tapa festoneada para el servicio de alimentos está cubierta por la siguiente patente estadounidense D 509,705 S.



Prepare, apile, guarde y sirva: todo en uno.



El apilado entrelazado ahorra espacio de almacenaje.



Evite la contaminación cruzada y conserve fresca la comida usando la tapa transparente con asa.



La tapa se puede usar como un soporte para brindar altura adicional en la mesa del bufé o en el aparador de la fiambrería (delicatessen).



La tapa también sirve como fondo falso y para reducir el desperdicio.

Recipientes y Fuente



CÓDIGO	DC5	DC10	DP15
DESCRIPCIÓN	Recipientes	Recipientes	Fuente
DIMENSIONES A x L x ALt	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	30,5 x 40 x 5,5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	2 L	4,6 L	3,2 L

Cantidad por cada paquete: 6

Tapas para Recipientes



CÓDIGO	DCC5 se ajusta a DC5	DCC10 se ajusta a DC10
DIMENSIONES A x L x ALt	30,5 x 40 x 5,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	3,2 L	1,9 L

Cantidad por cada paquete: 6



BANDEJAS Y TAZONES DE EXHIBICIÓN SHOWFEST®

- Exhiba artículos fríos del delicatessen, de la línea de buffet y de la barra de ensaladas.
- Hechos de SAN para que resistan impactos, manchas, roturas y astillados.
- Variedad de formas y tamaños para aprovechar al máximo el área de exhibición.

Colores: Negro (110), Blanco (148).

Las bandejas triangulares están cubiertas por la patente estadounidense D 419, 364.



Ovaladas, Festoneadas



CÓDIGO	SFR1015
DIMENSIONES A x L x ALT	25,4 x 38 x 5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	2,8 L
Cantidad por cada paquete: 6	

Rectangulares, Festoneadas



CÓDIGO	SFR1012
DIMENSIONES A x L x ALT	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	4,3 L
Cantidad por cada paquete: 6	



Octagonal



CÓDIGO	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
DIMENSIONES A x L x ALT	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	2,8 L	3,5 L	3,7 L	5,8 L
Cantidad por cada paquete: 6				

Triangulares



CÓDIGO	SFT1010	SFT1212	SFT1515
DIMENSIONES A x L x ALT	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	1,9 L	2,8 L	4,2 L
Cantidad por cada paquete: 6			

ENSALADERAS Y TAZONES DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Ensaladeras empedradas redondas

- Texturizados en el exterior para dar una apariencia elegante, lisos en el interior para limpiarlos fácilmente.
- Hechos del virtualmente irrompible policarbonato Camwear que rinde años de servicio fiable.
- Ideales para frutas, ensaladas, bocadillos y postres.

Color: Empedrado (176).

Las capacidades se calculan hasta el borde.



Ensaladeras acanaladas rectangulares y redondas

- Con apariencia elegante, contemporánea, para dar una presentación dramática.
- Hechos del virtualmente irrompible policarbonato Camwear que no se romperá como el vidrio.
- Los tazones son duraderos y ligeros. No se astillarán ni se rajarán como el acrílico.
- Resistentes a las manchas, ácidos y olores.

Colores: Transparente (135), Negro (110), Blanco (148).

* Las ensaladeras rectangulares acanaladas no están disponibles en Blanco (148).

Las capacidades se calculan hasta el borde.



Ensaladeras Empedradas Redondas



CÓDIGO	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIÁMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	564 mL	1,7 L	3,0 L	5,5 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12

Color: Empedrado (176).

ENSALADERAS Y TAZONES DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Ensaladeras Empedradas Redondas



CÓDIGO	PSB15	PSB18	PSB23
DIÁMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	4	4

Color: Empedrado (176).

Ensaladeras acanaladas rectangulares



CÓDIGO	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIÁMETRO INTERIOR	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	2,7 L	4,7 L	11,3 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	4	4

Las ensaladeras rectangulares acanaladas no están disponibles en Blanco (148).

Ensaladeras acanaladas redondas



CÓDIGO	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIÁMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	564 mL	1,6 L	3,0 L	5,5 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12



CÓDIGO	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIÁMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	4	4

ENSALADERAS ECONÓMICAS ACAMPANADAS, ENSALADERAS DE FIBRA DE VIDRIO

Ensaladeras empedradas acampanadas de Policarbonato Camwear®

- Perfectos para exhibir frutas y ensaladas.
- Una alternativa versátil respecto a los Tazones Redondos Empedrados, tradicionales de Cambro.
- Hechos del virtualmente irrompible policarbonato Camwear.

Color: Empedrado (176).

Las capacidades se calcularon hasta el borde.



CÓDIGO	BSB10	BSB12	BSB18
DIÁMETRO INTERIOR	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACIDAD APPROXIMAD	2,0 L	3,8 L	11,8 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	4	4

Color: Empedrado (176)

Ensaladeras económicas

- Económica para servir frutas, ensaladas, bocadillos y postres.
- Resistentes a los impactos, de material aprobado que resiste las manchas, ácidos y olores.

Colores: Abedul (174), Negro (110).

Las capacidades se calcularon hasta el borde.



CÓDIGO	SB55	SB60	SB80
DIÁMETRO INTERIOR	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACIDAD APPROXIMAD	325 mL	375 mL	925 mL

Cantidad por cada paquete: 72



Ensaladeras de fibra de vidrio

- Combina la apariencia cálida de las fibras de madera con la durabilidad de la fibra de vidrio.
- Sus colores no se desteñirán aun después de años de servicio y de lavadas.

Color: Oscuro (301).

Para ver una muestra de este color y motivo, consulte la sección del grupo de bandejas Camtray.

Las capacidades se calcularon hasta el borde.

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme.



CÓDIGO	6F	8F
DIÁMETRO INTERIOR	15,6 cm	20,3 cm
CAPACIDAD APPROXIMAD	425 mL	925 mL

Cantidad por cada paquete: 12



CUBIERTAS Y BANDEJAS DE POLICARBONATO CAMWEAR® PARA EXHIBICIÓN

- Combina la apariencia cálida de las fibras de madera con la durabilidad de la fibra de vidrio.
- Sus colores no se desteñirán aun después de años de servicio y de lavadas.

Cubiertas de exhibición

Color: Transparente (135).

Las bandejas hondas de presentación

Colores: Transparente (135), Negro (110).



Las bandejas hondas de presentación a la venta son apilables.
Consulte Estanterías comerciales para obtener más información.



RD1200CW



RD1220CW



RD1220CWH



DD1220BECW



Bandejas de Exhibición – DT1220CW



Abovedada con abertura lateral – DD1220SCW

CÓDIGO	DIMENSIONES APROXIMADAS L x A x AL* L x A x AL*	DESCRIPCIÓN
Cubiertas de Exhibición		
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9	Cubierta de pastel
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3	Cubierta abovedada
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Abovedada con abertura terminal
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Abovedada con dos aberturas terminales
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3	Abovedada con abertura lateral
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5	Cubierta abovedada
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9	Cubierta rectangular
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9	Cubierta rectangular
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7	Cubierta rectangular con bisagra
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9	Cubierta rectangular
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13,0	Cubierta rectangular con bisagra
Bandeja de Exhibición – Se ajusta a todas las cubiertas 1220		
DT1220CW	30,5 x 50,8	Bandeja
Bandeja de Mercados – Se ajusta a todas las cubiertas 1826		
1826MT	65,3 x 45,2 x 2,7	Bandeja

Cantidad for cada paquete: 1. 1826MT Cantidad for cada paquete: 6

* Dimensiones con mango(s) incluido(s). La altura del mango es de 2,06 cm.

TARROS Y CUCHARONES

Tarros

- Ideales para usarse en los bares de ensaladas, o en las mesas de buffet o en las estaciones de alimentos.
- Resisten manchas y olores causados por el vinagre, los aceites de ensalada o la mayonesa.
- Hechos de un material resistente a los fuertes impactos que está aceptado por la FDA.
- Su superficie lisa en fácil de limpiar.

Colores de los Tarros de Colores Sólidos: Arándano (416), Negro (110), Beige (133), Castaño Rojizo (195).
Color de los Tarros Transparentes: Transparente (152).

* Las tapas de los tarros de colores y las de los transparentes no son intercambiables.



CÓDIGO	CAPACIDAD	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Tarros de colores		
CP12	1,1 L con Tapa	12
CP15	1,4 L con Tapa	6
CP27	2,4 L con Tapa	6
Tapas para los tarros de colores		
CPL12*	Para CP12	12
CPL27*	Para CP15 y CP27	12
Tarros transparentes		
CCP12	1,1 L con Tapa	12
CCP15	1,4 L con Tapa	6
CCP27	2,4 L con Tapa	6
Tapas para los tarros transparentes		
CCPL12*	Para CCP12	12
CCPL27*	Para CCP15 y CCP27	12

CÓDIGO	ALTURA	DIÁMETRO SUPERIOR	DIÁMETRO DE RECORTE INTERIOR
Medidas de los Tarros de Colores Sólidos con su tapa			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
Medidas de los Tarros Transparentes con su tapa			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

Cucharones de Policarbonato Camwear®

- Cucharones con control de porción sirven la cantidad perfecta de aderezo o del ingrediente alimenticio.
- En ángulo para un manejo fácil.
- Diseñados con un descanso lateral de tal manera que los cucharones no se deslicen hacia el interior de los tarros o de los tazones de servicio.
- Hechos del virtualmente irrompible policarbonato Camwear para ofrecerle años de servicio fiable.

Colores: Negro (110), Beige (133), Transparente (135), Blanco (148), Castaño Rojizo (195).

* El nuevo paquete surtido de Cambro le ofrece 8 cucharones con impresión y 4 sin impresión. Los 8 con impresión incluyen: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Caesar, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, Esto conforma un conjunto ideal de inicio para una barra de ensaladas.

Impresión personalizada de cucharones – Consulte la sección de personalización para más información, pedidos y precios. Área máxima de impresión: 2,5 x 1,2 cm.

Artículo bajo pedido especial que no se tiene en existencias, no es retornable.



Se muestran los cucharones con impresión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CAPACIDAD
LD85	Liso	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Surtidos	21,6 cm	25 mL
LD105	Liso	26,8 cm	30 mL
LD105A*	Surtidos	26,8 cm	30 mL
LD130	Liso	33 cm	30 mL

Cantidad for cada paquete: 12

CUCHARAS PARA SERVIR Y CAMTENSIL® DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR

Cucharas para servir de policarbonato Camwear®

Colores: Negro (110), Beige (133), Transparente (135), Blanco (148) Rojo (404).



- Hechas del virtualmente irrompible policarbonato Camwear®, las cucharas no se deslustran, doblan ni abollan.
- Un mango ancho y el descanso para pulgar premoldeado aseguran un agarre sólido y ergonómico.
- Las cucharas incluyen un respaldo con muesca para descansarlas en los recipientes.
- Las capacidades de las cucharas son aproximadas y no están destinadas a la medición.

Cucharas perforadas para servir, de policarbonato



CÓDIGO	SPOP10CW	SPOP11CW	SPOP13CW
DESCRIPCIÓN	25,5 cm Cuchara para ensaladas, perforada	28 cm Cuchara Deli perforada	33 cm Cuchara Deli perforada
DIMENSIONES	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Cantidad for cada paquete: 12

Cucharas para servir, de policarbonato



CÓDIGO	SP08CW	SP010CW	SP011CW	SP013CW
DESCRIPCIÓN	20,5 cm Cuchara para ensaladas	25,5 cm Cuchara para bufet	28 cm Cuchara Deli	33 cm Cuchara sólida
DIMENSIONES	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Cantidad for cada paquete: 12

Cucharas deli para Servir, de Alta Temperatura y Pala

Colores: Ámbar (150), Negro (110).



CÓDIGO	SP013	SPA14
DESCRIPCIÓN	33 cm Cuchara sólida	35,5 cm Pala
DIMENSIONES	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Cantidad for cada paquete: 12

Cucharas perforadas y palas ranuras Camtensil para altas temperaturas



CÓDIGO	SPOP13	SPASL14
DESCRIPCIÓN	33 cm Cuchara perforada	35,5 cm Pala ranurada
DIMENSIONES	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Cantidad for cada paquete: 12



Cucharas y palas Camtensil de alta resistencia al calor

- Ideales para preparar y servir alimentos calientes o fríos.
- Hechos de un material resistente al calor que aguanta temperaturas desde -40°C a 190°C.
- El asa incluye un agujero para colgar el utensilio cuando no se esté usando y muescas para descansar en los recipientes.



Las cucharas y las palas para altas temperaturas ya están disponibles en negro.



TENAZAS POLYCARBONATE CAMWEAR®

- Las tenazas de colores están hechas de un material duradero y resistente al calor que aguanta temperaturas de hasta 100°C y son ideales para servir alimentos fríos y calientes, aun en baños maría.
- Las tenazas transparentes están hechas del virtualmente irrompible policarbonato, que se puede usar a temperaturas de hasta 99°C.

Tenazas planas Lugano® y tenazas de agarre festoneadas

- Agarre fácilmente los artículos difíciles de asir como las verduras y los jitomates en las ensaladas.
- Las tenazas festoneadas destacan un diseño ergonómico y un agarre seguro con los dedos.
- Las tenazas planas están acanaladas para ofrecer un agarre seguro.

Colores: Negro (110), Beige (133), *Transparente (135), **Rojo (404), Blanco (148).

Garantía de dos años en tenazas.



Tenazas de agarre planas



CÓDIGO	TG6	TG9
DIMENSIONES	15 cm	23 cm

Cantidad for cada paquete: 12

Tenazas de agarre festoneadas



CÓDIGO	6TG5	9TG5	12TG5
DIMENSIONES	15 cm	23 cm	30,5 cm

Cantidad for cada paquete: 12

Tenazas angulares Lugano y tenazas de agarre fácil

- Las tenazas angulares destacan un diseño ergonómico que hace más fácil servir una variedad de alimentos.
- Las tenazas de Agarre Fácil combinan un tenedor y una cuchara, ofreciendo un agarre seguro de los artículos difíciles de asir.

Colores: Negro (110), Beige (133), Transparente (135), Blanco (148).

Garantía de dos años en tenazas.



Tenazas Angulares



CÓDIGO	TGA8	TGA11
DESCRIPCIÓN	Tenazas angulares	Tenazas angulares
DIMENSIONES	21 cm	27,5 cm

Cantidad for cada paquete: 12

Tenazas de Agarre Fácil



CÓDIGO	TGG6	TGG9
DESCRIPCIÓN	Tenazas de agarre fácil	Tenazas de agarre fácil
DIMENSIONES	15 cm	24 cm

Cantidad for cada paquete: 12



ESPOLVOREADORES/CRIBAS Y TARROS PARA CONDIMENTOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Espolvoreadores/Cribas de Camwear

Color de espolvoreador:
Transparente (135).



- Artículos básicos en la cocina, en la estación de condimentos o en la mesa de los comensales.
- De policarbonato transparente Camwear, virtualmente irrompible, y con tapas codificadas por color que facilitan la identificación del contenido.
- Se pueden lavar en lavavajillas y no se ven afectados por los ácidos de la comida.



96SKRLF
Grano fino



96SKRLD
Sal y Pimienta



96SKRLM
Grano mediano



96SKRLC
Queso



96SKRLP
Perejil

CÓDIGO

Espolvoreadores (completos con tapas)

CÓDIGO	COLOR DE TAPA	CAPACIDAD APROX.
96SKRF (c/tapa para polvo fino)	—	300 mL
96SKRP (c/tapa para perejil)	—	300 mL
96SKRD (c/tapa para sal o pimienta)	—	300 mL
96SKRC (c/tapa para queso)	—	300 mL
96SKRM (c/tapa para polvo medio)	—	300 mL

Tapas de repuesto

96SKRLF tapa para polvo fino	Verde (407)	—
96SKRLP tapa para perejil	Blanco (148)	—
96SKRLD tapa para sal o pimienta	Beige (406)	—
96SKRLC tapa para queso	Amarillo (405)	—
96SKRLM tapa para polvo medio	Rosa (408)	—

Cantidad por cada paquete: 12

Tarros de Camwear de policarbonato para condimentos


Color: Transparente (135).



- Úselos para condimentos como mostaza, salsa de tomate (ketchup), aderezos, mermeladas o salsas.
- Hechos de policarbonato transparente y virtualmente irrompible Camwear.
- Las tapas están ranuradas para sostener las cucharas de servir que no se estén usando.



CÓDIGO	CAPACIDAD APROX.	DIMENSIONES Alt x P	CANTIDAD POR PAQUETE
Juego de tarros para condimentos			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24



BANDEJAS

Un Vistazo a Las Bandejas

Personalización de Camtray®

Bandejas Camtray

Bandejas para Dietas y Bandejas de Métricas Camtray

Bandejas de Policarbonato Camwear® y Camlite®

Bandeja para Servicios Rápidos de Alimentos

Bandejas & Recipientes para Mercados

Bandejas Antideslizantes Versa Camtrays

Bandeja de Servicio a Cuartos en Hotelería

Personalización de Bandejas Camtread®

Bandejas Antideslizantes Camtread

Bandeja Treadlite™

Bandejas Polytread®

Bandeja de Compartimentos

Bandeja Camwear de Policarbonato con Compartimentos 2 x 2

Bandejas de Servicio y Bandeja Trapezoide con Compartimentos

Bandejas para La Entrega de Alimentos y Bandeja Separator®

Sistema de Entrega de Alimentos Bandeja Sobre Bandeja



UN VISTAZO A LAS BANDEJAS

BANDEJAS PATRÓN

Bandejas Camtray®

El estándar de la industria. Construcción duradera en fibra de vidrio respaldada por una garantía de 5 años contra roturas.

43 TAMAÑOS	7 FORMAS	55 COLORES
---------------	-------------	---------------



PRORRATEO

BANDEJAS ANTIDESLIZANTES DE SERVICIO

Bandejas Camtread®

Construcción en fibra de vidrio con superficie antiderrapante. Agarra los artículos de servicio para evitar derrames. 5 años de garantía.

16 TAMAÑOS	3 FORMAS	2 COLORES
---------------	-------------	--------------



PRORRATEO

Bandeja Camlite®

Combine la economía con la durabilidad. Construcción en fibra de vidrio.

6 TAMAÑOS	1 FORMA	9 COLORES
--------------	------------	--------------



Bandeja Treadlite™

El envase liviano de fibra de vidrio reforzada con poliéster con moldeado en la superficie antiderrapante asegura la permanencia de los elementos en su lugar durante el servicio.

2 TAMAÑOS	1 FORMA	2 COLORES
--------------	------------	--------------



PRORRATEO

Bandejas Camwear®

Hecha de policarbonato Camwear, virtualmente irrompible.

3 TAMAÑOS	2 FORMAS	2 COLORES
--------------	-------------	--------------



Bandejas Polytread®

Bandeja multiusos con superficie antiderrapante.

6 TAMAÑOS	2 FORMAS	2 COLORES
--------------	-------------	--------------



PRORRATEO

Bandeja para Servicios Rápidos de Alimentos

Opción económica que resiste el uso frecuente.

3 TAMAÑOS	1 FORMA	14 COLORES
--------------	------------	---------------



Bandejas Antiderrapantes Versa Camtrays

Las Bandejas Antideslizantes reducen el desperdicio, ahorran dinero y proporcionan una superficie estable para la entrega de alimentos.

2 TAMAÑOS	3 FORMAS	3 COLORES
--------------	-------------	--------------



PRORRATEO

Bandejas para Comidas Dietéticas

Perfil bajo para mayor comodidad del paciente. Fabricadas con fibra de vidrio duradera. También se recomiendan las bandejas Camtray y Versa antiderrapantes para administrar comidas a pacientes.

8 TAMAÑOS	1 FORMA	56 COLORES
--------------	------------	---------------



BANDEJAS DE SERVICIO

Bandeja de Servicio a Cuartos

Bandeja de servicio ligera y duradera que destaca un diseño contemporáneo.



1	1	3
TAMAÑO	FORMA	COLORES



Bandeja Trapezoidal de Compartimientos

Proporciona siete compartimentos hondos para servir amplias porciones controladas.



1	1	1
TAMAÑO	FORMA	COLOR



BANDEJAS PARA MERCADO

Bandejas y Recipientes para Mercados

Ideales para comerciar artículos alimenticios en mostradores. Construcción duradera en fibra de vidrio.



19	1	6
TAMAÑOS	FORMA	COLORES



Bandejas Separator® de Compartimientos

La bandeja y la tapa separan cada compartimiento para conservar la temperatura de los alimentos y reducir los derrames.



2	1	4
TAMAÑOS	FORMA	COLORES



Sistema de Entrega de Alimentos Bandeja Sobre Bandeja

Use la bandeja de inserción y la bandeja de base para servir alimentos calientes y fríos al mismo tiempo.



3	2	4
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



BANDEJAS DE COMPARTIMIENTOS

Bandeja de Compartimientos

Hay bandejas de seis compartimentos disponibles en tres materiales.




1	1	19
TAMAÑO	FORMA	COLORES



Bandejas para La Entrega de Alimentos

Compartimientos profundos y tapa de presión.



2	2	4
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



Compartimientos 2 x 2

Bandejas duraderas con asas de fácil agarre. Diseñadas para que las bandejas quepan en la cesta de la lavadora lado a lado y reduzcan así el gasto del lavado de trastes.



2	2	13
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



Bandejas para Servir de Compartimientos

Configuraciones de compartimentos que satisfacen los requerimientos del menú.



2	3	8
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



PERSONALICÉMOSLAS – PERSONALIZACIÓN DE BANDEJAS CAMTRAY®

Personalice las bandejas Camtrays para exhibir un mensaje con cada bandeja de servicio. Anuncie un producto, promueva su negocio, realce la satisfacción de sus clientes o fortalezca el espíritu escolar.



El icono de personalización identifica los artículos que se pueden personalizar.

CAMTRAYS

Proceso Digital de Impresión:

Permite la impresión de arte de múltiples colores así como la reproducción de fotografías. Este proceso sólo se puede usar en bandejas de colores claros.

Área de Impresión:

El arte puede cubrir la superficie plana de la bandeja hasta a una distancia de 2,5 cm del borde interno de la bandeja.

Mínimo Pedido de Bandejas: 144

Proceso de impresión por serigrafía:

Permite la impresión del arte a un color o en varios colores adyacentes. Es mejor usar este proceso con arte de colores claros sobre bandejas de colores oscuros.


Área de Impresión:

El arte puede cubrir el total de la superficie de la bandeja de un borde al otro.

Mínimo Pedido de Bandejas: 144

CANTIDAD DE BANDEJAS	COSTO POR BANDEJA
144 - 288	**
289 +	Sin cargo

DIGITAL



SERIGRAFÍA



CÓMO ORDENAR UNA MUESTRA

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro.
2. Envíe el arte listo para usarse, en formato digital únicamente. La solicitud de una muestra se tiene que presentar a Cambro ANTES de enviar el arte. Si el arte está incompleto, tenemos a su disposición servicios de apoyo gráfico a un costo de ** por hora.
3. Envíe el arte por correo electrónico al representante de Cambro o a Cambro a: letsgetpersonal@cambro.com
En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.
Dimensiones del archivo: Tamaño de la reproducción al 100% a una resolución de 300 dpi.
Tipo de archivo: Adobe® Illustrator®, Photoshop®.
Formato del archivo: JPEG, TIFF and EPS. Envíe el arte digital por correo normal en un CD-ROM a: Cambro Manufacturing Company
Attn: Kristie Patterson,
7601 Clay Avenue,
Huntington Beach, CA 92648.
4. ¿Preguntas? Comuníquese con Kristie Patterson al 714-230-4125 directo o al 800-854-7631 ext. 4125.
5. El formulario de aprobación firmado tiene que enviarse por fax a Servicios al Cliente de Cambro antes de producir el producto. Se incluye un formulario de aprobación con cada muestra de bandeja.
6. **Tiempo de entrega de la muestra** 7 a 10 días hábiles.
* Todos los pedidos de bandejas personalizadas se venden en cajas completas únicamente; no se venden cajas parciales.
7. **Cargos de Personalización (NETO) Muestra de Bandeja:** ** (El cargo se facturará en el pedido de la muestra, y se acreditará en la compra del primer pedido.)



Clase de 1966

Nada resiste la prueba del tiempo como una bandeja Camtray® de Cambro®. Diseñada para sobrevivir prácticamente a todo y a todos, las bandejas Camtray están garantizadas contra el agrietamiento, pandeo, alabeo o rompimiento por cinco años, pero de hecho duran décadas enteras. Su construcción en fibra de vidrio duradera se cerciora que las Camtrays funcionen en los entornos más exigentes. Están disponibles en la selección más amplia de tamaños, formas y colores. Las Camtrays se pueden personalizar con imágenes digitales de calidad para destacar el logotipo o el diseño de su empresa.




Ocho separadores de apilamiento aseguran un apilado derecho, y los separadores Dri-Stak permiten un secado rápido.



Decoraciones permanentes. Todos los motivos y las decoraciones se moldean bajo una estera de resina de poliéster y de resina para que duren.



La capa de fibra de vidrio superior es lisa y fuerte. Acoplada con resina de poliéster, resiste los impactos, las manchas y las sustancias químicas.



Todas las bandejas están fechadas en el fondo (año y trimestre de producción), para mostrarle el tiempo que dura.

BANDEJAS CAMTRAY®


- Úsela en restaurantes, servicio de habitaciones de hotel, cafeterías, espacios para el consumo de alimentos, hospitales y escuelas.
- Construcción duradera respaldada por una garantía de cinco años contra roturas.
- Hecha de fibra de vidrio ligera, para altos impactos, con bordes reforzados de aluminio.
- Resistente a las manchas, olores y rasguños.
- Separadores Dri-Stak premoldeados que se cercioran de un flujo de aire continuo entre las bandejas para un secado rápido.
- Los separadores de apilamiento mantienen las bandejas apiladas en su lugar.



Camtrays Rectangulares

El estándar de la industria.





Disponible en todos los colores y motivos estándar.



Camtrays Trapezoides

Ahorran espacio en el tablero de la mesa e incrementan el número de asientos.

Disponible en todos los colores y motivos estándar.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Camtray rectangulares		
46	11 x 15 cm	12
57*	12,5 x 18 cm	12
810	20,5 x 25 cm	12
915	22 x 38 cm	12
926*	22,5 x 65 x 2,5 cm	12
1014	27 x 35 cm	12
1216	30,5 x 41,5 cm	12
1318*	32 x 45 x 3 cm	12
1418	36 x 46 cm	12
1520	38 x 51,5 cm	12
1622	40,5 x 56 cm	12
16225*	42 x 57 cm	12
1826	45,5 x 65,5 cm	6
2025*	53 x 65 cm	6
Bandeja en forma de Trapecio		
1418TR*	36 x 46 cm	12
1422TR*	35,5 x 56 cm	12
1520TR*	37 x 49,5 cm	12

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.

BANDEJAS CAMTRAY®

Camtrays Ovaladas

Perfectas para los servicios de banquete.


Disponible en todos los colores y motivos estándar excepto los motivos Servilleta.



Camtrays Redondas

Una de las favoritas en el servicio de pizzas y bebidas.


Disponible en todos los colores y motivos estándar excepto los motivos Servilleta.



Bandejas de Inserción Camtray

Caben en una Camtray para separar los alimentos calientes de los fríos, ideales para servicios dietéticos con bandejas.

Disponible en todos los colores y motivos estándar excepto los motivos Servilleta.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas ovaladas Camtray		
2500*	48,9 x 61 cm	6
2700*	56 x 68,5 cm	6
Bandejas redondas Camtray		
900*	23 cm	12
1000*	25,5 cm	12
1100	28 cm	12
1200*	30,5 cm	12
1300*	33 cm	12
1400	35,5 cm	12
1550*	40,5 cm perfil bajo	12
1600	40,5 cm	12
1950*	49,5 cm perfil bajo	12
Bandejas de Inserción		
1015* (2 bandejas caben en una 1520)	26 x 38 cm	24
1116* (2 bandejas caben en una 1622)	27,5 x 40,5 cm	24

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.

BANDEJAS PARA DIETAS Y BANDEJAS DE MÉTRICAS CAMTRAY®

Bandejas para Comidas Dietéticas

- Diseñadas específicamente para alimentar al paciente en su cuarto.
- Su bajo borde oblicuo ofrece acceso fácil al comer en una cama de hospital.
- Hecha de fibra de vidrio ligera con bordes reforzados de aluminio.

Las hay en todos los colores y motivos.

Las bandejas para dietas están garantizadas por un año contra roturas.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas para Dieta		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3 cm	12
1220D*	30,5 x 51 cm	12
1222D*	30,5 x 56 cm	12
1418D*	35,5 x 46 cm	12
1520D*	38,0 x 51,3 cm	12
1622D*	40,3 x 55,6 cm	12

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.



Bandejas de Métricas Camtray

Diseñadas para satisfacer especificaciones internacionales.

Disponible en todos los colores y motivos estándar. La 3555TR en todos los colores y motivos estándar excepto los motivos Servilleta.



PRORRATEO

CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Métricas Camtrays		
1313*	33 x 33 cm	12
2632*	26,5 x 32,5 cm	12
3046*	30 x 46 cm	12
3242*	31,9 x 41,9 cm	12
3253*	32,5 x 53 cm	12
3343*	33 x 43 cm	12
3753*	37 x 53 cm	12
3853*	37,6 x 53 cm	12

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.




BANDEJAS CAMTRAY® COLORES DEL GRUPO I



123
Azul Amazonas



101
Pergamino Antiguo



513
Castaño Hoja de Laurel



110
Negro



409
Rubor



116
Castaño de Brasil



522
Vino Tinto



521
Rojo Cambro



537
Amarillo Camafeo



505
Rojo Cereza



220
Naranja Cidra



538
Blanco Cabaña



117
Durazno Oscuro



104
Bronceado del Desierto



514
Oro Térreo



221
Rojo Eterno



551
Uva



105
Azul Horizonte



429
Limón de los Cayos



536
Chifón Amarillo Limón



106
Durazno Pálido



113
Limonada



504
Mostaza



428
Verde Olivo



222
Naranja Garbosa



107
Gris Perla



410
Crema de Frambuesas



501
Rojizo Real



518
Azul Verdoso



119
Verde Sherwood



510
Rojo Insigne



177
Azul Cielo



401
Azul Pizarra



508
Castaño Gamuza



199
Gris Pardo



414
Cerceta



171
Oro Toscano



148
Blanco

Debido al proceso de impresión de este catálogo, los colores que aparecen aquí pueden no ser exactamente igual a los reales. Para los colores exactos, póngase en contacto con Cambro o con su representante y con gusto le enviaremos una pequeña muestra del color.

BANDEJAS CAMTRAY® MOTIVOS DEL GRUPO I

Galaxia



526
531
Pergamino Antiguo
(526 Oro), (531 Plata)

Remolino




270
Negro y Oro **NR**




277
Gris **NR**

Servilleta




241
Pergamino Antiguo **NR**




246
Durazno Pálido **NR**

Decorador




203
Estera de Yerbos **NR**

Abstracto



214
Bronceado **NR**



215
Gris **NR**

NR Las bandejas no son retornables.



BANDEJAS CAMTRAY GRUPO III - MADERA

Madera



308
Teca de Birmania **NR**



304
Roble Campestre **NR**



301
Esterilla Oscura **NR**



309
Teca de Java **NR**

Lino



329
AzMelcocha **NR**



302
Esterilla Pálida **NR**



303
Tajo Claro **NR**



307
Olmo Claro **NR**



204
Bejuco de Indias **NR**

NR Las bandejas no son retornables.

BANDEJAS CAMTRAY COLORES

DEL GRUPO I – Referencia Numérica por Código de Color

Pergamino Antiguo (101),
Bronceado del Desierto (104),
Azul Horizonte (105),
Durazno Pálido (106),
Gris Perla (107), Negro (110),
Limonada (113),
Castaño de Brasil (116),

Durazno Oscuro (117),
Verde Sherwood (119),
Azul Amazonas (123),
Blanco (148), Oro Toscano (171),
Azul Cielo (177), Gris Pardo (199),
Naranja Cidra (220),
Naranja Garbosa (222),

Azul Pizarra (401), Rubor (409),
Crema de Frambuesas (410),
Cerceta (414), Verde Olivo (428),
Limón de los Cayos (429),
Rojizo Real (501), Mostaza (504),
Rojo Cereza (505),
Castaño Gamuza (508),

Rojo Insigne (510),
Castaño Hoja de Laurel (513),
Oro Térreo (514), Azul Verdoso (518),
Rojo Cambro (521), Vino Tinto (522),
Chifón Amarillo Limón (536),
Amarillo Camafeo (537),
Blanco Cabaña (538), Uva (551).

Debido al proceso de impresión de este catálogo, los colores que aparecen aquí pueden no ser exactamente igual a los reales. Para los colores exactos, póngase en contacto con Cambro o con su representante y con gusto le enviaremos una pequeña muestra del color.

BANDEJAS DE POLICARBONATO CAMWEAR® Y CAMLITE®

Bandejas de Policarbonato Camwear

Colores: Azul (168), Beige (133).




- Ideales para usarse en instalaciones correccionales.
- Hechas de policarbonato virtualmente irrompible.
- Los grandes separadores de apilamiento conservan las bandejas derechas y en su lugar al apilarlas.
- Separadores Dri-Stak premoldeados permiten el libre flujo de aire entre las bandejas para un secado rápido.

Bandeja de Camlite

Colores: Rosa Rojizo (163), Negro (110), Amarillo (145), Verde (162), Azul (142), Bronceado (161), Azul Acero (674), Rojo Acero (675), Blanco Acero (676).



- Una bandeja económica, multiusos, para servirse la comida uno mismo en servicios de alimentos.
- Hechas de fibra de vidrio con un borde reforzado de aluminio.
- Los separadores de apilamiento mantienen derechas a las bandejas.
- Los separadores Dri-Stak premoldeados permiten la libre circulación de aire para un secado rápido.
- Las bandejas Camlite no se pueden personalizar.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas policarbonato Camwear rectangulares		
1418CW	35,5 x 46 cm	12
1520CW	38 x 51 cm	12
Trapezio		
1418TRCW	35,5 x 46 cm	12

CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas Camlite rectangulares		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5 cm	12
1418CL	36 x 46 cm	12
1520CL	38 x 51,5 cm	12
1826CL	45,5 x 65,5 cm	12
3253CL	32,5 x 53 cm	12

BANDEJA PARA SERVICIOS RÁPIDOS DE ALIMENTOS

- Perfectos para comidas de autoservicio o de servicios rápidos.
- Hechas de polipropileno duradero.
- Su superficie atractiva y texturizada disimula los rasguños.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41 cm	24
1418FF	35 x 45 cm	12



Identifíquese - bandejas para servicios rápidos de alimentos

Las bandejas para servicios rápidos de alimentos personalizadas exhiben un mensaje con cada bandeja en servicio. Anuncie productos, promueva su negocio y marca o fortalezca el espíritu escolar.

Colores disponibles:



Cómo ordenar una muestra

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro. Las oficinas de los representantes están listadas en el reverso del catálogo.
 2. El espesor máximo de la impresión por letra sólida o logotipo no puede tener más de 6 mm de ancho. Si el renglón original o el arte del logotipo exceden esta medida, se recomendará un formato de trazado.
 3. Envíe el arte listo para usarse, en formato digital únicamente. La solicitud de una muestra se tiene que presentar a Cambro antes de enviar el arte. Si el arte está incompleto, le ofreceremos servicios de apoyo gráfico a un costo de ** por hora.
 4. Envíe el arte por correo electrónico a su representante Cambro o al Departamento de Personalización de Cambro a letsgetpersonal@cambro.com. En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.
- Dimensiones del archivo:** Tamaño de la reproducción al 100% a una resolución de 300 dpi.
- Tipo de archivo:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®.
- Formato del archivo:** JPEG, TIFF, and EPS. Envíe el arte digital por correo normal en un CD-ROM a: Cambro Manufacturing Company Attn: Kristie Patterson, Cambro, Personalization Dept., 7601 Clay Avenue, Huntington Beach, CA 92648.
5. ¿Tiene alguna pregunta respecto al arte? Comuníquese con Kristie Patterson al 714-230-4125.
 6. El formulario de aprobación firmado tiene que enviarse por fax a Servicios al Cliente de Cambro antes de procesar cualquier orden de compra. Se incluye un formulario de aprobación con cada bandeja de muestra.

Cargos por personalización (neto) Bandeja de muestra

** (El cargo se facturará en la orden de la muestra, se acreditará en la primera orden de compra)

Cargo por el molde a la medida

** (Se facturará en la orden de la muestra, cargo único)

CANTIDAD DE BANDEJAS	COSTO POR BANDEJAS
288-767	**
768-1199	**
1200-5999	**
6000-11999	**
12000 o más	**

** Para precios, comuníquese con uno de nuestros Representantes Cambro.

BANDEJAS Y RECIPIENTES PARA MERCADOS

Bandejas y Recipientes de Fibra de Vidrio para Mercados

- Ponga a la venta en forma atractiva a postres, pastelillos, bocadillos y ensaladas.
- Ideales para usarse en panaderías, pastelerías, supermercados y delicatessens.
- Su fibra de vidrio resistente a los fuertes impactos con bordes reforzados de aluminio ofrecen resistencia.
- Las bandejas y recipientes resisten los olores y no se oxidarán como las bandejas de aluminio.
- Los recipientes incluyen un borde de 5 cm para las ensaladas y para los alimentos listos para comerse.

Colores: Salmón (149)*, Amarillo (145)*, Azul (142), Verde (140), Blanco (148), Negro (110).



*No está registrado con la NSF.



Las bandejas para mercados le añaden una apariencia apetitosa a las exhibiciones alimentos.



Vasijas para mercados mostrando apetitosos fiambres y pastas.

CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x Alt	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Bandejas para mercados		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9 cm	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1 cm	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1 cm	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5 cm	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9 cm	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9 cm	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5 cm	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9 cm	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9 cm	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7 cm	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7 cm	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1 cm	6
Recipientes para mercados		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1 cm	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1 cm	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1 cm	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8 cm	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1 cm	12

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.



BANDEJAS ANTIDESLIZANTES VERSA CAMTRAYS®

- Las bandejas antideslizantes reducen desperdicios, ahorran dinero y proporcionan una superficie estable para la entrega de alimentos.
- Si sustituye las cubiertas o mantelitos de papel para bandejas, generará un ahorro anual de m-s de 50%.
- Las bandejas antideslizantes Camtrays proporcionan un mejor agarre para la entrega segura de comida.
- Se pueden lavar en lavavajillas en baja y alta temperatura.
- Los separadores de apilamiento permiten un secado rápido.

Colores: Gris Perla con Titán (381), Negro con Negro Empedrado (382), Marfil con Sahara (380).



Personalización disponible.
Visite www.cambro.com para más detalles.



Las bandejas antideslizantes agarran con firmeza.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L
1418VC	Camtray Versa Antideslizantes	36 x 46 cm
1520VC	Camtray Versa Antideslizantes	38 x 51 cm
1520VDC*	Bandeja Dietética Versa Antideslizantes	38 x 51 cm

Cantidad por paquete: 12

*1520VDC solo disponible en Negro con Negro Empedrado (382).

Negro con Negro
Empedrado
(382)

Gris Perla
con Titán
(381)

Marfil con
Sahara
(380)

BANDEJAS VERSA ANTIDESLIZANTES CAMTRAY PARA SERVICIO A CUARTOS

- Sus asas ergonómicas permiten una entrega de alimentos segura y elegante.
- Las bandejas caben en los carritos que se usan para la entrega de alimentos, bandejas de 38 x 51 cm.
- Su superficie antideslizante elimina la necesidad de mantelitos para bandejas, ahorrándole así tiempo y dinero.
- Se pueden lavar en lavavajillas a temperaturas altas o bajas.
- Los separadores de apilamiento permiten un secado rápido.

Colores: Gris Perla con Titán (381), Negro con Negro Empedrado (382), Marfil con Sahara (380).

Bandejas Versa Antideslizantes Camtray para Servicio a Cuartos está cubierto por la patente D 683,191 S de EE. UU.



Personalización disponible.
Visite www.cambro.com para más detalles.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L
1520VCRST	Bandeja Camtray Antideslizante para Servicio a Cuartos	38 x 51 cm

Cantidad por paquete: 12



BANDEJA DE SERVICIO A CUARTOS EN HOTELERÍA

- Ligeras, pesan hasta un 30% menos que las bandejas de servicio a cuartos hechas de madera.
- Se pueden lavar en lavavajillas una vez por día, se limpian fácilmente con un paño. Ahorran tiempo y trabajo.
- Se pueden usar mantelitos para bandejas de tamaño estándar 35,5 x 48,3 cm sobre la superficie de la bandeja.

Colores: Acero Bruñido (612), Vengué (384), Nuez (376).



Acero Bruñido (612)

Vengué (384)

Nuez (376)



Capacidad de apilamiento de hasta 50% mayor que las bandejas de madera comparables.

CÓDIGO	DIMENSION EXTERIOR	DIMENSION INTERIOR
1525RST	39,22 x 63,5 x 3 cm	35,6 x 53,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12

PERSONALICÉMOSLAS – Personalización de Bandejas Camtread®

Personalice las bandejas Camtread para exhibir un mensaje con cada bandeja de servicio. Anuncie un producto, promueva su negocio, realce la satisfacción de sus clientes o fortalezca el espíritu escolar.



El icono de personalización identifica los artículos que se pueden personalizar.

Bandejas Camtread

Personalización del fondo de la bandeja

Proceso de Impresión Digital:

Permite la impresión de arte de múltiples colores así como la reproducción de fotografías.

Área de Impresión:

El arte puede cubrir la superficie plana de la bandeja hasta a una distancia de 2,5 cm del borde externo de la bandeja.

Mínimo Pedido de Bandejas: 72

Personalización del fondo de la bandeja

Cargos Por Bandeja:

CANTIDAD DE BANDEJAS	COSTO POR BANDEJA
72-144	**
145-288	**
289-432	**
433 +	Sin cargo

Se recomiendan que las bandejas para la personalización del fondo sean blancas.

Grabado de la Superficie de Caucho

Formato de Archivo Electrónico:

Formatos EPS Adobe Illustrator.

Área de Impresión para el Proceso de Grabado:

El arte puede cubrir la superficie de la bandeja hasta a una distancia de 2,5 cm del borde interno de la bandeja.

Cargo de Personalización Grabada Por Bandeja:

CANTIDAD DE BANDEJAS	COSTO POR BANDEJA
72 +	**

Mínimo Pedido de Bandejas: 72

** Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

Cómo Ordenar Una Muestra

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro.
2. Envíe el arte listo para usarse, en formato digital únicamente. La solicitud de una muestra se tiene que presentar a Cambro ANTES de enviar el arte. Si el arte está incompleto, tenemos a su disposición servicios de apoyo gráfico a un costo de ** por hora.
3. Envíe el arte por correo electrónico al representante de Cambro o a Cambro a:
letsgetpersonal@cambro.com
En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.
Dimensiones del archivo: Tamaño de la reproducción al 100% a una resolución de 300 dpi.

Tipo de archivo:

Adobe® Illustrator®, Photoshop®.

Formato del archivo: JPEG, TIFF and EPS. Envíe el arte digital por correo normal en un CD-ROM a: Cambro Manufacturing Company
Attn: Kristie Patterson,
7601 Clay Avenue,
Huntington Beach, CA 92648.

4. ¿Preguntas? Comuníquese con Kristie Patterson al 714-230-4125 directo o al 800-854-7631 ext. 4125.
5. El formulario de aprobación firmado tiene que enviarse por fax a Servicios al Cliente de Cambro antes de producir el producto. Se incluye un formulario de aprobación con cada muestra de bandeja.
6. **Tiempo de entrega de la muestra** 7 a 10 días hábiles.
* Todos los pedidos de bandejas personalizadas se venden en cajas completas únicamente; no se venden cajas parciales.
7. **Cargos de Personalización (NETO) Muestra de Bandeja:**
** (El cargo se facturará en el pedido de la muestra, y se acreditará en la compra del primer pedido.)

PERSONALIZACIÓN DEL FONDO DE LA BANDEJA



GRABADO



BANDEJAS ANTIDESLIZANTES CAMTREAD®

- Un estándar de la industria para los servicios de banquetes a domicilio, hoteles, salones de banquetes, comedores y bares.
- Su superficie antideslizante se cerciora de que las bebidas y las comidas permanezcan en su lugar durante su traslado.
- Hechas de fibra de vidrio duradera, para trabajos pesados, con una superficie espesa, antideslizante, premoldeada.

Los pedidos de bandejas Camtread en colores no estándar se manejarán únicamente bajo cotización especial.

* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.

No use las bandejas Camtread en carros calentados cerrados.



PRORRATEO



1400CT

Bandejas antideslizantes, antideslizantes. Menos roturas, mayores ganancias.



Bandejas Colores:



CINCO AÑOS DE GARANTÍA PRORRATEADA CONTRA LA DELAMINACIÓN



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Redondas		
900CT*	23 cm	12
1100CT	28 cm	12
1400CT	35,5 cm	12
1550CT*	40,5 cm	12
1600CT	40,5 cm	12
1800CT	45,0 cm	6
1950CT*	49,5 cm	12
Ovaladas		
2500CT	49 x 59 cm	6
2700CT	56 x 68,5 cm	6
2900CT	73,5 x 60 cm	6
Rectangulares		
1014CT*	27 x 35 cm	12
1216CT*	30,5 x 41,5 cm	12
1418CT	36 x 46 cm	12
1520CT*	38 x 51,5 cm	12
1622CT*	40,5 x 56 cm	12
1826CT	45 x 65 cm	6
3253CT*	32,5 x 53 cm	12

BANDEJA TREADLITE™

- El envase liviano de fibra de vidrio reforzada con poliéster tiene un moldeado en la superficie antideslizante.
- La superficie antideslizante asegura la permanencia de los elementos en su lugar durante el servicio.
- Los extremos reforzados proveen resistencia y protección superior.
- Los cáncamos de apilado mejoran la circulación de aire para un secado efectivo y un apilado perfecto.



Bandejas Colores:

110

Negro Satinado

138

Bronceado Taberna

CÓDIGO	DIÁM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
1400TL	35,5 cm	12
1600TL	40,5 cm	12

BANDEJAS POLYTREAD®

- Una bandeja de servicio económica para restaurantes, bares y servicios de banquete.
- Las bandejas de servicio general, antideslizantes, multiusos ayudan a reducir los derrames y las roturas.
- La superficie antideslizante está adherida directamente a la bandeja ligera de polipropileno.
- Los separadores Dri-Stak permiten que el aire circule libremente por encima y por debajo de cada bandeja para un secado rápido.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Redondo		
PT1100	28 cm	12
PT1400	35,5 cm	12
PT1600	40,5 cm	12
Rectangulares		
PT1014	27 x 34,5 cm	24
PT1216	30 x 41,5 cm	24
PT1418	36 x 46 cm	12

Bandejas Colores:

110

Negro

167

Castaño

BANDEJA DE COMPARTIMENTOS

- Perfecto para comedores escolares o para servir al estilo cafetería en entornos de alta seguridad.
 - La superficie texturizada resiste los rasguños.
 - Todas están aprobadas por la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos) para tener contacto con la comida.
 - Las bandejas Camwear están hechas del virtualmente irrompible policarbonato.
 - Las bandejas Budget están hechas de ABS.
- Las Penny-Saver están hechas con un copolímero económico.



Policarbonato Camwear colores están listados con la NSF:
Beige (133), Negro (110).

Los bandeja de ABS y copolímero no están listados con la NSF.

Garantía prorrateada de dos años para los envases con compartimentos Camwear contra roturas.



PRORRATEO



PS1014



BCT1014



BCT1014, PS1014 & 10146CW

CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x P	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Policarbonato Camwear		
10146CW	25,4 x 36,5 x 1,9 cm	24
Presupuesto		
BCT1014	25,4 x 36,5 x 1,9 cm	24
Económicas		
PS1014	25,4 x 36,5 x 1,9 cm	24

Colores Policarbonato Camwear



Colores Presupuesto



Colores Económicas



Bastidor de envases con extremo abierto PS1014 sobre OETR314.

BANDEJA CAMWEAR® DE POLICARBONATO CON COMPARTIMENTOS 2 X 2

- Perfecto para comedores escolares o para servir al estilo cafetería en entornos de alta seguridad.
- Las paredes gradualmente oblicuas de los compartimentos promueven un drenado y un secado más rápidos.
- Las asas "Easy grip" se aseguran de un asimiento mejor por los niños con manos chicas.
- 915CW, 100CW, SRB13CW y 50CW caben en el compartimento redondo.

- Los tazones 10CW y 150CW caben en el compartimento cuadrado.



Policarbonato Camwear colores están listados con la NSF:
Beige (133), Negro (110).

Los bandeja de copolímero no están listados con la NSF.

Garantía prorrateada de dos años para los envases con compartimentos Camwear contra roturas.



PRORRATEO



915CP



1596CW

Camwear



Verde Sherwood

Rojo



Beige

Cerceta



Azul

Arándano



Azul Marino

Negro



Azul Translúcido

Copolímero




Verde Césped

Azul Marino



Amarillo

Arándano



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP



915CW y 1596CW dentro de dos cestas Camrack PR314.

CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x P	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Policarbonato Camwear		
1596CW	22,9 x 38 x 2,2 cm	24
915CW	22,2 x 38 x 1,9 cm	24
Copolímero		
1596CP	22,9 x 38 x 2,2 cm	24
915CP	22,2 x 38 x 1,9 cm	24

BANDEJAS DE SERVICIO CON COMPARTIMENTOS Y BANDEJA TRAPEZOIDE CON COMPARTIMENTOS

Bandejas de Compartimentos para Servir

- Para servir comidas en instituciones correccionales.
- Las configuraciones de sus compartimentos están diseñadas para satisfacer todos los requisitos del menú.

Policarbonato Camwear
6 Compartimentos colores: Azul Marino (186), Arándano (416), Verde Sherwood (119).
6 Compartimentos colores están listados con la NSF: Beige (133), Negro (110), Verde Sherwood (119).
5 Compartimentos colores están listados con la NSF: Amarillo (145), Beige (133).

Copolímero Colores no están listados con la NSF: Castaño (167), Bronceado (161).

Resiste Temperaturas desde
Policarbonato Camwear: -40° hasta 99°C.
Copolímero: -40° hasta 99°C.



Bandeja Trapezoide con Compartimentos

- Bandeja ahorradora de espacio para dar alimentos en instalaciones correccionales en forma de autoservicio.
- Ofrecen siete compartimentos profundos para servir porciones grandes, controladas.
- Sirva sopa y ensalada al mismo tiempo.

Color Policarbonato Camwear : Beige (133).

 Bandejas trapezoides con compartimentos está cubierto bajo la patente estadounidense D 508,634.

Temperaturas desde
Policarbonato Camwear: -40° hasta 99°C.




Vaso de copolímeros **NT9CP**: Para obtener detalles consulte a un representante de Cambro.




10146CW



14187TRCW




10146CW



10145CW



14187TRCW



14105CW
 Disponible también en 14105CP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x P
Policarbonato Camwear		
10146CW	6 Compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4 cm
14105CW	5 Compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9 cm
10145CW	5 Compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4 cm
Copolímero		
14105CP	5 Compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9 cm

Cantidad por cada paquete: 24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x P
Camwear bandeja trapezoide		
14187TRCW	7 Compartimentos	45,6 x 35,4 x 4,0 cm

Cantidad por cada paquete: 12 Patente en trámite.

BANDEJAS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y BANDEJA SEPARATOR®

Bandejas para La Entrega de Alimentos

- Tres compartimientos de profundidad de plato para servir alimentos en porciones grandes.
- La tapa a presión se ajusta en forma segura.
- La superficie texturizada minimiza los rasguños.

Policarbonato Camwear
Colores: Beige (133), Cerceta (414).
Color de la tapa: Transparente (135).

Copolímero colores no están listados con la NSF: Cerceta (414), Castaño (167), Bronceado (161).

Color de la tapa: Blanco (148).

Resiste Temperaturas desde
Policarbonato Camwear: -40° hasta 99°C.
Copolímero: -40° hasta 99°C.



Bandeja de Compartimentos Separator


- Bandeja de seis compartimentos diseñada específicamente para programas de alimentación en celdas.
- Sirva alimentos calientes y fríos en la misma bandeja.
- La bandeja con tapa separa cada compartimento para conservar la temperatura de la comida y reducir los derrames.
- Los bordes de ajuste en la parte superior de la tapa y en la parte inferior de la bandeja aseguran un apilado más seguro.

Policarbonato Camwear
Color: Beige (133).
Color de la tapa: Transparente (135).

Copolímero colores no están listados con la NSF: Cerceta (414), Castaño (167), Bronceado (161).

Color de la tapa: Translúcido (190).

Resiste Temperaturas desde
Policarbonato Camwear: -40° hasta 99°C.
Copolímero: -40° hasta 99°C.



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP



10146DCW/10146DCP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x P
Policarbonato Camwear		
9113CW	3 Compartimentos	23 x 28 x 6,5 cm
9114CW	4 Compartimentos	23 x 28 x 6,5 cm
911CWC	Tapa, sirve para las dos bandejas	22,8 x 27,9 x 1,4 cm
Copolímero		
9113CP	3 Compartimentos	23 x 28 x 6,5 cm
9114CP	4 Compartimentos	23 x 28 x 6,4 cm
911CPC	Tapa, sirve para las dos bandejas	22,6 x 27,4 x 1,4 cm

Cantidad por cada paquete: 24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x P
Policarbonato Camwear		
10146DCW	6 Compartimentos	25,4 x 36 x 2,9 cm
10146DCWC	Tapa para 10146DCW	25,6 x 35,6 x 3,6 cm
Copolímero		
10146DCP	6 Compartimentos	25,1 x 35,3 x 3,6 cm
10146DCPC	Tapa para 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6 cm

Cantidad por cada paquete: 24

SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS BANDEJA SOBRE BANDEJA

Bandeja de Base

- Combine porciones en platos de alimentos calientes y fríos en una sola unidad de servicio, reutilizable.
- La bandeja de base tiene 5 compartimientos con 1 compartimiento en el que se coloca la bandeja de inserción.

Policarbonato Camwear Color:
Beige (133).

Copolímero Colores: Castaño (167),
Bronceado (161).

Resiste Temperaturas desde
Policarbonato Camwear: -40° hasta 99°C.
Copolímero: -40° hasta 99°C.

Plástico resistente al calor:
-40° hasta 190°C.

Copolímero not están listados con la NSF.



1411CW



1411CW con 853FH



1411CW/1411CP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x P
Policarbonato Camwear		
1411CW	5 Compartimentos	36,5 x 26,8 x 3,3 cm
Co-Polymer		
1411CP	5 Compartimentos	36,5 x 26,8 x 3,3 cm

Cantidad por cada paquete: 24

Bandejas de Inserción

- Diseñadas específicamente para aplicaciones de alimentos cocinados y fríos pues se pueden cubrir con película de sellado térmico o con tapa de cierre a presión.
- Caben ocho bandejas en forma eficiente en una bandeja delgada estándar o en una rejilla de alambre de 45,5 x 65,5 cm.

Policarbonato Camwear

Color: Beige (133).

Color de la tapa: Transparente (135).

Copolímero Colores: Castaño (167),
Bronceado (161).

Color de la tapa: Translúcido (190).

Plástico resistente al calor

Color: Ámbar (150).

Color de la tapa: Ámbar (150).

Resiste Temperaturas desde
Policarbonato Camwear: -40° hasta 99°C.
Copolímero: -40° hasta 99°C.

Plástico resistente al calor:
-40° hasta 190°C.

Copolímero not están listados con la NSF.

853FH y 653FHC están resiste temperaturas.



853FCW

853FCP



853FCW/853FCP/853FH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x P
Policarbonato Camwear		
853FCW	3 Compartimentos	22,1 x 16 x 4,8 cm
853FCWC	Tapa para 853FCW	—
Copolímero		
853FCP	3 Compartimentos	22,1 x 16 x 4,8 cm
853FCPC	Tapa para 853FCP	—
Plástico resistente al calor		
853FH	3 Compartimentos	22,1 x 16 x 4,8 cm
853FHC	Tapa para 853FH	—

Cantidad por cada paquete: 24



CAMBRO *Healthcare*

The Cure for the Common Kitchen™



CUIDADOS DE SALUD



- Bandejas Antideslizantes Versa Camtrays®**
- Sistema de Estantes para Secado con Bandejas Camshelving®**
- Carrito para Secado y Almacenaje Camshelving**
- Sistema para Entrega de Alimentos**
- Sistemas para servir comidas que conservan la temperatura**
- Sistema de Calor Completo Camduction®**
- Calentador de Platos**
- Camlids® Reutilizables para Los Sistemas de Entrega de Alimentos**
- Cesta Camrack® para Lavado y Almacenado**
- Camlids Desechables para Shoreline**
- Carro para Servir Comidas de 10 Bandejas de Bajo Perfil**
- Carros de Entrega de Alimentos para Servicio con Bandejas**

BANDEJAS ANTIDESLIZANTES VERSA CAMTRAYS®



- Las bandejas antideslizantes reducen desperdicios, ahorran dinero y proporcionan una superficie estable para la entrega de alimentos.
- Si cambia de mantelitos de papel se ahorrará más del 50% anual.
- Sus Iniciativas Verdes (medioambientales) brindarán resultados rápidos con la eliminación de hasta 9000 kg de basura cada año.
- Las bandejas antideslizantes Camtrays proporcionan un mejor agarre para la entrega segura de comida.
- Se pueden lavar en lavavajillas en baja y alta temperatura.
- Los separadores de apilamiento permiten un secado rápido.

Colores de la Camtray y de las Bandejas Dietéticas: Gris Perla con Titán (381), Negro con Negro Empedrado (382), Marfil con Sahara (380).



Personalización disponible. Visite www.cambro.com para más detalles.



Las bandejas antideslizantes agarran con firmeza.



Bandeja Dietética Versa Camtray

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L
1418VC	Camtray Versa Antideslizante	36 x 46 cm
1520VC	Camtray Versa Antideslizante	38 x 51 cm
1520VDC*	Bandeja Dietética Versa Antideslizante	38 x 51 cm

Cantidad por paquete: 12.

*1520VDC solo disponible en Negro con Negro Empedrado (382).

Negro con Negro Empedrado (382)

Gris Perla con Titán (381)

Marfil con Sahara (380)

Visite www.cambro.com/savemoney para ver cuánto puede ahorrar al dejar de comprar posafuentes de papel.

BANDEJAS VERSA ANTIDESLIZANTES CAMTRAY PARA SERVICIO A CUARTOS

- Sus asas ergonómicas permiten una entrega de alimentos segura y elegante.
- Las bandejas caben en los carritos que se usan para la entrega de alimentos, bandejas de 38 x 51 cm.
- Su superficie antideslizante elimina la necesidad de mantelitos para bandejas, ahorrándole así tiempo y dinero.
- Se pueden lavar en lavavajillas a temperaturas altas o bajas.
- Los separadores de apilamiento permiten un secado rápido.

Colores de las Bandejas para Servicio a Cuartos: Gris Perla con Titán (381), Negro con Negro Empedrado (382), Marfil con Sahara (380).

Bandejas Versa Antideslizantes Camtray para Servicio A Cuartos está cubierto por la patente D 683,191 S de EE. UU.



Personalización disponible. Visite www.cambro.com para más detalles.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L
1520VCRST	Bandeja Camtray Antideslizante para Servicio a Cuartos	38 x 51 cm

Cantidad por paquete: 12

SISTEMA DE ESTANTES PARA SECADO CAMSHELIVING®

- La estantería para secado posee 7 ranuras para soportar de manera firme bandejas de distintos tamaños.
- Convierta las unidades de estantes existentes quitando las placas de estantes y reemplazándolas por estanterías para secado.
- Garantía de por vida contra el óxido y la corrosión en puestos y barreras.
- Cada ranura puede albergar un espesor máximo de producto de 33 mm.
- Material de la estantería para secado: ABS de alto impacto.
- Visite la sección de Camshelving en el catálogo para ver los detalles adicionales.

Color de la estantería para secado:
Gris Claro (151).

El sistema de estantería para secado Camshelving está cubierto por la patente D 663,912 S de EE. UU.



COMPONENTE



CSDRC244875PKG
Sistema de Estantes para Secado Camshelving®



EDRC244878PKG
Sistema de Estantes para Secado Camshelving Elements

New!



CSDR7
Estantería para secado con bandeja

Solo Estanterías para Secado

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Color: Gris Claro (151). No se incluyen las placas de los estantes.

Carros para Estantería para Secado

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT
Carros para estantería para secado Camshelving: móvil	
CSDRC244875PKG	1220 x 610 x 1910 mm
CSDRC246075PKG	1530 x 610 x 1910 mm
Carros para estantería para secado Camshelving Elements: móvil	
EDRC244878PKG	1220 x 610 x 1980 mm
EDRC246078PKG	1530 x 610 x 1980 mm

Color de los carros para estantería para secado Camshelving: Gris Moteado (480).

Color de los carros para estantería Camshelving Elements: Grafito Bruñido (580).

El paquete incluye: Estanterías para secado para tres niveles, seis barreras móviles, dos kits de postes, piezas rodantes premium (2 rótulas giratorias sin freno y 2 rótulas giratorias con freno) y manual de instrucciones.

CARRITO PARA SECADO Y ALMACENAJE CAMSHELIVING®

- Mantiene organizadas las zonas de la línea de bandejas y del lavado de platos y aporta eficacia.
- Rejillas de acero inoxidable.
- Las estanterías contienen un núcleo de acero con un exterior de polipropileno liso.
- Las rejillas son extraíbles y se adaptan a una cesta de base Camrack® (BR258) para lavavajillas.
- La cesta de secado en forma de cúpula contiene 100 bases en cúpula de 25,4 cm y/o bases para placas.
- La cesta de secado de bases de Camduction contiene 180 bases y/o Camtherm® Alzador De Placas.

Color:
Carrito - Gris Moteado (480).
Soporte - Acero Inoxidable (000).



MDSDCPKG480



CSDDCPKG480

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x ALT
CSDDCPKG480	Carrito de Secado de Domos y Almacenaje	91 x 46 x 191 cm
MDSDCPKG480**	Carrito de almacenamiento y secado de bases y placas Camduction	121,9 x 45,7 x 190,5 cm
CSDC	Soporte de secado de domos	41 x 45 x 25,4 cm
CSPDC5	Soporte de secado Pellet & Camduction	34,8 x 45,24 x 25,4 cm

Cantidad por paquete: 1 Unidades de CSPDC5 por caja: 5

*Se envía en 3 cajas diferentes, Caja 1: 2 Conjuntos de postes, 10 Travesaños y 4 ruedas Caja 2: Conjunto de 5 soportes de secado Caja 3: Conjunto de 5 soportes de secado. **Se envía en 7 cajas.

SISTEMA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS – LA COLECCIÓN SHORELINE

- Una apariencia contemporánea, un alto rendimiento y una seguridad inigualada a un precio ajustado.
- Se puede usar con todas las bases y los palés de Cambro para mantener la temperatura: Sistema térmico completo Camduction®, sistema de pellets térmicos Camtherm® y el sistema de base con aislamiento para mantener el calor.
- Los únicos boles y tazas certificados por la NSF en el sector de la atención médica.
- Incluye dos tipos de tapas con aislamiento, tres tamaños de boles con aislamiento, una taza con aislamiento, un plato de cerámica y varias opciones de antecapas térmicas y para el plato.

MDS9, MDSL9 e MDSPL9 no NSF.

Consulte la Sección de Bandejas para ver un resumen completo de los tamaños, formas y colores.



Hierba (447)



Trigo (457)



Gris Moteado (480)



Arándano (487)



Azul Marino (497)



Negro (110)

Comparativa de Cúpula Aislada de Perfil Bajo

Perfecto para cuando hay poco espacio para las bandejas de solo 11 cm.



*Esta altura se mide desde una superficie plana.

Recipientes Aislados para Servir Comidas

NSF

La taza 96CW cuenta con un asa ergonómica a la que le caben tres dedos.



CÓDIGO	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16
DESCRIPCIÓN	Taza Grande	Tazón Chico	Tazón Gde.	Boles Para Entrantes
CAPACIDAD HASTA EL BORDE APROX.	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL
DIÁMETRO	8,89 cm	8,89 cm	11,11 cm	13,653 cm
ALTURA	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO	16C414	16C414	9S318	9S318

Cantidad por paquete: 48 * El diámetro del MDSM8 mide 11,43 cm con el asa.

Colores de recipientes para servir comidas Shoreline:



Hierba

Trigo

Gris Moteado

Arándano

Azul Marino

Negro

SISTEMAS PARA SERVIR COMIDAS QUE CONSERVAN LA TEMPERATURA

Camduction® Sistema de Calor Completo

Nuestra solución más eficiente para la retención de temperatura, mantiene la temperatura durante sesenta minutos o más.



Base de Camduction

- Las bases de Camduction son duraderas y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Resistentes a grietas, desprendimientos y roturas.
- La tecnología revolucionaria elimina errores o aumentos de tensión.
- Garantía prorrateada de 2 años en bases.
- Tiene capacidad para un plato de 23 cm.

Colores: Hierba (447), Trigo (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110).



El Sistema Shoreline para La Entrega de Alimentos

La elección perfecta para una máxima retención de temperatura, mantiene la temperatura durante sesenta minutos o más.



Placa Térmica

- Conserva el calor en el centro para mantener los alimentos calientes a temperaturas seguras.
- Permanece 11°C más frío en el borde que los pellets de metal para proteger al personal y a los pacientes contra posibles quemaduras.
- El material es un compuesto plástico de alta densidad que no se abolla como los pellets de metal.
- Tiene capacidad para un plato de 23 cm.

Color: Gris Oscuro (477).



Sistema de Base Aislada de Platos Isotérmicos

La solución económica para la retención de temperatura, mantiene la temperatura durante veinte minutos o más.



Base Aislada

- Mantiene el calor durante al menos 20 minutos.
- Solución rentable para mantener las temperaturas de las comidas para servir.
- Resiste las manchas, los olores y los rayones.
- Tiene capacidad para un plato de 23 cm.

Colores: Hierba (447), Trigo (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110).



OPCION Y ACCESORIOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS

Consulte la página del sistema de entrega de alimentos para ver los colores



CODE	MDS09	MDSL09	MDSPL09	MDSDB09
DESCRIPCIÓN	Domo aislado	Cúpula aislada de perfil bajo	Placa de cerámica	Base de Camduction
CAPACIDAD APROX.	22,86 cm	22,86 cm	—	22,86 cm
DIÁMETRO	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,31 cm
ALTURA	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	2,26 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO	PR59314	PR59314	PR314	CRP9911
CANT. POR PAQUETE	12	12	24	12

Color de MDSPL09: Marfil (000). MDSPL09 Solo se venden en caja.

MDS09, MDSL09 and MDSDB09 Colors: Hierba (447), Trigo (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110). MDSDB09 están cubiertos por la patente estadounidense D 630, 8975S. y 8,263,906 B2.

Camtherm® Alzador de Placas



CODE	MDS09	MDSL09	MDSPL09	MDSP9 ^{NSF}	MDSL9 ^{NSF}
DESCRIPCIÓN	Domo aislado	Cúpula aislada de perfil bajo	Placa de cerámica	Placa térmica	Fondo para la placa
CAPACIDAD APROX.	22,86 cm	22,86 cm	—	22,86 cm	24,13 cm
DIÁMETRO	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24 cm	24,29 cm
ALTURA	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,45 cm	4,6 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO	PR59314	PR59314	CRP20910	PR59314	PR59314
CANT. POR PAQUETE	12	12	24	12	12

Color de MDSP9: Gris Oscuro (477). Color de MDSPL09: Marfil (000). MDSPL09 Solo se venden en caja.

MDS09, MDSL09 and MDSL9 Colors: Hierba (447), Trigo (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110).



Alce con seguridad las placas o platos térmicos calientes con el Alzador de Placas Cambro.

CÓDIGO	MDSPL
DIÁMETRO	8 cm
ALTURA	7,6 cm
CANT. POR PAQUETE	1

Color de MDSPL: (000).



CODE	MDS09	MDSL09	MDSPL09	HK39B ^{NSF}
DESCRIPCIÓN	Domo aislado	Cúpula aislada de perfil bajo	Placa de cerámica	Base Aislada
CAPACIDAD APROX.	22,86 cm	22,86 cm	—	24,13 cm
DIÁMETRO	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,48 cm
ALTURA	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,07 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO	PR59314	PR59314	CRP20910	PR59314
CANT. POR PAQUETE	12	12	24	12

Color de MDSP9: Gris Oscuro (477). MDSPL09 Solo se venden en caja.

MDS09, MDSL09 and HK39B Colors: Hierba (447), Trigo (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110).

SISTEMA DE CALOR COMPLETO CAMDUCTION® – LA SOLUCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CALOR

Un nuevo estándar de los sistemas de entrega de alimentos, el Sistema de calor completo Camduction está diseñado para cumplir de forma sistemática con las condiciones del servicio de alimentos más demandadas en la atención sanitaria.

MDSCDCB9 y MDSCDB9 están cubiertos por la patente estadounidense D 630,8975S y 8,263,906 B2.

El cargador de Camduction tiene 1 año de garantía.



Puede calentar hasta 20 bases o de Camduction a la vez.

Cada 12 segundos hay una base caliente preparada.*

La parte exterior de la unidad se mantiene fría al tacto.

El cargador de Camduction está hecho de acero inoxidable duradero y de alta calidad.


La tecnología revolucionaria elimina errores o picos de tensión.

CÓDIGO	MDSCDCB9
DESCRIPCIÓN	Cargador de base de Camduction
NÚMERO DE PILAS	2
CAPACIDAD	20 Bases
DIMENSIONES GENERALES A x P x ALT	76,2 x 47,9 x 87,3 cm
VOLTAJE / FASE	208-240 VAC, monofásica
AMPERAJE / HERTZIOS	24,9 (MAX), 50/60
CONFIGURACIÓN DEL ENCHUFE	NEMA L6-30P
CABLE ELÉCTRICO	182,8 cm
TIEMPO DE CALENTAMIENTO POR BASE	12 segundos*
LUCES INDICADORAS	LED
PESO DE LA UNIDAD	48,99 kg

Cantidad por paquete: 1

Color: Acero Inoxidable (000). *12 segundos a 220 V.

Retención de La Temperatura de Alimentos*



*Prueba realizada con placa caliente, cúpula y base de Camduction.



Carro de Camshevling® tiene componentes NSF.

CÓDIGO	MDSCDCCPKG480*
DESCRIPCIÓN	Carro de Camshevling®
DIMENSIONES L x A x ALT	91,44 x 60,96 x 88,9 cm
CANT. POR PAQUETE	1

Color: Gris Moteado (480).

* Se envía en 7 cajas diferentes.

CALENTADOR DE PLATOS



- El calentador de platos acepta hasta 100 platos.
- Su diseño de doble tapa conserva el calor y la energía pues se abren por separado.
- Componentes de acero inoxidable se cercioran de un ambiente libre de oxidación.
- Asas ergonómicas en las tapas para trabajos pesados permanecen frías y se agarran fácilmente.
- Surtidor auto-nivelable – los platos se surten por arriba de la abertura, sin importar que haya 2 platos o 50.
- El plato conserva la temperatura segura durante al menos una hora.
- Con aislante para conservar los platos.

- Su junta de silicio para alta temperatura y cierres magnéticos proporcionan un sello de bloqueo que retiene el calor.



CHPL100

CÓDIGO	CHPL100
NÚMERO DE PILAS	2
CAPACIDAD	100 platos (50 en cada pila)
DIMENSIONES L x A x Alt	92,7 x 64,1 x 117,5 cm
RUEDAS	Cuatro ruedas de 12,7 cm, dos rígidas y dos giratorias con frenos
VOLTAJE	208/240 VAC, monofásica
AMPERAJE / VATIOS / HERTZIOS	15, 3500, 50/60
CORDÓN ELÉCTRICO	183 cm con Nema 6-15P tipo
TEMPERATURA FIJADA POR LA FÁBRICA	65°C – 77°C
PESO DE LA UNIDAD	112,5 kg
Cantidad por paquete: 1	Color: Acero Inoxidable (000).

CAMLIDS® REUTILIZABLES PARA LOS SISTEMAS DE ENTREGA DE ALIMENTOS



- Ahorre hasta un 75% en el costo de las tapas cada año.
- Reduzca su flujo de desechos en diez toneladas por año al reemplazar los descartables por los reutilizables.
- Se pueden lavar en lavavajillas.



Colores de las Tapas Reutilizables:
Blanco Montado (490),
Azul medianoche (453).
Color de la Cesta Camrack para Lavado y Almacenado: Verde Kelly (452).
Base de cesta Camrack de tamaño completo, color en existencia:
Gris Claro (151).
Cubierta completa de cesta, color en existencia: Gris (180).

CLRWSR36 están cubiertos por la patente estadounidense D 617,069.

La cubierta de la cesta completa no está certificada por la NSF.



CESTA CAMRACK® PARA LAVADO Y ALMACENADO

- Diseñada para lavar y almacenar en forma segura las tapas CamLids reutilizables.
- A cada cesta Camrack 36 CamLids Reutilizables.
- Cestas de Lavado y Almacenado en una Cesta de Base de Tamaño Completo.



¡Visite www.cambro.com/savemoney para calcular sus ahorros en forma personalizada!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (CM)	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Tapas CamLids Reutilizables		ALT x DIÁ	
CLRSM8B5	Se ajusta a la taza Shoreline de 240 mL y al bol de 150 mL	0,71 x 9,05	240
CLRSB9	Se ajusta al bol Shoreline de 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Se ajusta al bol Shoreline de 500 mL	0,71 x 13,97	240
Accesorios para CLRSM8B5 y CLRSB16		L x A x Alt	
CLRWSR36	Cesta Camrack para Lavado y Almacenado para lavar 36 tapas reutilizables	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Cesta Camrack de base de tamaño completo con 2 extensiones	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Cubierta de cesta completa	50 x 50 x 2,4	1
Accesorios para CLRSB16		L x A x Alt	
PR500	Cesta con espigas con extensión, 9 x 9	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Extensión abierta de compartimento completo	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Parrilla de retención	46,67 x 46,67	6

Las CamLids reutilizables se venden únicamente en cajas completas. No se venden cajas parciales.

CAMLIDS® DESECHABLES PARA SHORELINE

Tapas Desechables para Shoreline



CÓDIGO DE LA TAPA	CLSM8B5	CLS89	CLSB16	CLSSM8B5
DESCRIPCIÓN	Tapa desch. Chica	Tapa desch. Gde.	Tapa de bol para entrantesdesechable	Tapa desch. De sorbo
CAPACIDAD	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB16	MDSB5, MDSM8
DIÁMETRO	9,1 cm	11,28 cm	13,97 cm	9,1 cm
ALTURA	0,76 cm	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
CANT. POR PAQUETE	1,500	1,000	1,000	1,000

CLSM8B5, CLS89 y CLSB16 Color: Translúcido (190). CLSSM8B5 Color: Blanco (148).
Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

Tapas Desechables para Los Vasos Newport®



CÓDIGO DE LA TAPA	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
LE QUEDA A LOS VASOS	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACIDAD DEL VASO	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	1,500	1,000	1,000	1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

Tapas Desechables para Vasos Laguna®



CÓDIGO DE LA TAPA	CLLT6	CLLT10	CLLT12	CÓDIGO DE LA TAPA	CLSRB5
LE QUEDA A LOS VASOS	LT6	LT10	LT12	LE QUEDA A LOS SWIRL BOWLS	SRB5CW / SRB5
CAPACIDAD DEL VASO	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL	CAPACIDAD DEL SWIRL BOWL	148 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	1,500	1,000	1,000	CANTIDAD POR PAQUETE	1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

Tapas Desechables para Swirl Bowls®

Color: Transparente (152).
Cajas completas únicamente.
No se venden cajas parciales.

Tapas Desechables para Vasos Colorware



CÓDIGO DE LA TAPA	CLJ6	CL900P	CL950P
LE QUEDA A LOS VASOS	500P / 500P2	900P / 900P2	950P / 950P2
CAPACIDAD DEL VASO	154 mL	287 mL	290 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	1,000	1,000	1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

CARRO PARA SERVIR COMIDAS DE 10 BANDEJAS DE BAJO PERFIL



- Mejora la satisfacción del paciente con comidas de alta calidad en la habitación que se sirven de manera silenciosa y eficiente.
- El carro para servir comidas de 10 bandejas Cambro no es eléctrico y no requiere armado.
- Este carro fabricado en polietileno durable fácil de limpiar no se abolla ni oxida y ofrece años de servicio fiable.
- Soporta hasta diez bandejas de 38 x 51,5 cm o Euronorm de 37 x 53 cm.



New!

La manija ergonómica moldeada de gran tamaño facilita el transporte y la manipulación.

El riel para evitar goteos moldeado crea una superficie de trabajo adicional durante el servicio. *El riel para evitar goteos está diseñado para ser usado durante tareas de servicio técnico, no durante el traslado.*



Una ventilación con rejillas en la parte trasera soporta la circulación de aire.



El aislamiento de poliuretano garantiza un servicio de comidas silencioso y ofrece resistencia estructural.

El paragolpes inferior perimetral completo moldeado protege el carro, las paredes y los muebles.

Los rieles moldeados garantizan un servicio de comidas silencioso, con espacio entre rieles de 13,34 cm.



El clip para sujetar menús sostiene las instrucciones de enrutamiento o las listas de contenidos.

La puerta de ABS liviana con autoventilación no está aislada y se abre completamente a 270°.

Se exhibe con cuatro piezas rodantes de acero inoxidable desplazadas y no marcadas de 13 cm (2 fijas y 2 giratorias con freno). Se dispone de piezas rodantes de alta resistencia.

CÓDIGO	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 cm y 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm y 37 x 53 cm
BANDEJAS POR RIEL / ESPACIO ENTRE RIELES	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALt	72,4 x 97,8 x 108 cm	72,4 x 97,8 x 110,5 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALt	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
TIPO DE RUEDA	Piezas rodantes estándar 12,7 x 3,2 cm	Piezas rodantes reforzadas 15,24 x 5,1 cm
PESO DE LA UNIDAD	35,4 kg	40,8 kg

Cantidad por paquete: 1 Colores: Gris Granito (191), Arena Granito (194).

CARROS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO CON BANDEJAS (CAPACIDAD PARA 20 BANDEJAS)

- Utilícelo para transportar bandejas de comida desde la cocina a pacientes de cuidados intensivos, en residencias o en cárceles.
- Mejora la satisfacción del paciente con comidas de alta calidad en la habitación que se sirven de manera silenciosa y eficiente.
- Los carros de polietileno resistentes de una pieza de doble pared son de fácil limpieza y no se oxidan, abollan, quiebran, pican ni se rompen.
- Todas las unidades tienen puertas ABS livianas no aisladas.
- Todos los carros para servir comida vienen en forma estándar con piezas rodantes de acero inoxidable, excepto el

MDC1411T60, que viene en forma estándar con piezas rodantes enchapadas.

Los modelos MDC1520T16 y MDC1418T16 están cubiertos por la patente estadounidense D 398,727.



El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



MDC1520S20
Vista trasera con ventilación con rejillas.



Perfil Bajo

CÓDIGO	MDC1520S20	MDC1418S20
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
BANDEJAS POR CARRO	20	20
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	10	10
RIELES POR COMPARTIMENTO	5	5
BANDEJAS POR RIEL	2	2
ESPACIADO ENTRE LOS RIELES	14 cm	14 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS Y VENTS	2	2
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	2	2
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	1 por puerta	1 por puerta
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Moldeadas, en cada lado	Moldeadas, en cada lado
TIPO DE RUEDA	15,2 cm, 2 giratorias c/freno, 2 rígidas, descentradas	13 cm, 2 giratorias c/freno, 2 rígidas, descentradas
CIERRES	2 internos de fricción de nylon	2 internos de fricción de nylon
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	140 x 96,5 x 112,4 cm	123,2 x 82,6 x 111,8 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	53,5 x 76,8 x 69,9 cm	46,7 x 71,1 x 73,7 cm
PESO DE LA UNIDAD	70,31 kg	62,78 kg

Cantidad por paquete: 1 Colores (Todos los carros con puertas de color crema): Gris (180), Azul Pizarra (401), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

CARROS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO CON BANDEJAS (CAPACIDAD PARA 16 Y 30 BANDEJAS)



El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



Perfil Alto

CÓDIGO	MDC1520T30	MDC1418T30	MDC1520T16	MDC1418T16
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51 cm	35,5 x 46 cm	38 x 51 cm	35,5 x 46 cm
BANDEJAS POR CARRO	30	30	16	16
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	10	10	8	8
RIELES POR COMPARTIMENTO	10	10	4	4
BANDEJAS POR RIEL	1	1	2	2
ESPACIADO DE LOS RIELES	13 cm	13 cm	13,3 cm	13,3 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3	3	2	2
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	5	5	1	1
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	Cada puerta, cada lado	Cada puerta, cada lado	Parte trasera del carro	Parte trasera del carro
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Nylon para trabajos pesados, montada 1 en cada lado	Nylon para trabajos pesados, montada 1 en cada lado	Moldeadas, 1 en cada lado	Moldeadas, 1 en cada lado
TIPO DE RUEDA	15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias c/freno, descentradas	15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias c/freno, descentradas	15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias c/freno	15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias c/freno
CIERRES	Cierre de fricción,	Cierre de fricción, cierres externos de seguridad*	Cierre de paletas grande	Cierre de paletas grande
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	152,4 x 74,3 x 161,6 cm	152,4 x 74,3 x 161,6 cm	77,8 x 99,4 x 147,6 cm	71,1 x 92,7 x 147,6 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	39 x 53,34 x 127 cm	37 x 55 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	76,2 cm	76,2 cm	78,7 cm	72,4 cm
PESO DE LA UNIDAD	95,25 kg	97,07 kg	62,37 kg	63 kg

Cantidad por paquete: 1 **Colores** (Todos los carros con puertas de color crema): Gris con Puertas Crema (180), Azul Pizarra con Puertas Crema (401), Café Beige con Puertas Crema (757), Castaño Oscuro con Puertas Crema (731), Gris Granito con Puertas Crema (191), Verde Granito con Puertas Crema (192), Arena Granito con Puertas Crema (194). *Cierres de acero para tránsito tapa de cada puerta. Para trabajos más ligeros, se pueden ordenar carritos de 30 bandejas sin los cierres de acero para tránsito utilizando los códigos de producto MDC1520T30NL o MDC1418T30NL.

CARACTERÍSTICAS Y DISPOSICIONES DE LAS RUEDAS


Disposición estándar de las ruedas:

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60




Esta disposición cuenta con ruedas de ataque que mejoran la estabilidad y la maniobrabilidad sobre superficies irregulares.

MDC1520S10, MDC1520T16, MDC1418T16



Esta disposición ofrece estabilidad y hace que el carro sea más fácil de maniobrar.

MDC1520T30, MDC1418T30




Esta disposición cuenta con ruedas de ataque que aumentan la estabilidad sobre superficies irregulares y ofrecen un radio de giro más pequeño.

Disposiciones opcionales de las ruedas*:


* Todas las configuraciones de piezas rodantes opcionales se consideran artículos de pedido especial y, por lo tanto, no son retornables.

MDC1520S20, MDC1418S20




La disposición con un patrón en forma de diamante cuenta con ruedas de ataque y hace que el carro sea altamente maniobrable y logre un radio de giro más pequeño.

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60



La disposición de 5 ruedas cuenta con ruedas de ataque que facilitan el movimiento sobre superficies irregulares y refuerzan el movimiento en línea recta.

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



Esta disposición cuenta con ruedas de ataque que aumentan la estabilidad sobre superficies irregulares y ofrecen un radio de giro más pequeño.

Asas

MDC1520S20, MDC1418S20



Asas moldeadas en cada lado para un transporte suave. Fijan los artículos encima del carro.

MDC1520T16, MDC1418T16



Asas moldeadas para un transporte fácil.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**



Las asas de nylon para trabajos pesados están montadas de forma segura y se anidan en cada lado.

**El modelo MDC1411T60 tiene mangos resistentes e inviolables de tubos de aluminio.

RUEDAS DE ATAQUE



Las ruedas están desplazadas para facilitar el movimiento sobre superficies irregulares. Esto viene en forma predeterminada en los modelos MDC1520S10, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 y MDC1411T60.

CARRO DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA CORRECCIONAL

Aunque tiene una apariencia exterior similar al MDC1418T30, el MDC1411T60 fue modificado específicamente para usarse en instituciones correccionales. Cada uno sostiene 60 bandejas de base Cambro 1411CW ó 1411CP con 853 bandejas de inserción ó 60 bandejas con compartimentos separadores 10146DCW ó 10146DCP.

Las características de seguridad incluyen tornillos de seguridad en los mangos, trabas sobre las bisagras de las puertas, pernos de seguridad en los cerrojos de tránsito y contratruercas en los pernos con cabeza de hongo de las ruedas.



CÓDIGO	MDC1411T60
TAMAÑO DE LA BANDEJA	36,5 x 26,8 cm Bandeja base1411CW y 1411CP
BANDEJAS POR CARRO	60
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	20
RIELES POR COMPARTIMENTO	10
BANDEJAS POR RIELES PACIADO DE LOS RIELES	12,7 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	Ninguno
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Aluminio para trabajos pesados contornillos de seguridad, acabado en negro, 1 por extremo.
TIPO DE RUEDA	Ruedas para trabajos pesados de 15,2 cm, pisada ancha de 5,1 cm, 2 giratorias sin freno, 2 rígidas
CIERRES	Pestillo interno de fricción, 2 por puerta, sin gancho de traba de seguridad, transit latch***
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	152,4 x 74,3 x 161,6 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	36,8 x 54,6 x 127 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	76,2 cm
PESO DE LA UNIDAD	97,98 kg

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Gris Granito con Puertas Crema (191), Arena Granito con Puertas Crema (194), Azul Pizarra con Puertas Crema (401).

***Cierres de acero para tránsito tapa de cada puerta.

LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2014

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
1000 (Grupo 1)	191	10PPCWSC	147	1300 (Grupo 1)	191
1000 (Grupo 3)	191	10PPD	153	1300 (Grupo 3)	191
1000CW	162	10PPSC	153	1313 (Grupo 1)	192
1000LCD	33	10SC	Discontinuado	1313 (Grupo 3)	192
1000LCDCVR	33	1100 (Grupo 1)	191	1318 (Grupo 1)	190
1005CW	162	1100 (Grupo 3)	191	1318 (Grupo 3)	190
1007CW	162	1100CT	201	1318MT	197
100BC	48	1101CW	162	1318MTC	20
100BC1	48	1111SMVS	161	13CLRCW	146
100BCS	48	1111SQVS	161	13CLRHP	150
100CW	160	1116 (Grupo 1)	191	1400 (Grupo 1)	191
100LCD	33,35	1116 (Grupo 3)	191	1400 (Grupo 3)	191
100MCCW	157	1120CBP	79	1400CT	201
100MPC	27	1120CBR	79	1400TL	202
100MPCHL	26	116VS	161	14105CP	205
100VS	161	1200 (Grupo 1)	191	14105CW	205
1010VS	161	1200 (Grupo 3)	191	1411CP	207
1012VS	161	1200CW	170	1411CW	207
1013CW	162	1200DIV	24,47	1418 (Grupo 1)	190
1014 (Grupo 1)	190	1200P	169	1418 (Grupo 3)	190
1014 (Grupo 3)	190	1200P2	169	14187TRCW	205
10145CW	205	1202CW	162	1418CL	195
10146CW	203	120CWP	160	1418CT	201
10146CW	205	120VS	161	1418CW	195
10146DCP	206	1210PW	24	1418D (Grupo 1)	192
10146DCPC	206	1212SQVS	161	1418D (Grupo 3)	192
10146DCW	206	1216 (Grupo 1)	190	1418FF	196
10146DCWC	206	1216 (Grupo 3)	190	1418TR (Grupo 1)	190
1014CL	195	1216CL	195	1418TR (Grupo 3)	190
1014CT	201	1216CT	201	1418TRCW	195
1014FF	196	1216D (Grupo 1)	192	1418VC	198
1014VS	161	1216D (Grupo 3)	192	1418VC	210
1015 (Grupo 1)	191	1216FF	196	1418VDC	Discontinuado
1015 (Grupo 3)	191	12183CW	140	1418VDC	Discontinuado
1015MT	197	12183P	141	1422TR (Grupo 1)	190
10302MT	197	12186CW	140	1422TR (Grupo 3)	190
1030MT	197	12186P	141	14CW	145
103VS	161	12189CW	140	14HP	149
105VS	161	12189P	141	14PP	153
106VS	161	1218CCW	140	150CW	160
10CW	160	1218CP	141	1520 (Grupo 1)	190
10CWC	147	1218DSCW	141	1520 (Grupo 3)	190
10CWCH	147	1218MT	197	1520CBP	79
10CWCHN	147	1218SCCW	140	1520CBP	79
10CWD	145	1219D (Grupo 1)	192	1520CBPF	79
10CWGL	147,151	1219D (Grupo 3)	192	1520CBR	79
10CWL	160	1220D (Grupo 1)	192	1520CL	195
10CWNR	160	1220D (Grupo 3)	192	1520CT	201
10HC258	63,68	1222D (Grupo 1)	192	1520CW	195
10HC414	63	1222D (Grupo 3)	192	1520D (Grupo 1)	192
10HE1	69	1224MT	197	1520D (Grupo 3)	192
10HE2	69	1230MT	197	1520TR (Grupo 1)	190
10HPC	151	124VS	161	1520TR (Grupo 3)	190
10HPCH	151	1252SLB250	142	1520VC	198
10HPCHN	151	1252SLINB250	142	1520VC	210
10HPD	149	12CW	145	1520VCRST	198,210
10HS1114	62	12HP	149	1520VDC	198,210
10HS318	62	12HPH	150	1525RST	199
10HS434	62	12RS12	48	1550 (Grupo 1)	191
10HS638	62	12SFSCW	132	1550 (Grupo 3)	191
10HS800	62	12SFSP	133	1550CT	201
10HS958	62	12SFSP	133	1596CP	204
10PPCH	153	12TGS	183	1596CW	204

LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2014

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
15CLRCW	146	18266CW	140	20LPCWC	147
15CLRHP	150	18266P	141	20LPCWD	145
1600 (Grupo 1)	191	18268CLRCW	141	20LPHPC	151
1600 (Grupo 3)	191	18268CLRKIT	141	20LPHPD	149
1600CT	201	18269CW	140	20PPCH	153
1600CW	170	18269P	141	20PPCWSC	147
1600DIV	24,44	1826CCW	140	20PPD	153
1600P	169	1826CL	195	20PPSC	153
1600P2	169	1826CLRCW	141	20S1114	60
1600TL	202	1826CP	141	20S318	60
1621CBP	79	1826CT	201	20S434	60
1621CBR	79	1826DBC	21	20S638	60
1622 (Grupo 1)	190	1826DBCSP	21	20S800	60
1622 (Grupo 3)	190	1826DSCW	141	20S958	60
16225 (Grupo 1)	190	1826DTC	21	20SC	Discontinuado
16225 (Grupo 3)	190	1826DTCSP	21	21155CBP	79
1622CT	201	1826HAR	30	21155CBR	79
1622D (Grupo 1)	192	1826LBC	20	21157CBP	79
1622D (Grupo 3)	192	1826LBCSP	20	21157CBR	79
1622VC	Discontinuado	1826LTC	20	2115CBCP	79
16C258	63	1826LTC3	20	2115CBCR	79
16C258	68	1826LTCSP	20	22CW	145
16C414	63	1826MT	180,197	22HP	149
16C578	63	1826MTC	20	22LPCW	145
16CW	145	1826SCCW	140	22LPH	149
16E1	68	1826STP	20	22SFSCW	132
16E2	68	18CW	145	22SFSP	133
16E4	69	18SFSCW	132	22SFSP	133
16E5	69	18SFSP	133	23CLRCW	146
16HP	149	18SFSP	133	23CLRHP	150
16PP	153	1950 (Grupo 1)	191	23SL	142
16S1058	59	1950 (Grupo 3)	191	23SLB250	142
16S1114	59	1950CT	201	23SLB6250	142
16S1214	59	2000P	169	23SLINB250	142
16S318	59	2000P2	169	240MPC	26
16S418	59	200BC	48	2436UTH	73
16S434	59	200BC1	48	2436UTHS	73
16S534	59	200BCS	48	24CW	145
16S638	59	200MCCW	157	24HP	149
16S738	59	2025 (Grupo 1)	190	24LPCW	145
16S800	59	2025 (Grupo 3)	190	24LPH	149
16S900	59	2025MT	197	24PP	153
16S958	59	2030UT	73	2500 (Grupo 1)	191
1722CBCP	79	20C258	63,68	2500 (Grupo 3)	191
1722CBP	79	20C414	63	2500CT	201
1722CBR	79	20CC	169	250LCD	33
17HE1	69	20CFC	154	250LCDCVR	33
17HE2	69	20CWC	147	25CLRCW	146
17HS1114	62	20CWCH	147	25CLRHP	150
17HS318	62	20CWCHN	147	25E1	68
17HS434	62	20CWD	145	25E2	68
17HS638	62	20CWGL	147,151	25E4	69
17HS800	62	20CWL	147	25E5	69
17HS958	62	20CWLN	147	25MCCW	157
1800CT	201	20E2	68	25S1058	60
1826 (Grupo 1)	190	20GE1	68	25S1114	60
1826 (Grupo 3)	190	20GE2	68	25S1214	60
182612CW	140	20HPC	151	25S318	60
182612P	141	20HPCH	151	25S418	60
182615CW	140	20HPCHN	151	25S434	60
182615P	141	20HPD	149	25S534	60
18263CW	140	20HPL	151	25S638	60
18263P	141	20HPLN	151	25S738	60

LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2014

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
25S800	60	33CLRHP	150	49S1114	61
25S900	60	34CW	145	49S318	61
25S958	60	34HP	149	49S434	61
25SWGf	64	34PP	153	49S638	61
2632 (Grupo 1)	192	350LCD	33	49S800	61
2632 (Grupo 3)	192	35CLRCW	146	49S958	61
26CF	154	35CLRHP	150	4FBRTT	41
26CW	145	35CW	160	4SFSCW	132
26HP	149	36CF	154	4SFSP	133
26PP	153	36CW	145	4SFSP	133
2700 (Grupo 1)	191	36E1	68	500CW	170
2700 (Grupo 3)	191	36E2	69	500LCD	33
2700CT	201	36E4	69	500LCDCVR	33
28CW	145	36E5	69	500P	169
2900CT	201	36HP	149	500P2	169
2SFSCW	132	36PP	153	50CW	160
2SFSP	133	36S1058	61	50MCCW	157
2SFSP	133	36S1114	61	5412CBP	35,48
300DIV	24	36S1214	61	55CWNR	160
300MPC	23	36S318	61	57 (Grupo 1)	190
3046 (Grupo 1)	192	36S418	61	57 (Grupo 3)	190
3046 (Grupo 3)	192	36S434	61	5FBRTT	41
30CFC	154	36S534	61	60CFC	154
30CWC	147	36S638	61	60CW	160
30CWCH	147	36S738	61	60CWC	147
30CWCHN	147	36S800	61	60CWCH	147
30CWD	145	36S900	61	60CWCHN	147
30CWGL	147,151	36S958	61	60CWD	145
30CWL	147	3753 (Grupo 1)	192	60CWGL	147,151
30CWLN	147	3753 (Grupo 3)	192	60CWL	147
30GE1	68	3853 (Grupo 1)	192	60CWLN	147
30GE2	68	3853 (Grupo 3)	192	60HPC	151
30HPC	151	38CW	145	60HPCH	151
30HPCH	151	400DIV	24	60HPCHN	151
30HPCHN	151	400MCCW	157	60HPD	149
30HPD	149	400STP	9,30	60HPL	151
30HPL	151	40CWC	147	60HPLN	151
30HPLN	151	40CWCH	147	60PPCH	153
30PPCH	153	40CWCHN	147	60PPCHN	153
30PPCHN	153	40CWD	145	60PPCWSC	147
30PPCWSC	147	40HPC	151	60PPD	153
30PPD	153	40HPCH	151	60PPSC	153
30PPSC	153	40HPCHN	151	60SC	Discontinuado
30S1114	60	40HPD	149	62CW	145
30S318	60	40PPCH	153	62HP	149
30S434	60	40PPCWSC	147	6302MT	197
30S638	60	40PPD	153	630MT	197
30S800	60	40PPSC	153	63CLRCW	146
30S958	60	40SC	Discontinuado	63CLRHP	150
30SC	Discontinuado	415CBP	79	64CW	145
3200P2	169	42CW	145	64HP	149
3242 (Grupo 1)	192	42HP	149	64PP	153
3242 (Grupo 3)	192	44CW	145	650WS	51
3253 (Grupo 1)	192	44HP	149	65CLRCW	146
3253 (Grupo 3)	192	44PP	153	65CLRHP	150
3253CL	195	45CW	160	65CWNR	160
3253CT	201	46 (Grupo 1)	190	66CF	154
32CC	169	46 (Grupo 3)	190	66CW	145
32CW	145	46CW	145	66HP	149
32HP	149	46HP	149	66PP	153
3343 (Grupo 1)	192	46PP	153	68VS	161
3343 (Grupo 3)	192	49E1	68	6F	179
33CLRCW	146	49E2	69	6FBRTT	41

LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2014

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
6RS6	48	90HPD	149	BAR540	55
6SFSCW	132	90PPC	153	BAR540DS	55
6SFSP	133	90PPCWSC	147	BAR54SR	51
6SFSP	133	90PPD	153	BAR650	55
6TGS	183	90PPSC	153	BAR650CP	55
725CWNR	160	90SC	Discontinuado	BAR650DS	55
730SR	51	90SPCW	160	BAR650DSCP	55
730STP	47	9113CP	206	BAR650SDX	54
730WS	51	9113CW	206	BAR650DSM	54
75CW	160	9114CP	206	BAR650SPMT	54
800CW	170	9114CW	206	BAR650SPMT2	54
800P	169	911CPC	206	BAR650DX	54
800P2	169	911CWC	206	BAR650PM	54
806CW	162	911VS	161	BAR650PMT	54
810 (Grupo 1)	190	912CBP	79	BAR650PMT220	54
810 (Grupo 3)	190	913MT	197	BAR730	53
825CWNR	160	913VS	161	BAR730CP	53
8262MT	197	915 (Grupo 1)	190	BAR730DS	53
826MT	197	915 (Grupo 3)	190	BAR730DSCP	53
8302MT	197	915CP	204	BAR730SDX	52
830MT	197	915CW	204	BAR730DSM	52
850CW	170	918MT	197	BAR730DSM2	52
853FCP	207	91VS	161	BAR730DSM220	52
853FCPC	207	926 (Grupo 1)	190	BAR730DX	52
853FCW	207	926 (Grupo 3)	190	BAR730PM	52
853FCWC	207	92615MT	197	BAR730PMT	52
853FH	207	926MT	197	BAR730PMT220	52
853FHC	207	92CW	145	BBR480	41
85SFVS	161	92HP	149	BBR720	41
86VS	161	93CW	160	BC1115SH	81
8F	179	94CW	145	BC11TC	81
8FB434	66	94HP	149	BC225	81
8FBNH434	66	94PP	153	BC2254S	81
8HC258	63	950CW	170	BC230	81
8HC258	68	950P	169	BC2304S	81
8HC414	63	950P2	169	BC235	81
8HE1	69	95VS	161	BC2354S	81
8HE2	69	96CW	160	BC330	81
8HS1114	62	96SKRC	184	BC3304S	81
8HS318	62	96SKRD	184	BC331KD	80
8HS434	62	96SKRF	184	BC331KDSH	80
8HS638	62	96SKRLC	184	BC331KDTC	80
8HS800	62	96SKRLD	184	BC340KD	80
8HS958	62	96SKRLF	184	BC340KDP	80
8RS8	48	96SKRLM	184	BCT1014	203
8SFSCW	132	96SKRLP	184	BR258	65,68
8SFSP	133	96SKRM	184	BR414	65
8SFSP	133	96SKRP	184	BR578	65,216
900 (Grupo 1)	191	978SFVS	161	BR712	65
900 (Grupo 3)	191	99SMVS	161	BSB10	179
900CT	201	99VS	161	BSB12	179
900CW	162	9CWNR	160	BSB18	179
900P	169	9E1	68	BUF48	41
900P2	169	9E2	68	BUF72	41
9011CW	162	9RS9	48	BV6CW	172
9013CW	162	9S1114	59	BWB16CW	164
901CW	162	9S318	59	BWM10CW	164
905CW	162	9S434	59	BWP14CW	164
909CW	162	9S638	59	BWW10CW	164
90CWC	147	9S800	59	CB1220	15,44,45,47
90CWCN	147	9S958	59	CBA244872	124
90CWWD	145	9TGS	183	CBCC	124
90HPC	151	ADCS	76	CBDS18	124

LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2014

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CBDS21	124	CD1826PDB	155	CMBPHHD	12
CBDS24	124	CD2020	30	CMBPHSP	12
CBID6	124	CD2020H	29	CMBPHSPHD	12
CBPK1864	123	CD2020HB	29	CMBPL	19
CBPK1872	123	CD2028	30	CMBPLH	12
CBPK1884	123	CD300	30	CMBPLH2	12
CBPK2164	123	CD300H	29	CMBPLH2HD	12
CBPK2172	123	CD300HB	29	CMBPLHD	19
CBPK2184	123	CD400	9,30	CMBPLHHD	12
CBPK2464	123	CDR2020	64,72	CMBPLHSP	12
CBPK2472	123	CDR2020H	64,72	CMBPLHSPHD	12
CBPK2484	123	CFPFRC10	154	CMBPLSP	19
CBSK1830V	123	CFPMRC10	154	CMBPLSPHD	19
CBSK1836V	123	CFPSRC10	154	CMBPR1	12
CBSK1842V	123	CFR18	154	CMBPR7	12,19
CBSK1848V	123	CFRC18	154	CMBPSP	19
CBSK1854V	123	CFRSC18	154	CMBPSPHD	19
CBSK1860V	123	CHPEL80	Discontinuado	CMBPTH	12
CBSK2130V	123	CHPL100	216	CMBPTH2	12
CBSK2136V	123	CJ80CW	184	CMBPTH2HD	12
CBSK2142V	123	CL900P	166,217	CMBPTHHD	12
CBSK2148V	123	CL950P	166,217	CMBPTHSP	12
CBSK2154V	123	CLJ6	166,217	CMBPTHSPHD	12
CBSK2160V	123	CLLT10	166,217	CMBR	15
CBSK2430V	123	CLLT12	166,217	CMR7	19
CBSK2436V	123	CLLT6	166,217	CP12	181
CBSK2442V	123	CLLT8	166	CP1210	24,47
CBSK2448V	123	CLNT10	166,217	CP1220	24,35,44,47
CBSK2454V	123	CLNT12	166,217	CP15	181
CBSK2460V	123	CLNT5	166,217	CP27	181
CBU183672	124	CLNT8	166,217	CP814	24,44
CBU184272	124	CLRSB16	216	CPB1220	40
CBU184872	124	CLRSB9	216	CPH3	40
CBU185472	124	CLRSM8B5	216	CPL12	181
CBU186072	124	CLRWSR36	216	CPL27	181
CBU213672	124	CLSB16	217	CR12	74
CBU214272	124	CLSB9	217	CRP12910	67
CBU214872	124	CLSM8B5	217	CRP12911	67
CBU215472	124	CLSRB5	171,217	CRP141012	67
CBU216072	124	CLSSM8B5	217	CRP181112	67
CBU243672	124	CMB1826L	Discontinuado	CRP191011	67
CBU244272	124	CMB1826LSP	Discontinuado	CRP2046	67
CBU244872	124	CMBH1826LC	15	CRP20910	67
CBU245472	124	CMBH1826LF	15	CRP2878	67
CBU246072	124	CMBH1826LSP	15	CRP3067	67
CC32	156	CMBH1826TBC	15	CRP4467	67
CCP12	181	CMBH1826TBF	15	CRP4856	67
CCP15	181	CMBH1826TSC	15	CRP6345	67
CCP27	181	CMBH1826TSF	15	CRP9911	67
CCPL12	181	CMBH1826TSP	15	CRPG12910	69
CCPL27	181	CMBHC1826LC	15	CRPG12911	69
CD100	30	CMBHC1826LF	15	CRPG141012	69
CD100H	29	CMBHC1826LSP	15	CRPG181112	69
CD100HB	29	CMBHC1826TBC	15	CRPG191011	69
CD1313	73	CMBHC1826TBF	15	CRPG2046	69
CD1327	73	CMBHC1826TSC	15	CRPG20910	69
CD1420	30	CMBHC1826TSF	15	CRPG2878	69
CD160	30	CMBHC1826TSP	15	CRPG3067	69
CD1826H	29	CMBP	19	CRPG4467	69
CD1826HB	29	CMBPH	12	CRPG4856	69
CD1826MTC	20	CMBPH2	12	CRPG6345	69
CD1826MTC	29	CMBPH2HD	12	CRPG9911	69
CD1826MTCBH	20,29	CMBPHD	19	CRPH1656	67

LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2014

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CRPHDG2878	65	CS2460SK	90	CSA58486	91
CRPHDG2878	69	CS2460VK	90	CSA58487	91
CRPHG1656	69	CS2472SK	90	CSA58546	91
CS1424SK	90	CS2472VK	90	CSA58547	91
CS1424VK	90	CSA41366	92	CSA58606	91
CS1430SK	90	CSA41367	92	CSA58607	91
CS1430VK	90	CSA41426	92	CSCC	89
CS1436SK	90	CSA41427	92	CSCR	95
CS1436VK	90	CSA41486	92	CSCS	95
CS1442SK	90	CSA41487	92	CSCSL	95
CS1442VK	90	CSA41546	92	CSCTL	95
CS1448SK	90	CSA41547	92	CSDBA	101
CS1448VK	90	CSA41606	92	CSDBS	101
CS1454SK	90	CSA41607	92	CSDC	211
CS1454VK	90	CSA44366	93	CSDDCPKG480	211
CS1460SK	90	CSA44367	93	CSDR7	102
CS1460VK	90	CSA44426	93	CSDR73	102
CS1472SK	90	CSA44427	93	CSDRC244875PKG	102
CS1472VK	90	CSA44486	93	CSDRC246075PKG	102
CS1824SK	90	CSA44487	93	CSDS14	89
CS1824VK	90	CSA44546	93	CSDS18	89
CS1830SK	90	CSA44547	93	CSDS21	89
CS1830VK	90	CSA44606	93	CSDS24	89
CS1836SK	90	CSA44607	93	CSEQ3	89
CS1836VK	90	CSA48366	91	CSEQ3	109
CS1842SK	90	CSA48367	91	CSEQ3	124
CS1842VK	90	CSA48426	91	CSFE14	97
CS1848SK	90	CSA48427	91	CSFE18	97
CS1848VK	90	CSA48486	91	CSFE21	97
CS1854SK	90	CSA48487	91	CSFE24	97
CS1854VK	90	CSA48546	91	CSFT241	97
CS1860SK	90	CSA48547	91	CSFT242	97
CS1860VK	90	CSA48606	91	CSFT301	97
CS1872SK	90	CSA48607	91	CSFT302	97
CS1872VK	90	CSA51366	92	CSFT361	97
CS2124SK	90	CSA51367	92	CSFT362	97
CS2124VK	90	CSA51426	92	CSFT421	97
CS2130SK	90	CSA51427	92	CSFT422	97
CS2130VK	90	CSA51486	92	CSFT481	97
CS2136SK	90	CSA51487	92	CSFT482	97
CS2136VK	90	CSA51546	92	CSFT541	97
CS2142SK	90	CSA51547	92	CSFT542	97
CS2142VK	90	CSA51606	92	CSFT601	97
CS2148SK	90	CSA51607	92	CSFT602	97
CS2148VK	90	CSA54366	93	CSFT721	97
CS2154SK	90	CSA54367	93	CSFT722	97
CS2154VK	90	CSA54368PKG	94	CSHDC	99
CS2160SK	90	CSA54426	93	CSHDDDB	99
CS2160VK	90	CSA54427	93	CSHDDDB	116
CS2172SK	90	CSA54428PKG	94	CSHDTK10	99
CS2172VK	90	CSA54486	93	CSHDTK12	99
CS2424SK	90	CSA54487	93	CSHDTK145	99
CS2424VK	90	CSA54488PKG	94	CSID	89,109
CS2430SK	90	CSA54546	93	CSID3	89,109
CS2430VK	90	CSA54547	93	CSPDC5	211
CS2436SK	90	CSA54548PKG	94	CSPK1432	89
CS2436VK	90	CSA54606	93	CSPK1456	89
CS2442SK	90	CSA54607	93	CSPK1464	89
CS2442VK	90	CSA54608PKG	94	CSPK1472	89
CS2448SK	90	CSA58366	91	CSPK1484	89
CS2448VK	90	CSA58367	91	CSPK1832	89
CS2454SK	90	CSA58426	91	CSPK1856	89
CS2454VK	90	CSA58427	91	CSPK1864	89

LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2014

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CSPK1872	89	CSU51366	92	CSUR51426	96
CSPK1884	89	CSU51367	92	CSUR51427	96
CSPK2132	89	CSU51426	92	CSUR51486	96
CSPK2156	89	CSU51427	92	CSUR51487	96
CSPK2164	89	CSU51486	92	CSUR54366	97
CSPK2172	89	CSU51487	92	CSUR54367	97
CSPK2184	89	CSU51546	92	CSUR54426	97
CSPK2432	89	CSU51547	92	CSUR54427	97
CSPK2456	89	CSU51606	92	CSUR54486	97
CSPK2464	89	CSU51607	92	CSUR54487	97
CSPK2472	89	CSU54366	93	CSUR58366	96
CSPK2484	89	CSU54367	93	CSUR58367	96
CSPRK1835	95	CSU54368PKG	94	CSUR58426	96
CSPRK1859	95	CSU54426	93	CSUR58427	96
CSPRK1867	95	CSU54427	93	CSUR58486	96
CSPRK1875	95	CSU54428PKG	94	CSUR58487	96
CSPRK2135	95	CSU54486	93	CSURS41366	96
CSPRK2159	95	CSU54487	93	CSURS41367	96
CSPRK2167	95	CSU54488PKG	94	CSURS41426	96
CSPRK2175	95	CSU54546	93	CSURS41427	96
CSPRK2435	95	CSU54547	93	CSURS41486	96
CSPRK2459	95	CSU54548PKG	94	CSURS41487	96
CSPRK2467	95	CSU54606	93	CSURS44366	97
CSPRK2475	95	CSU54607	93	CSURS44367	97
CSR3	33	CSU54608PKG	94	CSURS44426	97
CSR5	33	CSU58366	91	CSURS44427	97
CSRDB	95	CSU58367	91	CSURS44486	97
CSSB	95	CSU58426	91	CSURS44487	97
CSSC2448	100	CSU58427	91	CSURS48366	96
CSSU2448	100	CSU58486	91	CSURS48367	96
CSSU244864PKG480	100	CSU58487	91	CSURS48426	96
CSSUM244867PKG480	100	CSU58546	91	CSURS48427	96
CSTSR	101	CSU58547	91	CSURS48486	96
CSU41366	92	CSU58606	91	CSURS48487	96
CSU41367	92	CSU58607	91	CSURS51366	96
CSU41426	92	CSUHD44367	99	CSURS51367	96
CSU41427	92	CSUHD44367S	99	CSURS51426	96
CSU41486	92	CSUHD44427	99	CSURS51427	96
CSU41487	92	CSUHD44427S	99	CSURS51486	96
CSU41546	92	CSUHD44486	99	CSURS51487	96
CSU41547	92	CSUHD44486S	99	CSURS54366	97
CSU41606	92	CSUHD44487	99	CSURS54367	97
CSU41607	92	CSUHD44487S	99	CSURS54426	97
CSU44366	93	CSUR41366	96	CSURS54427	97
CSU44367	93	CSUR41367	96	CSURS54486	97
CSU44426	93	CSUR41426	96	CSURS54487	97
CSU44427	93	CSUR41427	96	CSURS58366	96
CSU44486	93	CSUR41486	96	CSURS58367	96
CSU44487	93	CSUR41487	96	CSURS58426	96
CSU44546	93	CSUR44366	97	CSURS58427	96
CSU44547	93	CSUR44367	97	CSURS58486	96
CSU44606	93	CSUR44426	97	CSURS58487	96
CSU44607	93	CSUR44427	97	CSWF	89,109,124
CSU48366	91	CSUR44486	97	CSWS1436SK	103
CSU48367	91	CSUR44487	97	CSWS1436VK	103
CSU48426	91	CSUR48366	96	CSWS1448SK	103
CSU48427	91	CSUR48367	96	CSWS1448VK	103
CSU48486	91	CSUR48426	96	CSWS1836SK	103
CSU48487	91	CSUR48427	96	CSWS1848SK	103
CSU48546	91	CSUR48486	96	CSWS36EK	103
CSU48547	91	CSUR48487	96	CSWS48EK	103
CSU48606	91	CSUR51366	96	CVC55	46
CSU48607	91	CSUR51367	96	CVC72	46

LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2014

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CVC724	46	EA243664	113	EMSK2460V	114
D12	168	EA243672	113	EMU183670	115
D14	168	EA243684PKG	113	EMU183670P	115
D16	168	EA244264	113	EMU183678	115
D24	168	EA244272	113	EMU183678P	115
D8	168	EA244284PKG	113	EMU184270	115
DB18263CW	155	EA244864	113	EMU184270P	115
DB18263P	155	EA244872	113	EMU184278	115
DB18266CW	155	EA244884PKG	113	EMU184278P	115
DBC1826CW	155	EA245464	113	EMU184870	115
DBC1826P	155	EA245472	113	EMU184870P	115
DC10	175	EA245484PKG	113	EMU184878	115
DC1225	78	EA246064	113	EMU184878P	115
DC5	175	EA246072	113	EMU213670	115
DC575	78	EA246084PKG	113	EMU213670P	115
DC700	78	ECC	109	EMU213678	115
DC825	78	EDBA	116	EMU213678P	115
DCC10	175	EDBS	116	EMU214270	115
DCC5	175	EDRC244878PKG	102	EMU214270P	115
DCS1125	78	EDRC246078PKG	102	EMU214278	115
DCS950	78	EDS14	109	EMU214278P	115
DD1220BECW	180	EDS18	109	EMU214870	115
DD1220CW	180	EDS21	109	EMU214870P	115
DD1220ECW	180	EDS24	109	EMU214878	115
DD1220SCW	180	EMPK1870	114	EMU214878P	115
DD1826CW	180	EMPK1878	114	EMU243670	115
DG3CW	164	EMPK2170	114	EMU243670P	115
DIV12	27,30,40,47	EMPK2178	114	EMU243678	115
DIV20	40	EMPK2470	114	EMU243678P	115
DP15	175	EMPK2478	114	EMU244270	115
DRC2020	64,216	EMSC	116	EMU244270P	115
DRLNK	125	EMSCB	116	EMU244278	115
DRS30	125	EMSCBP	116	EMU244278P	115
DRS300	125	EMSCP	116	EMU244870	115
DRS36	125	EMSK1836S	114	EMU244870P	115
DRS360	125	EMSK1836V	114	EMU244878	115
DRS48	125	EMSK1842S	114	EMU244878P	115
DRS480	125	EMSK1842V	114	EPK1464	109
DRS60	125	EMSK1848S	114	EPK1472	109
DRS600	125	EMSK1848V	114	EPK1484	109
DSPR6	171	EMSK1854S	114	EPK1864	109
DT1220CW	180	EMSK1854V	114	EPK1872	109
E3	69	EMSK1860S	114	EPK1884	109
EA183664	113	EMSK1860V	114	EPK2164	109
EA183672	113	EMSK2136S	114	EPK2172	109
EA184264	113	EMSK2136V	114	EPK2184	109
EA184272	113	EMSK2142S	114	EPK2464	109
EA184864	113	EMSK2142V	114	EPK2472	109
EA184872	113	EMSK2148S	114	EPK2484	109
EA185464	113	EMSK2148V	114	ES28	45
EA185472	113	EMSK2154S	114	ES28RL	45
EA186064	113	EMSK2154V	114	ESK1424S	110
EA186072	113	EMSK2160S	114	ESK1424V	111
EA213664	113	EMSK2160V	114	ESK1430S	110
EA213672	113	EMSK2436S	114	ESK1430V	111
EA214264	113	EMSK2436V	114	ESK1436S	110
EA214272	113	EMSK2442S	114	ESK1436V	111
EA214864	113	EMSK2442V	114	ESK1442S	110
EA214872	113	EMSK2448S	114	ESK1442V	111
EA215464	113	EMSK2448V	114	ESK1448S	110
EA215472	113	EMSK2454S	114	ESK1448V	111
EA216064	113	EMSK2454V	114	ESK1454S	110
EA216072	113	EMSK2460S	114	ESK1454V	111

LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2014

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
ESK1460S	110	ESK2472V	111	HWAPR	34
ESK1460V	111	ESK2478S	110	HWATD	34
ESK1472S	110	ESK2478V	111	HYDRASTATIONPKG	34
ESK1472V	111	ESU183664	112	IB32	156
ESK1478S	110	ESU183672	112	IB36	156
ESK1478V	111	ESU184264	112	IB44	156
ESK1824S	110	ESU184272	112	IBS20	156
ESK1824V	111	ESU184864	112	IBS27	156
ESK1830S	110	ESU184872	112	IBS37	156
ESK1830V	111	ESU185464	112	IBSF27	156
ESK1836S	110	ESU185472	112	ICS100L	56
ESK1836V	111	ESU186064	112	ICS100L4S	56
ESK1836V4	111	ESU186072	112	ICS125L	56
ESK1842S	110	ESU213664	112	ICS125LB	56
ESK1842V	111	ESU213672	112	ICS125T	56
ESK1848S	110	ESU214264	112	ICS175L	56
ESK1848V	111	ESU214272	112	ICS175LB	56
ESK1848V4	111	ESU214864	112	ICS175T	56
ESK1854S	110	ESU214872	112	ICS175TB	56
ESK1854V	111	ESU215464	112	ICS200TB	56
ESK1860S	110	ESU215472	112	KK1200	63
ESK1860V	111	ESU216064	112	KMC24	44
ESK1860V4	111	ESU216072	112	KSC402	45
ESK1872S	110	ESU243664	112	KSC402220	45
ESK1872V	111	ESU243672	112	KVC854	44
ESK1878S	110	ESU243684PKG	112	KVC854C	44
ESK1878V	111	ESU244264	112	KVC854U	44
ESK2124S	110	ESU244272	112	KVC856	44
ESK2124V	111	ESU244284PKG	112	KVC856C	44
ESK2130S	110	ESU244864	112	KVC856U	44
ESK2130V	111	ESU244872	112	KWS40	45
ESK2136S	110	ESU244884PKG	112	LCDC	34
ESK2136V	111	ESU245464	112	LCDC10	34
ESK2142S	110	ESU245472	112	LCDES	34
ESK2142V	111	ESU245484PKG	112	LD105	181
ESK2148S	110	ESU246064	112	LD105A	181
ESK2148V	111	ESU246072	112	LD130	181
ESK2154S	110	ESU246084PKG	112	LD85	181
ESK2154V	111	FR258	66	LD85A	181
ESK2160S	110	FSG480	41	LED54LIGHTPKG	40
ESK2160V	111	FSG720	41	LT10	168
ESK2172S	110	FWC56	66,74	LT12	168
ESK2172V	111	GB1200CW	164	LT14	168
ESK2178S	110	GB850CW	164	LT16	168
ESK2178V	111	GK2000	63	LT22	168
ESK2424S	110	HBR258	65,68	LT6	168
ESK2424V	111	HBR414	65	LT8	168
ESK2430S	110	HBR578	65	MDC1411T60	221
ESK2430V	111	HBR712	65	MDC1418S20	219
ESK2436S	110	HE3	69	MDC1418T16	220
ESK2436V	111	HFR258	66	MDC1418T30	220
ESK2436V4	111	HK39	160	MDC1520S10	218
ESK2442S	110	HK39B	214	MDC1520S10HD	218
ESK2442V	111	HK93BCW	160	MDC1520S20	219
ESK2448S	110	HK93CW	160	MDC1520T16	220
ESK2448V	111	HT10CW	167	MDC1520T30	220
ESK2448V4	111	HT120CW	167	MDC24	35
ESK2454S	110	HT12CW	167	MDC24F	35
ESK2454V	111	HT14CW	167	MDC24R	35
ESK2460S	110	HT16CW	167	MDSB16	212
ESK2460V	111	HT22CW	167	MDSB5	212
ESK2460V4	111	HT5CW	167	MDSB9	212
ESK2472S	110	HT8CW	167	MDSCDB9	214

LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2014

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
MDSCDCB9	215	RFS1PP	137	SFG820	176
MDSCDCCPKG480	215	RFS1SCPP	136	SFR1012	176
MDSD9	214	RFS2	137	SFT1010	176
MDSDCPKG480	211	RFS22	137	SFT1212	176
MDSL9	214	RFS22PP	137	SFT1515	176
MDSL9	214	RFS2PP	137	SFV1015	176
MDSM8	212	RFS2SCPP	136	SLL30	142
MDSP9	214	RFS4	137	SPA14	182
MDSPL	214	RFS4PP	137	SPASL14	182
MDSPLT9	214	RFS6	137	SP010CW	182
NT10	167	RFS6PP	137	SP011CW	182
NT12	167	RFS6SCPP	136	SP013	182
NT14	167	RFS8	137	SP013CW	182
NT16	167	RFS8PP	137	SP08CW	182
NT20	167	RFSC1	137	SPOP10CW	182
NT5	167	RFSC12	137	SPOP11CW	182
NT8	167	RFSC12	171	SPOP13	182
NT9	167	RFSC12PP	137	SPOP13CW	182
OETR314	66	RFSC1PP	137	SRB13	171
P320CW	163	RFSC2	137	SRB13CW	171
P480CW	163	RFSC2PP	137	SRB5	171
P600CW	163	RFSC6	137	SRB5CW	171
P60CW	163	RFSC6PP	137	TC1418	74
P64CW	163	RFSCW1	136	TDC2029	74
PC34CW	163	RFSCW12	136	TDC30	78
PC64CW	163	RFSCW18	136	TDCR12	74
PE600CW	163	RFSCW2	136	TG6	183
PL60CW	163	RFSCW22	136	TG9	183
PPB15	172	RFSCW4	136	TGA11	183
PPB18	172	RFSCW6	136	TGA8	183
PPB23	172	RFSCW8	136	TGG6	183
PR314	66	RFSCW8	136	TGG9	183
PR500	66	RFSCWC1	136	UC1000	33
PR59314	66	RFSCWC12	136	UC1000CVR	33
PR59500	66	RFSCWC2	136	UC250	33
PS1014	203	RFSCWC6	136	UC250CVR	33
PSB10	177	RSB1014CW	178	UC500	33
PSB12	177	RSB10CW	178	UC500CVR	33
PSB15	178	RSB12CW	178	UPC100	27
PSB18	178	RSB1419CW	178	UPC101	Discontinuado
PSB23	178	RSB15CW	178	UPC1200	17
PSB6	177	RSB18CW	178	UPC140	27
PSB8	177	RSB23CW	178	UPC160	27
PT1014	202	RSB6CW	178	UPC1600	17
PT1100	202	RSB8CW	178	UPC1600HD	17
PT1216	202	RSB912CW	178	UPC1600SP	17
PT1400	202	SB55	179	UPC1600SP <small>anteriormente UPC1600TR</small>	17
PT1418	202	SB60	179	UPC180	27
PT1600	202	SB80	179	UPC400	22
PWB22	34,171	SBH15	40	UPC400SP <small>anteriormente UPC400TR</small>	22
R1000LCD	34	SBH18	40	UPC600	17
R500LCD	34	SCP12CW	157	UPC800	17
RD1200CW	180	SCP24CW	157	UPC800SP <small>anteriormente UPC800TR</small>	17
RD1220CWH	180	SCP64CW	157	UPCGL1600SP	17
RD1826CW	180	SCP6CW	157	UPCH1600	9
RD1826CWH	180	SFC12	133	UPCH16002	9
RD926CW	180	SFC12SCPP	132	UPCH16002HD	9
RFS1	137	SFC2	133	UPCH16002SP <small>anteriormente UPCHTR16002</small>	9
RFS12	137	SFC2SCPP	132	UPCH1600HD	9
RFS12PP	137	SFC6	133	UPCH1600SP	9
RFS12SCPP	136	SFC6SCPP	132	UPCH400	9
RFS18	137	SFG1012	176	UPCH4002	9
RFS18PP	137	SFG1015	176	UPCH800	9
		SFG1220	176	UPCH8002	9

CÓDIGO	PÁGINA
UPCHT1600	9
UPCHT16002	9
UPCHT16002HD	9
UPCHT1600HD	9
UPCHT800	9
UPCHT8002	9
UPCHW400	9
UPCHW4002	9
UPCS140	27
UPCS160	27
UPCS180	27
UPCS400	22
UPCS400CK	30
UPCSS160	27
UTHSTP	30
VBR5	39
VBR6	39
VBRC	39
VBRC90	39
VBRCVR5	40
VBRCVR6	40
VBRHD5	39
VBRHD6	39
VBRL5	39

CÓDIGO	PÁGINA
VBRL6	39
VBRLHD5	39
VBRLHD6	39
VBRR5	40
VBRR6	40
VBRSHS	40
VBRT5	39
VBRT6	39
VBRTBL	40
VBRTCVR5	40
VBRTCVR6	40
VBRTHD5	39
VBRTHD6	39
VBRTL5	39
VBRTL6	39
VBRTLHD5	39
VBRTLHD6	39
VBRTU5	39
VBRTU6	39
VBRTUHD5	39
VBRTUHD6	39
VBRTUT5	39
VBRTUT6	39
VBRTUHD5	39

CÓDIGO	PÁGINA
VBRUTHD6	39
VBRWC	40
VCS	39
VCS32CNT	39
VCS32KEYT	40
VCS32R	40
VCSNL	39
VCSVR	40
VCSHD	39
VCSWR	39
VCSWRHD	39
WC100CW	172
WC100CWNH	172
WCR1220	44,47
WCS30	172
WW1000CW	170
WW1000L	170
WW1000LS	170
WW1500CW	170
WW250CW	170
WW250L	170
WW500CW	170

TÉRMINOS GENERALES

Los productos Cambro se pueden combinar para obtener cargas pagadas en origen. Las especificaciones, las características y los equipos que se muestran están basados en la información disponible más reciente. Cambro Manufacturing Company se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previo aviso en los precios, los colores, las especificaciones, los accesorios y los materiales. Para obtener más información, comuníquese con su representante autorizado de Cambro.

Carga La carga es gratuita en envíos por un total neto mínimo de \$3000, en función de un solo pedido de entrega simple en el territorio continental de EE. UU. Los pedidos de envíos por un total inferior a \$3000 son libres a bordo. Todo artículo en falta de un "pedido de carga franca" será enviado con los cargos de transporte pagados. No se permiten agregados en "artículos en falta de pedidos de carga franca". A los pedidos en palés solicitados por el cliente se les cobrará un neto de \$7 por palé.

Política de devolución de mercaderías No se puede devolver ninguna mercadería sin autorización por escrito. Las devoluciones autorizadas se deben enviar como envíos de carga pagada en origen. Todos los artículos devueltos deben estar nuevos y sin usar, en su empaque original, y están sujetos a un cargo mínimo de reempaque del 15%, más carga saliente. La devolución de artículos se debe solicitar en un plazo de 60 días posteriores a la fecha de la factura. Los artículos especiales o no estándar no admiten devolución.

Cargos accesorios Ocasionalmente, las empresas transportistas cobran por servicios que son ajenos a una entrega normal. En caso de que esto suceda, Cambro Mfg. se reserva el derecho de facturar estos cargos al cliente. Entre los servicios que corresponden a estos programas, podríamos mencionar los siguientes:

- Ordenamiento y separación de productos en la plataforma de descarga del cliente.
- Puerta levadiza necesaria para descargar el producto del camión.
- Solicitudes de entregas internas.

Estos cargos se consideran cargos accesorios y no se incluyen en el programa de cargas pagadas en origen.

Cajas parciales Por los pedidos que incluyan menos cantidad que un empaque estándar se cobrará un neto de \$10 por caja parcial. No se pueden pedir cajas parciales de ningún artículo de pedidos especiales, de empaques de variedades, de cucharones con impresiones personalizadas, sillas para niños en cajas de 4 unidades, tapas desechables o etiquetas StoreSafe.

No se cobra ningún cargo por cajas parciales de Camracks.

Repuestos Visite www.cambro.com para obtener información sobre repuestos para productos Cambro.

Accesorios para productos El contenido y los accesorios que se muestran en las fotos no están incluidos, salvo que se indique lo contrario.

Garantía Cambro

Cambro ofrece una garantía prorrateada de 5 años por daños o defectos que no puedan atribuirse al desgaste normal en nuestras bandejas Camtrays® y Camtread® y nuestros productos Dinnerware. Los modelos de equipos eléctricos comerciales cuentan con una garantía de un año. Las bandejas Camtrays antideslizantes Versa, las fuentes, los contenedores cuadrados, los contenedores circulares y las tapas de policarbonato para almacenar alimentos tienen una garantía prorrateada de 2 años. Los productos Camshelving® y Camshelving Elements Series tienen una garantía de un año sobre la mano de obra y una garantía limitada de por vida contra el óxido y la corrosión, salvo los postes móviles. En el caso de los demás productos Cambro, Cambro le ofrece al comprador original una garantía prorrateada de tres años. Si el producto presenta algún defecto durante este lapso, Cambro otorgará un crédito prorrateado del precio original para la compra de un producto de reemplazo. La garantía se aplica a todos los productos Cambro únicamente cuando se utilicen en las condiciones normales de la industria de servicios gastronómicos.


GUÍA DE REFERENCIA PARA DETERMINAR LOS TAMAÑOS DE LOS VASOS Y COPAS



Guía de diámetros alturas de trabajo y compartimentos

- **Cestas de medio tamaño:** Coloque el vaso de cabeza sobre el diagrama de los círculos. Vea hacia abajo a través del vaso. Cualquiera que sea el círculo donde quepa el diámetro más grande del vaso será el que determine el número de compartimentos necesarios y sus tamaños.
- **Cestas de tamaño completo:** Coloque el vaso o la copa de cabeza sobre el diagrama de los círculos. Vea hacia abajo a través del vaso. Cualquiera que sea el círculo donde quepa el diámetro más grande del vaso será el que determine el número de compartimentos necesarios.

Use las marcas verticales de guía, a la derecha, para determinar la altura del artículo y el número adecuado de la cesta.



271
269
267
265
263
261
259
257
255
253
251
249
247
245
243
241
239
237
235
233
231
229
227
225
223
221
219
217
215
213
211
209
207
205
203
201
199
197
195
193
191
189
187
185
183
181
179
177
175
173
171
169
167
165
163
161
159
157
155
153
151
149
147
145
143
141
139
137
135
133
131
129
127
125
123
121
119
117
115
113
111
109
107
105
103
101
99
97
95
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75
73
71
69
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
0

S958
10 1/8" (257mm) MH

S900
9 3/8" (238mm) MH

S800
8 1/2" (215mm) MH

S738
7 3/4" (196mm) MH

S638
6 7/8" (174mm) MH

S534
6 1/8" (155mm) MH

S434
5 1/4" (133mm) MH

S418
4 1/2" (114mm) MH

S318
3 5/8" (92mm) MH

MH = MAXIMUM HEIGHT

GLASS

STEMWARE

MILLIMETERS

INCHES

GUÍA DE REFERENCIA DE LAS CESTAS CAMRACK™ PARA TAZAS



16

CESTA DE TAMAÑO COMPLETO

COMPARTIMENTOS
11,1 x 11,1 cm

Para determinar el tamaño del compartimento de la taza:

Ponga la taza, o tarro para café, de cabeza y colóquela en diagonal dentro del cuadrado. Alinee la flecha del cuadrado con el asa. La taza o el tarro y el asa tienen que quedar completamente dentro de los márgenes de uno de los cuadrados para estar seguros de que se trata de la cesta correcta.



20

CESTA DE TAMAÑO COMPLETO

COMPARTIMENTOS
11,1 x 8 cm

Anchura máxima de la taza	Número de Compartimentos	Altura máx. de la taza		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	NA



10

MEDIA CESTA

COMPARTIMENTOS
10,4 x 8,8 cm



8

MEDIA CESTA

COMPARTIMENTOS
11,3 x 10,4 cm

GUÍA RÁPIDA

Medias cestas para tazas (HC)

Anchura máxima de la taza	Número de Compartimentos	Altura máx. de la taza	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10HC414

Para determinar la altura de la taza:

Coloque la base de la taza o del tarro en una superficie plana y sostenga el Camsizer en forma vertical junto a la taza o tarro con el fin de ver la altura en pulgadas o en milímetros. Si la altura mide más de 108 mm, se pueden ordenar extensiones adicionales E2 y HE2 de 41 mm.

GRÁFICOS DE COLOR DE LOS EQUIPOS CAMBRO



Gris (180)



Café Beige (157)



Rojo Ardiente (158)



Azul Frío (159)



Gris Moteado (480)



Gris Castaño Oscuro (417)



Rojo Ladrillo (402)



Azul Marino (186)



Arenisca (614)



Arena Granito (194)

Cambro proporciona una amplia selección de colores para ayudarle a coordinar su decorado, así como también artículos codificados por color para simplificar su uso. Las selecciones de color varían según el producto. Por favor refiérase a los productos individuales para ver los colores específicos que ofrecemos.



Azul Pizarra (401)



Gris Granito (191)



Castaño Oscuro (131)

Debido al proceso de impresión de este catálogo, los colores que aparecen aquí pueden no ser exactamente igual a los reales.



Verde Granito (192)



Gris marengo (615)



Bronce (146)

Para los colores exactos, póngase en contacto con la empresa Cambro o con su representante y con gusto le enviaremos una pequeña muestra del color.



Verde (519)



Negro (110)

Para obtener una lista completa de los representantes estadounidenses e internacionales, visite www.cambro.com



CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647 P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
Telephone: (714) 848-1555 **Toll Free:** (800) 854-7631 **FAX:** (714) 842-3430
Customer Service: (800) 833-3003
© Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.
CAT2014MCSA

ISO
9001:2008
CERTIFIED



Cambro es un orgulloso receptor del premio E-Award del Presidente de los EE.UU. por Excelencia en la Exportación.

NUEVO DE CAMBRO®



Combo Cart™ Plus Eléctricas Bajo
Paginación 11



Combo Cart™ Plus No Eléctricas Bajo
Paginación 18



Jaula de Seguridad Cruzada Camshelving®
Paginación 100



Sistema De Estantes
Para Secado Camshelving
Paginación 102, 117, 211



Sistema De Estantes
Para Secado Elements
Paginación 102, 117, 211



Serie Basics Camshelving®
Paginación 118



Translucent Tapas Flexibles
Paginación 147



Carro para Servir Comidas de 10 Bandejas de Bajo Perfil
Paginación 218